



REGIONE DEL VENETO - Assessorato alle Politiche Sanitarie
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS
Registro Tumori del Veneto

Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 13 di Mirano: periodo 1999-2003.

Registro Tumori del Veneto

**Baracco M, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A,
Stocco C, Tognazzo S e Zambon P.**

Commenti ai dati

Il Registro Tumori del Veneto è attivo nell'ex ULSS 18 di Dolo (Riviera del Brenta) fin dal 1987; nel 1998 la registrazione è stata allargata anche all'ex ULSS 17 di Mirano, per cui da questa data sono disponibili i dati di incidenza dell'intera ASL 13.

In questa pubblicazione sono presentati i dati relativi al quinquennio 1999-2003 ed è riportata inoltre l'analisi degli andamenti temporali condotta sui soli dati di incidenza dell'ULSS 18 per il periodo 1987-2003.

Nel decennio tra i Censimenti 1991 e 2001 la popolazione residente nell'ASL 13 è aumentata del 5% nei maschi e del 4% nelle femmine; l'aumento riguarda principalmente le ultime classi di età e rispettivamente gli anziani (65-74 anni) nei maschi e i grandi anziani (75 anni e più) nelle femmine.

L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione con almeno 65 anni di età e quella infantile (0-14 anni), passa da 84 nel 1991 a 121 nel 2001; il valore di questo indice, pur aumentando, rimane più basso di quello regionale e indica che la popolazione dell'ASL 13 è invecchiata, restando comunque più giovane di quella media veneta.

Nelle tabelle e nei grafici sono presentati i dati relativi all'ASL 13 e alle due ex ULSS che la compongono; sono analizzate le dieci sedi tumorali più frequenti per ciascun sesso.

Nell'intera ASL nel periodo 1999-2003 si sono verificati 748 nuovi casi di tumore all'anno nei maschi e 606 nelle femmine; i decessi annui osservati nello stesso periodo sono stati 345 nei maschi e 239 nelle femmine.

L'incidenza dell'ASL per il totale dei tumori è, sia per i maschi che per le femmine, di poco superiore a quella media rilevata nell'area coperta dal Registro (2.205.107 residenti al censimento 2001).

Nei maschi l'unica sede che mostra un eccesso statisticamente significativo è lo stomaco; l'incidenza dei linfomi non Hodgkin è più alta della media regionale ma non in maniera significativa. Anche nel sesso femminile si osserva l'eccesso del tumore dello stomaco cui si aggiungono altri due eccessi significativi: quello del tumore del colon retto e quello del rene e altri organi urinari. Da segnalare, inoltre, come superiore alla media anche l'incidenza del tumore del fegato.

Considerando la suddivisione nelle due ex ULSS si osservano delle differenze di incidenza. Entrambi i sessi nell'ULSS 17 di Mirano risultano avere un'incidenza più elevata che nell'ULSS 18 di Dolo per il totale delle sedi tumorali. Nei maschi la differenza riguarda tutte le sedi più frequenti, escluso polmone e organi urinari. Nelle femmine le differenze più marcate si osservano per i tumori dello stomaco, del fegato, del pancreas e della mammella, mentre il tumore dell'utero ha un'incidenza superiore nell'ex ULSS di Dolo.

L'analisi dell'andamento temporale dell'incidenza è limitata all'ex ULSS 18 di Dolo (Riviera del Brenta) per la quale sono disponibili i dati di incidenza a partire dal 1987.

Nei maschi l'incidenza del totale delle neoplasie, che all'inizio del periodo di osservazione era più alta della media regionale di circa l' 11% è andata diminuendo, anche se in modo non significativo e nell'ultimo triennio il valore ha raggiunto quello medio dell'area coperta dal Registro in cui invece l'incidenza mostra un andamento in leggera crescita.

Considerando le cinque sedi tumorali più frequenti (prostata, polmone, colon retto, vescica e stomaco) si osservano andamenti differenti: le variazioni significative riguardano il tumore del polmone e dello stomaco che presentano un decremento medio annuo rispettivamente di -4.19% e -4.08%, e il tumore della prostata che mostra un incremento medio annuo di +5.61% e nell'ultimo triennio diventa il tumore più frequente.

Nel sesso femminile l'andamento dell'incidenza del totale delle neoplasie è analogo a quello medio regionale e mostra anch'esso un aumento significativo, pari a +1.06% all'anno. Considerando le cinque sedi più frequenti (mammella, colon retto, polmone, utero e stomaco) le variazioni significative riguardano il tumore della mammella e del colon retto che hanno un incremento medio annuo rispettivamente di +3.99% e +3.28% e il tumore dello stomaco che, come nei maschi, è in diminuzione.

Nella valutazione degli andamenti temporali del tumore della prostata e della mammella femminile è da tener presente che l'aumento dell'incidenza dipende, in parte, dalla diffusione dei programmi di screening e di diagnosi precoce.

Nello stesso periodo (1987-2003) la mortalità per tutti i tumori diminuisce in modo significativo in entrambi i sessi. Per le singole sedi l'andamento della mortalità segue sostanzialmente quello dell'incidenza con alcune importanti eccezioni: il tumore della mammella femminile e il tumore del colon retto in entrambi i sessi. Per queste sedi l'incidenza è in aumento mentre la mortalità è in decrescita.

REGISTRO TUMORI DEL VENETO

Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 13 di Mirano: periodo 1999-2003.

Indice

- 1 Indicatori.
- 2 Popolazione media residente nell'ASL 13 Mirano nel periodo 1999-2003.
- 3 Confronto tra la popolazione al Censimento del 1991 e quella del 2001 per l'ASL 13 Mirano, nell'ex ULSS 17 Mirano e nell'ex ULSS 18 Riviera del Brenta.
Indice di vecchiaia.
- 4 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2003. ASL 13.
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2003. ASL 13.
- 5 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2003.
ASL 13.
- 6 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2003. Ex ULSS 17.
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2003.
Ex ULSS 17.
- 7 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2003.
Ex ULSS 17.
- 8 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2003. Ex ULSS 18.
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2003.
Ex ULSS 18.
- 9 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2003.
Ex ULSS 18.
- 10 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1999-2003. ASL 13, ex ULSS 17 ed
ex ULSS 18.
- 11 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). ASL 13.
- 13 Tassi di incidenza standardizzati (standard Europa). Ex ULSS 17, ex ULSS 18 e
media di Registro. Periodo 1999-2003.
- 16 Tassi di incidenza standardizzati (standard Europa). Confronto con le altre ASL e
con la media di Registro. Periodo 1999-2003.

- 34 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità del totale tumori (esclusa pelle) . Periodo 1987-2003. Ex ULSS 18 e RTV.
- 35 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità per le sedi più frequenti. Periodo 1987-2003. Ex ULSS 18.
- 37 Tassi di incidenza specifici per classi di età decennali per il tumore dello stomaco nei periodi 1987-1991, 1992-1997 e 1998-2003. Ex ULSS 18 Dolo.
- 38 Numero di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2003. ASL 13.
- 40 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2003. ASL 13.
- 42 Numero di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2003. Ex ULSS 17.
- 44 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2003. Ex ULSS 17.
- 46 Numero di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2003. Ex ULSS 18.
- 48 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2003. Ex ULSS 18.

Chiunque è autorizzato per fini informativi, di studio o didattici a utilizzare e duplicare i contenuti di questa pubblicazione purché sia citata la fonte:

Registro Tumori del Veneto

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie

INDICATORI

Numero di casi

Numero totale di casi registrati nel periodo indicato.

Tasso grezzo

Tasso grezzo annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi registrati nel periodo e la popolazione media residente nell'area.

Tasso specifico per età

Tasso specifico annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe.

Tasso standardizzato

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard.

Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)

Rapporto tra il numero di casi registrati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100.

IC al 95%

Intervallo di confidenza al 95% relativo al SIR.

Indice di vecchiaia

Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni).

Annual Percent Change (APC)

Stima della variazione annua percentuale (APC): l'aumento è significativo quando entrambi i limiti di confidenza sono superiori al valore 0, viceversa la diminuzione è significativa quando entrambi i limiti sono inferiori al valore 0.

L'indicatore APC è stato calcolato applicando l'analisi "joinpoint". Per le sedi per le quali non è calcolabile l'APC sono riportati i valori dei tassi standardizzati per periodo e dei relativi intervalli di confidenza al 95%.

Inf

Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95%.

Sup

Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95%.

MV


Percentuale di casi con verifica microscopica.

DCO

Percentuali di casi registrati solo sulla base dei certificati di morte.

ASL 13 Mirano Popolazione media 1999-2003

Età	Maschi	Femmine	Totale
0-4	5,351	5,079	10,430
5-9	5,128	4,844	9,972
10-14	4,963	4,726	9,689
15-19	5,219	5,071	10,290
20-24	6,780	6,521	13,301
25-29	9,402	9,250	18,652
30-34	10,720	10,431	21,151
35-39	10,738	10,480	21,218
40-44	8,967	8,923	17,890
45-49	7,918	7,957	15,875
50-54	8,140	8,313	16,453
55-59	7,547	7,660	15,207
60-64	6,996	7,260	14,256
65-69	5,521	6,003	11,524
70-74	4,206	5,303	9,509
75-79	2,825	4,487	7,312
80-84	1,330	2,601	3,931
85+	1,026	2,906	3,932
Totale	112,777	117,815	230,592



Registro Tumori del Veneto

Fonte dei dati di popolazione: ISTAT

CONFRONTO TRA LA POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 1991 E 2001, PER GRANDI CLASSI DI ETÀ (ASL 13 MIRANO, EX ULSS 17 MIRANO ED EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA).

		Classi di età	1991	2001	Variazione %
Maschi	ex ULSS 17	0-19	13,739	11,738	-15%
		20-64	39,627	42,583	7%
		65-74	3,429	5,334	56%
		75+	2,018	2,767	37%
		Totale	58,813	62,422	6%
	ex ULSS 18	0-19	11,217	8,901	-21%
		20-64	32,518	34,439	6%
		65-74	3,140	4,495	43%
		75+	1,953	2,487	27%
		Totale	48,828	50,322	3%
	ASL 13	0-19	24,956	20,639	-17%
		20-64	72,145	77,022	7%
65-74		6,569	9,829	50%	
75+		3,971	5,254	32%	
Totale		107,641	112,744	5%	

Registro Tumori del Veneto

		Classi di età	1991	2001	Variazione %
Femmine	ex ULSS 17	0-19	13,520	11,291	-16%
		20-64	39,757	42,402	7%
		65-74	4,410	6,114	39%
		75+	3,873	5,333	38%
		Totale	61,560	65,140	6%
	ex ULSS 18	0-19	10,961	8,392	-23%
		20-64	32,715	34,222	5%
		65-74	4,250	5,213	23%
		75+	3,594	4,805	34%
		Totale	51,520	52,632	2%
	ASL 13	0-19	24,481	19,683	-20%
		20-64	72,472	76,624	6%
65-74		8,660	11,327	31%	
75+		7,467	10,138	36%	
Totale		113,080	117,772	4%	

Registro Tumori del Veneto

INDICE DI VECCHIAIA: RAPPORTO PERCENTUALE TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA (65 ANNI E OLTRE) E LA POPOLAZIONE INFANTILE (0-14 ANNI). PERIODI 1991 E 2001.

		ASL 13	Ex ULSS 17	Ex ULSS 18	VENETO
1991	Maschi	65.8	61.4	71.1	81.0
	Femmine	103.0	95.2	112.7	135.0
	Maschi+Femmine	84.1	78.1	91.6	107.4

		ASL 13	Ex ULSS 17	Ex ULSS 18	VENETO
2001	Maschi	97.4	91.3	105.5	105.1
	Femmine	146.5	136.2	160.3	167.9
	Maschi+Femmine	121.2	113.1	132.1	135.7

Registro Tumori del Veneto

Fonte dei dati di popolazione: ISTAT


NUMERO MEDIO DI CASI INCIDENTI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE.
PERIODO 1999-2003. ASL 13 MIRANO.

SEDE	MASCHI
Prostata	134
Polmone	126
Colon retto	90
Vescica	61
Stomaco	35
Fegato	34
Linfoma non Hodgkin	29
Cavità orale	29
Rene e vie urinarie	28
Pancreas	22
Altre sedi	160
Totale tumori esclusa pelle	748



SEDE	FEMMINE
Mammella	197
Colon retto	81
Polmone	38
Utero	33
Stomaco	23
Rene e vie urinarie	21
Pancreas	20
Linfoma non Hodgkin	19
Cute melanomi	19
Fegato	16
Altre sedi	139
Totale tumori esclusa pelle	606

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. PERIODO 1999-2003. ASL 13 MIRANO.



TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ PER LE SEDI PIÙ FREQUENTI. PERIODO 1999-2003.
ASL 13 MIRANO.




**NUMERO MEDIO DI CASI INCIDENTI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE.
PERIODO 1999-2003. EX ULSS 17 MIRANO.**

SEDE	MASCHI
Prostata	74
Polmone	66
Colon retto	51
Vescica	33
Stomaco	20
Fegato	19
Linfoma non Hodgkin	17
Cavità orale	16
Rene e vie urinarie	15
Pancreas	13
Altre sedi	89
Totale tumori esclusa pelle	413



SEDE	FEMMINE
Mammella	111
Colon retto	45
Polmone	20
Utero	15
Stomaco	14
Pancreas	12
Rene e vie urinarie	11
Cute melanomi	10
Linfoma non Hodgkin	10
Fegato	9
Altre sedi	77
Totale tumori esclusa pelle	334

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. PERIODO 1999-2003. EX ULSS 17 MIRANO.



**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ PER LE SEDI PIÙ FREQUENTI. PERIODO 1999-2003.
EX ULSS 17 MIRANO.**




**NUMERO MEDIO DI CASI INCIDENTI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE.
PERIODO 1999-2003. EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA.**

SEDE	MASCHI
Prostata	61
Polmone	60
Colon retto	39
Vescica	28
Stomaco	15
Fegato	14
Rene e vie urinarie	13
Cavità orale	12
Linfoma non Hodgkin	12
Laringe	10
Altre sedi	72
Totale tumori esclusa pelle	336



SEDE	FEMMINE
Mammella	86
Colon retto	36
Polmone	18
Utero	18
Rene e vie urinarie	10
Stomaco	10
Linfoma non Hodgkin	9
Cute melanomi	9
Pancreas	8
Ovaio	7
Altre sedi	60
Totale tumori esclusa pelle	271

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. PERIODO 1999-2003.
EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA.**



**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ PER LE SEDI PIÙ FREQUENTI. PERIODO 1999-2003.
EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA.**



NUMERO MEDIO DI DECESSI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE. PERIODO 1999-2003.

ASL 13 MIRANO.

SEDE	MASCHI
Polmone	113
Colon retto	27
Fegato	25
Stomaco	24
Pancreas	21
Prostata	20
Esofago	13
Cavità orale	12
Linfomi non Hodgkin	11
Vescica	11
Altre sedi	68
Totale tumori*	345

SEDE	FEMMINE
Mammella	41
Polmone	33
Colon retto	25
Pancreas	20
Stomaco	15
Fegato	14
Ovaio	11
Leucemie	9
Linfomi non Hodgkin	8
Utero	7
Altre sedi	56
Totale tumori*	239

Registro Tumori del Veneto

EX ULSS 17 MIRANO.

SEDE	MASCHI
Polmone	60
Colon retto	15
Fegato	14
Pancreas	13
Stomaco	13
Prostata	10
Vescica	8
Esofago	8
Linfomi non Hodgkin	6
Cavità orale	6
Altre sedi	37
Totale tumori*	190

SEDE	FEMMINE
Mammella	25
Polmone	18
Colon retto	15
Pancreas	12
Stomaco	10
Fegato	9
Ovaio	6
Leucemie	5
Utero	4
Linfomi non Hodgkin	4
Altre sedi	30
Totale tumori*	138

Registro Tumori del Veneto

EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA.

SEDE	MASCHI
Polmone	54
Colon retto	12
Fegato	11
Stomaco	11
Prostata	10
Pancreas	8
Cavità orale	6
Linfomi non Hodgkin	5
Esofago	5
Leucemie	5
Altre sedi	27
Totale tumori*	154

SEDE	FEMMINE
Mammella	16
Polmone	14
Colon retto	10
Pancreas	8
Fegato	5
Ovaio	5
Stomaco	5
Linfomi non Hodgkin	5
Leucemie	4
Colecisti	3
Altre sedi	26
Totale tumori*	101

Registro Tumori del Veneto

* Sono esclusi i tumori della pelle non melanotici.


RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). PERIODO 1999-2003. ASL 13 MIRANO. MASCHI.

Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati ¹	Attesi ²	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle	3,742	3,663	102.1	(98.9-105.5)
C00-14	Cavità orale	143	145	98.9	(83.3-116.5)
C16	Stomaco**	177	147	120.0	(103-139.1)
C18-21	Colon, Retto e Ano	449	449	100.0	(90.9-109.7)
C22	Fegato	169	175	96.6	(82.5-112.3)
C25	Pancreas	109	104	105.2	(86.3-126.9)
C33-34	Polmone	632	618	102.3	(94.4-110.6)
C61	Prostata	672	674	99.7	(92.3-107.6)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari	141	155	90.9	(76.5-107.2)
C67	Vescica	306	304	100.7	(89.8-112.7)
C82-85, C96	Linfoma non Hodgkin	145	124	117.2	(98.9-137.9)
	<i>Altre sedi</i>	799	769	103.9	(96.8-111.3)

Registro Tumori del Veneto

SIR - MASCHI -



Registro Tumori del Veneto

¹n° di casi osservati nell' ASL 13 Mirano.

²n° di casi attesi nell' ASL 13 Mirano.

* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.


** eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). PERIODO 1999-2003. ASL 13 MIRANO. FEMMINE.
 Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati ¹	Attesi ²	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle	3,028	2,935	103.2	(99.5-106.9)
C16	Stomaco**	117	97	121.2	(100.2-145.3)
C18-21	Colon, Retto e Ano**	407	346	117.5	(106.4-129.5)
C22	Fegato	79	65	120.8	(95.7-150.6)
C25	Pancreas	98	100	97.9	(79.5-119.4)
C33-34	Polmone	190	178	106.9	(92.2-123.2)
C43	Cute melanomi	94	94	100.0	(80.8-122.4)
C50	Mammella	983	944	104.1	(97.7-110.8)
C53-55	Utero	165	191	86.5	(73.8-100.7)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari**	107	87	122.3	(100.3-147.8)
C82-85, C96	Linfoma non Hodgkin	95	111	85.7	(69.3-104.7)
	<i>Altre sedi</i>	693	722	96.0	(89-103.5)

Registro Tumori del Veneto

SIR - FEMMINE -



Registro Tumori del Veneto

¹n° di casi osservati nell' ASL 13 Mirano.


²n° di casi attesi nell' ASL 13 Mirano.

* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.


** eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
EX ULSS DI MIRANO E DI DOLO.**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle).




Registro Tumori del Veneto



Registro Tumori del Veneto


**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
EX ULSS DI MIRANO E DI DOLO. MASCHI.**

Sono riportati i dati relativi alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
EX ULSS DI MIRANO E DI DOLO. FEMMINE.**

Sono riportati i dati relativi alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.




TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.



Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per
 ciascun sesso.





TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per
 ciascun sesso.



TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per
 ciascun sesso.





TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.




TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.


Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.




TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.




TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.




TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per
 ciascun sesso.



TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per
 ciascun sesso.



TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Totale tumori maligni - Maschi			Totale tumori maligni - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	553.9	548.2	559.7	367.3	362.9	371.8
01 BELLUNO	577.8	554.7	601.6	389.9	371.7	408.9
02 FELTRE	624.4	594.6	655.4	399.8	376.1	424.8
03 BASSANO DEL GRAPPA	540.3	519.2	562.0	331.2	315.7	347.3
06 VICENZA	517.3	500.8	534.2	350.2	337.4	363.4
08 ASOLO	536.5	517.4	556.1	355.0	340.2	370.3
09 TREVISO	552.8	537.0	568.8	366.0	353.9	378.5
12 VENEZIANA	574.1	557.9	590.8	376.0	363.4	388.9
13 MIRANO	566.6	548.4	585.2	379.1	365.1	393.4
18 ROVIGO	543.9	524.7	563.6	367.5	351.9	383.7
19 ADRIA	561.0	531.6	591.8	330.6	308.4	354.2
20 VERONA	548.3	533.3	563.6	382.1	370.1	394.3

Registro Tumori del Veneto

	Cavità orale - Maschi		
	Tasso	inf	sup
RTV	22.2	21.1	23.4
01 BELLUNO	33.9	28.3	40.3
02 FELTRE	37.5	30.2	46.0
03 BASSANO DEL GRAPPA	20.6	16.6	25.2
06 VICENZA	21.7	18.4	25.5
08 ASOLO	24.2	20.2	28.7
09 TREVISO	17.2	14.5	20.3
12 VENEZIANA	21.2	18.0	24.8
13 MIRANO	21.9	18.5	25.9
18 ROVIGO	21.1	17.4	25.5
19 ADRIA	26.5	20.2	34.3
20 VERONA	18.6	15.8	21.7

Registro Tumori del Veneto

	Stomaco - Maschi			Stomaco - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	22.5	21.4	23.7	10.2	9.5	10.9
01 BELLUNO	21.1	17.0	26.1	13.2	10.4	16.6
02 FELTRE	25.0	19.5	31.9	15.0	11.1	20.1
03 BASSANO DEL GRAPPA	21.5	17.5	26.2	9.1	6.8	11.9
06 VICENZA	17.2	14.3	20.6	7.1	5.5	9.0
08 ASOLO	27.1	23.0	31.8	11.9	9.5	14.7
09 TREVISO	23.8	20.7	27.3	10.8	9.0	13.0
12 VENEZIANA	21.4	18.4	24.7	8.5	6.9	10.4
13 MIRANO	27.3	23.4	31.7	12.5	10.2	15.2
18 ROVIGO	21.7	18.0	26.1	9.9	7.8	12.6
19 ADRIA	27.4	21.3	35.1	11.0	7.6	15.8
20 VERONA	20.3	17.5	23.4	8.6	7.2	10.4

Registro Tumori del Veneto

In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV

In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV

TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Colon retto - Maschi			Colon retto - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	67.6	65.6	69.6	40.1	38.7	41.5
01 BELLUNO	57.2	50.1	65.0	33.0	28.1	38.7
02 FELTRE	73.0	63.2	84.1	38.7	31.9	46.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	64.2	57.1	72.0	34.8	30.1	40.1
06 VICENZA	69.2	63.3	75.6	40.2	36.2	44.6
08 ASOLO	62.2	55.9	69.2	39.5	34.8	44.6
09 TREVISO	74.6	68.9	80.6	42.6	38.7	46.8
12 VENEZIANA	68.7	63.3	74.6	41.9	38.1	46.1
13 MIRANO	67.9	61.8	74.6	47.4	42.7	52.5
18 ROVIGO	72.0	65.1	79.4	42.0	37.2	47.4
19 ADRIA	69.4	59.4	80.8	37.5	30.6	45.8
20 VERONA	64.0	59.1	69.3	37.5	34.0	41.2

Registro Tumori del Veneto

	Fegato - Maschi			Fegato - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	26.2	25.0	27.5	6.9	6.3	7.4
01 BELLUNO	42.8	36.8	49.7	10.0	7.6	13.1
02 FELTRE	36.6	29.7	44.8	8.5	5.7	12.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	27.0	22.4	32.2	6.6	4.8	9.0
06 VICENZA	24.0	20.5	27.8	6.2	4.8	8.0
08 ASOLO	22.3	18.5	26.6	6.2	4.6	8.4
09 TREVISO	24.5	21.3	28.1	6.1	4.7	7.7
12 VENEZIANA	29.0	25.5	32.9	5.9	4.7	7.3
13 MIRANO	25.3	21.7	29.5	8.3	6.5	10.5
18 ROVIGO	15.6	12.6	19.3	4.5	3.1	6.4
19 ADRIA	20.9	15.6	27.7	7.7	4.8	11.9
20 VERONA	27.1	23.9	30.7	6.7	5.4	8.3

	Pancreas - Maschi			Pancreas - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	15.6	14.7	16.6	10.6	9.9	11.3
01 BELLUNO	15.8	12.2	20.2	12.9	10.1	16.4
02 FELTRE	19.3	14.5	25.6	10.8	7.7	15.1
03 BASSANO DEL GRAPPA	15.0	11.7	19.0	16.0	13.0	19.5
06 VICENZA	14.4	11.8	17.5	8.7	7.0	10.8
08 ASOLO	16.2	13.1	19.9	8.5	6.6	10.9
09 TREVISO	16.4	13.9	19.4	10.9	9.1	13.0
12 VENEZIANA	17.6	14.8	20.7	11.4	9.6	13.6
13 MIRANO	16.3	13.3	19.7	10.4	8.3	12.8
18 ROVIGO	15.4	12.4	19.1	10.6	8.3	13.4
19 ADRIA	14.5	10.1	20.3	7.4	4.8	11.3
20 VERONA	13.4	11.1	15.9	9.7	8.1	11.5

Registro Tumori del Veneto

In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV

In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV

TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Polmone - Maschi			Polmone - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	92.3	90.0	94.6	20.6	19.6	21.6
01 BELLUNO	89.6	80.9	99.2	23.7	19.7	28.6
02 FELTRE	97.7	86.4	110.4	24.5	19.4	30.9
03 BASSANO DEL GRAPPA	87.3	79.0	96.2	21.8	18.1	26.1
06 VICENZA	80.5	74.1	87.3	19.0	16.2	22.1
08 ASOLO	84.4	77.0	92.4	14.2	11.4	17.4
09 TREVISO	82.3	76.4	88.6	21.4	18.7	24.4
12 VENEZIANA	104.3	97.6	111.4	26.5	23.5	29.9
13 MIRANO	94.2	87.0	101.9	21.9	18.8	25.4
18 ROVIGO	109.6	101.3	118.5	13.9	11.2	17.2
19 ADRIA	126.2	112.8	141.0	16.9	12.5	22.6
20 VERONA	84.8	79.1	90.8	20.3	17.8	23.2

Registro Tumori del Veneto

	Cute melanomi - Femmine			Mammella - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	13.2	12.3	14.1	127.1	124.4	129.9
01 BELLUNO	15.7	12.1	20.1	140.4	129.1	152.5
02 FELTRE	16.5	11.8	22.5	131.1	117.1	146.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	14.8	11.5	18.9	106.2	97.2	115.9
06 VICENZA	14.3	11.6	17.3	112.9	105.5	120.7
08 ASOLO	15.1	12.1	18.6	131.8	122.6	141.6
09 TREVISO	13.4	11.0	16.1	122.5	115.3	130.0
12 VENEZIANA	11.4	9.1	14.2	133.7	125.9	141.8
13 MIRANO	13.4	10.8	16.5	132.6	124.3	141.5
18 ROVIGO	9.9	7.4	13.1	133.8	124.2	144.1
19 ADRIA	11.7	7.7	17.2	99.0	86.5	112.8
20 VERONA	11.2	9.1	13.8	136.6	129.3	144.3

Registro Tumori del Veneto

	Utero		
	Tasso	inf	sup
RTV	14.8	14.1	15.5
01 BELLUNO	19.5	16.4	23.0
02 FELTRE	14.2	11.0	18.3
03 BASSANO DEL GRAPPA	13.2	10.9	15.9
06 VICENZA	16.1	14.0	18.4
08 ASOLO	14.8	12.6	17.3
09 TREVISO	16.3	14.3	18.4
12 VENEZIANA	13.9	12.1	15.9
13 MIRANO	12.6	10.7	14.7
18 ROVIGO	14.2	12.0	16.8
19 ADRIA	15.3	11.8	19.7
20 VERONA	14.3	12.6	16.2

Registro Tumori del Veneto

In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV

In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV

TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Prostata			Vescica - Maschi		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	100.2	97.9	102.6	45.7	44.1	47.4
01 BELLUNO	94.8	85.9	104.5	53.5	46.8	61.0
02 FELTRE	121.5	109.0	135.2	39.3	32.3	47.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	109.3	100.1	119.2	50.8	44.5	57.7
06 VICENZA	93.1	86.3	100.4	38.0	33.7	42.8
08 ASOLO	105.2	97.0	114.0	40.5	35.4	46.2
09 TREVISO	117.1	110.0	124.5	41.6	37.4	46.2
12 VENEZIANA	93.1	86.9	99.6	47.8	43.4	52.7
13 MIRANO	100.3	92.8	108.2	45.9	40.9	51.4
18 ROVIGO	76.3	69.5	83.7	52.7	47.0	59.1
19 ADRIA	66.0	56.6	76.8	51.7	43.3	61.5
20 VERONA	109.9	103.4	116.7	46.1	41.9	50.6

Registro Tumori del Veneto

	Rene e altri org. urinari - Maschi			Rene e altri org. urinari - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	23.6	22.4	24.8	10.7	9.9	11.4
01 BELLUNO	24.9	20.2	30.4	7.1	4.8	10.3
02 FELTRE	24.1	18.5	31.1	8.2	5.3	12.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	24.5	20.1	29.5	12.0	9.3	15.4
06 VICENZA	21.4	18.1	25.1	11.5	9.3	14.1
08 ASOLO	22.6	18.8	27.0	9.6	7.4	12.3
09 TREVISO	22.9	19.8	26.4	10.4	8.5	12.7
12 VENEZIANA	24.9	21.5	28.7	8.1	6.4	10.2
13 MIRANO	21.6	18.2	25.6	14.1	11.4	17.2
18 ROVIGO	24.7	20.6	29.3	10.3	7.8	13.4
19 ADRIA	21.6	16.1	28.5	8.8	5.9	13.1
20 VERONA	25.7	22.5	29.2	12.9	10.9	15.2

Registro Tumori del Veneto

	Linfomi non Hodgkin - Maschi			Linfomi non Hodgkin - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	19.2	18.1	20.3	13.8	12.9	14.7
01 BELLUNO	23.2	18.5	28.8	14.9	11.7	18.9
02 FELTRE	17.1	12.3	23.3	15.0	10.8	20.6
03 BASSANO DEL GRAPPA	19.4	15.5	23.9	12.1	9.3	15.5
06 VICENZA	19.2	16.0	22.8	13.3	10.9	16.1
08 ASOLO	17.2	13.9	21.0	13.6	10.9	16.9
09 TREVISO	18.6	15.7	21.8	14.4	12.1	17.1
12 VENEZIANA	18.2	15.2	21.7	12.6	10.4	15.1
13 MIRANO	22.8	19.2	26.9	11.8	9.4	14.6
18 ROVIGO	16.4	13.3	20.3	13.3	10.5	16.7
19 ADRIA	22.6	16.7	30.2	10.1	6.5	15.1
20 VERONA	18.4	15.6	21.5	17.3	14.8	20.1


Registro Tumori del Veneto

In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV

In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV

ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA) NELL'EX ULSS 18 DI DOLO. PERIODO 1987-2003. TOTALE TUMORI ESCLUSA PELLE.

Totale tumori esclusa pelle - INCIDENZA




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Dolo Maschi	-0.74	-1.58	0.10
RTV Maschi	0.32	-0.01	0.64
Dolo Femmine	1.06 **	0.04	2.08
RTV Femmine	0.97 **	0.75	1.20

** aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

Totale tumori esclusa pelle - MORTALITA'




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Dolo Maschi	-3.18 *	-4.02	-2.34
RTV Maschi	-2.43 *	-2.62	-2.24
Dolo Femmine	-2.61 *	-3.75	-1.45
RTV Femmine	-1.86 *	-2.16	-1.55

* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA) NELL' EX ULSS 18 DI DOLO. PERIODO 1987-2003. MASCHI.




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Prostata	5.61 **	3.57	7.69
Polmone	-4.19 *	-5.95	-2.40
Colon Retto e Ano	1.65	-0.33	3.67
Vescica	-1.40	-3.56	0.81
Stomaco	-4.08 *	-6.07	-2.04

** aumento significativo

* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Prostata	-0.91	-4.17	2.46
Polmone	-3.83 *	-5.38	-2.26
Colon Retto e Ano	-3.56 *	-6.32	-0.72
Vescica	-3.00	-8.53	2.87
Stomaco	-4.80 *	-8.21	-1.26

* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA) NELL' EX ULSS 18 DI DOLO. PERIODO 1987-2003. FEMMINE.




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	3.99 **	2.40	5.61
Colon Retto e Ano	3.28 **	1.05	5.56
Polmone	-0.65	-2.56	1.31
Utero	-0.93	-4.10	2.35
Stomaco	-4.99 *	-6.87	-3.08

** aumento significativo

* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	-3.21 *	-5.83	-0.52
Colon Retto e Ano	-1.43	-4.45	1.69
Polmone	-0.94	-3.68	1.89
Utero	non calcolabile		
Stomaco	-7.53 *	-11.12	-3.80



* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

Tassi standardizzati sulla popolazione europea X 100,000 e relativi intervalli di confidenza al 95%.
Utero. Femmine. Ex ULSS 18 Dolo.

1987-1989	1990-1993	1994-1997	1998-2000	2001-2003
5.1 (2.4-9.7)	7.9 (4.7-12.6)	7.8 (4.8-12.1)	3.8 (1.8-7.6)	3.7 (1.6-7.8)

TASSI SPECIFICI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETA' DECENNALI E PERIODO PER IL TUMORE DELLO STOMACO NELL'EX ULSS 18 DOLO. PERIODO 1990-2003.



NUMERO TOTALE DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. ASL 13 MIRANO. MASCHI.

Sede (ICD-X)	N.di casi	Freq. %	Tasso Grezzo	Tasso st. Europa	Tasso st. Mondo	MV	DCO
Labbro (C00)	25	0.7	4.4	3.8	2.4	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	24	0.6	4.2	3.8	2.7	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	29	0.8	5.1	4.4	3.1	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	4	0.1	0.7	0.6	0.5	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	26	0.7	4.6	4.0	2.9	92.3	0.0
Rinofaringe (C11)	8	0.2	1.4	1.2	1.0	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	25	0.7	4.4	3.8	2.6	96.0	0.0
Faringe NAS (C14)	2	0.1	0.4	0.3	0.2	100.0	0.0
<i>VADS (C01-06, C09-14, C32)*</i>	207	5.5	36.5	31.3	22.2	98.1	0.5
Esofago (C15)	60	1.6	10.6	9.1	6.3	91.7	0.0
Stomaco (C16)	177	4.7	31.2	27.3	17.9	97.7	0.0
Intestino tenue (C17)	5	0.1	0.9	0.8	0.6	100.0	0.0
Colon (C18)	305	8.2	53.8	45.9	30.2	97.0	0.7
Retto (C19-21)	144	3.8	25.4	22.0	15.0	99.3	0.0
<i>Colon retto (C18-21)</i>	449	12.0	79.2	67.9	45.2	97.8	0.4
Fegato (C22)	169	4.5	29.8	25.3	17.0	55.6	0.0
Vie biliari (C23-24)	29	0.8	5.1	4.3	2.8	79.3	0.0
Pancreas (C25)	109	2.9	19.2	16.3	11.0	65.1	2.8
Cavità nasali (C30-31)	11	0.3	1.9	1.6	1.1	90.9	9.1
Laringe (C32)	93	2.5	16.4	13.8	9.6	98.9	1.1
Polmone (C33-34)	632	16.9	111.5	94.2	62.3	79.4	1.3
Altri organi toracici (C37-38)	6	0.2	1.1	0.9	0.6	66.7	0.0
Osso (C40-41)	8	0.2	1.4	1.3	1.2	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	101	2.7	17.8	15.3	11.6	99.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	794	21.2	140.1	120.8	79.0	99.9	0.0
Mesotelioma (C45)	20	0.5	3.5	3.0	2.0	100.0	0.0
Kaposi (C46)	6	0.2	1.1	0.9	0.7	83.3	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	20	0.5	3.5	3.1	2.4	100.0	0.0
Mammella (C50)	15	0.4	2.6	2.3	1.6	80.0	0.0
Pene (C60)	5	0.1	0.9	0.7	0.5	100.0	0.0
Prostata (C61)	672	18.0	118.6	100.3	65.6	89.1	0.6
Testicolo (C62)	34	0.9	6.0	5.3	5.2	100.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	2	0.1	0.4	0.3	0.2	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	141	3.8	24.9	21.6	14.4	88.7	0.7
Vescica (C67)	306	8.2	54.0	45.9	30.3	97.4	0.3
Occhio (C69)	4	0.1	0.7	0.6	0.4	75.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	57	1.5	10.1	8.8	6.8	64.9	3.5
Tiroide (C73)	27	0.7	4.8	4.3	3.4	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	4	0.1	0.7	0.8	0.8	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	31	0.8	5.5	5.4	5.3	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	145	3.9	25.6	22.8	17.0	96.6	0.0
Mieloma (C88-90)	57	1.5	10.1	8.7	5.7	82.5	1.8
<i>Leucemie (C91-95)</i>	86	2.3	15.2	13.7	10.1	91.9	0.0
Leucemia linfatica (C91)	43	1.1	7.6	7.1	5.5	93.0	0.0
Leucemia mieloide (C92)	39	1.0	6.9	6.0	4.2	89.7	0.0
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.2	0.1	0.1	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	3	0.1	0.5	0.4	0.3	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	93	2.5	16.4	14.3	8.9	80.6	2.2
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	24	0.6	4.2	3.7	2.8	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	1	0.0	0.2	0.1	0.1	100.0	0.0
Totale	4536		800.5	687.4	465.8	90.3	0.6
Totale escluso cute	3742	100.0	660.4	566.6	386.8	88.3	0.7

* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

NUMERO TOTALE DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. ASL 13 MIRANO. FEMMINE.

Sede (ICD-X)	N.di casi	Freq. %	Tasso			MV	DCO
			Grezzo	Tasso st. Europa	Tasso st. Mondo		
Labbro (C00)	6	0.2	1.0	0.4	0.2	83.3	0.0
Lingua (C01-02)	9	0.3	1.5	1.1	0.7	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	11	0.4	1.9	1.3	1.0	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	9	0.3	1.5	1.1	0.9	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	6	0.2	1.0	0.9	0.8	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	2	0.1	0.3	0.3	0.3	100.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	5	0.2	0.8	0.5	0.4	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	1	0.0	0.2	0.1	0.0	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	44	1.5	7.5	5.5	4.0	100.0	0.0
Esofago (C15)	10	0.3	1.7	1.2	0.8	80.0	0.0
Stomaco (C16)	117	3.9	19.8	12.5	8.2	92.3	1.7
Intestino tenue (C17)	4	0.1	0.7	0.5	0.3	100.0	0.0
Colon (C18)	290	9.6	49.1	33.4	22.6	94.8	0.7
Retto (C19-21)	117	3.9	19.8	14.0	9.6	97.4	0.0
Colon retto (C18-21)	407	13.4	68.9	47.4	32.2	95.6	0.5
Fegato (C22)	79	2.6	13.4	8.3	5.3	48.1	1.3
Vie biliari (C23-24)	51	1.7	8.6	5.2	3.3	70.6	3.9
Pancreas (C25)	98	3.2	16.6	10.4	6.7	46.9	4.1
Cavità nasali (C30-31)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Laringe (C32)	10	0.3	1.7	1.2	0.9	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	190	6.3	32.2	21.9	14.7	67.9	2.1
Altri organi toracici (C37-38)	5	0.2	0.8	0.6	0.5	80.0	0.0
Osso (C40-41)	8	0.3	1.4	1.4	1.3	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	94	3.1	15.9	13.4	10.7	96.8	0.0
Cute non melanomi (C44)	525	17.3	88.9	61.3	42.1	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	7	0.2	1.2	0.9	0.7	100.0	0.0
Kaposi (C46)	1	0.0	0.2	0.1	0.1	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	11	0.4	1.9	1.3	0.9	100.0	0.0
Mammella (C50)	983	32.5	166.5	132.6	98.4	98.9	0.5
Utero collo (C53)	32	1.1	5.4	4.1	3.0	96.9	0.0
Utero corpo (C54)	117	3.9	19.8	15.4	10.8	99.1	0.0
Utero NAS (C55)	16	0.5	2.7	2.0	1.4	93.8	6.3
Ovaio (C56)	77	2.5	13.0	9.7	6.7	94.8	0.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	47	1.6	8.0	5.3	3.5	89.4	0.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	107	3.5	18.1	14.1	10.6	87.9	0.9
Vescica (C67)	55	1.8	9.3	6.5	4.5	98.2	1.8
Occhio (C69)	7	0.2	1.2	0.8	0.5	42.9	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	56	1.8	9.5	7.6	5.8	48.2	0.0
Tiroide (C73)	67	2.2	11.3	9.6	7.5	98.5	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	2	0.1	0.3	0.6	0.8	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	19	0.6	3.2	2.8	2.4	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	95	3.1	16.1	11.8	8.8	95.8	0.0
Mieloma (C88-90)	39	1.3	6.6	4.5	3.0	87.2	0.0
Leucemie (C91-95)	71	2.3	12.0	9.6	7.7	95.8	1.4
Leucemia linfatica (C91)	29	1.0	4.9	4.0	3.5	96.6	0.0
Leucemia mieloide (C92)	36	1.2	6.1	4.8	3.7	97.2	0.0
Leucemia monocitica (C93)	3	0.1	0.5	0.4	0.3	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	3	0.1	0.5	0.3	0.2	66.7	33.3
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	62	2.0	10.5	6.1	3.9	62.9	1.6
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	31	1.0	5.2	3.6	2.4	96.8	3.2
Sindromi mielodisplastiche (D46)	4	0.1	0.7	0.4	0.3	75.0	0.0
Totale	3553		601.7	440.4	315.0	91.2	0.7
Totale escluso cute	3028	100.0	512.8	379.1	272.9	89.7	0.9

* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.

ASL 13 MIRANO. MASCHI.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.7	25.3	28.5	28.4	30.0	58.2
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	4.9	7.9	0.0	21.7	19.0	14.2	15.0	19.4
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.0	7.3	7.9	14.2	18.1	23.7	28.4	0.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	14.7	13.2	17.1	10.9	14.2	7.1	0.0	0.0
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	5.0	0.0	2.6	2.8	3.6	4.7	0.0	0.0	0.0
Ipofaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	13.2	22.8	14.5	0.0	21.3	30.0	19.4
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.9	8.9	35.2	46.5	71.5	99.7	148.5	166.0	149.1	105.0	38.8
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	0.0	5.0	22.0	13.2	31.3	36.2	52.2	21.3	60.0	58.2
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.4	15.1	29.4	47.7	59.8	105.0	161.3	106.5	285.0	387.9
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	5.7	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.7	6.7	25.2	39.2	79.5	153.9	152.1	218.2	426.0	345.0	349.1
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	22.6	17.1	45.0	85.5	83.3	94.9	106.5	135.0	213.3
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.7	13.3	47.8	56.3	124.5	239.4	235.4	313.1	532.4	480.0	562.5
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.2	12.6	19.6	55.6	71.2	126.7	137.6	191.7	120.0	155.2
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.6	11.4	25.3	23.7	42.6	60.0	19.4
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.0	12.2	21.2	79.8	65.2	75.9	113.6	135.0	97.0
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	11.4	7.2	9.5	0.0	15.0	19.4
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	10.1	12.2	26.5	39.9	79.7	104.4	78.1	60.0	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	1.9	8.9	27.7	44.1	156.3	242.2	401.9	797.0	667.3	765.0	543.1
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	3.6	0.0	7.1	15.0	0.0
Osso (C40-41)	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	2.8	3.6	0.0	7.1	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.3	7.4	13.0	17.7	17.6	22.0	45.0	42.7	47.1	56.9	7.1	45.0	19.4
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	6.3	11.1	24.1	26.6	60.4	93.0	177.5	259.3	459.8	631.0	859.0	1,244.9	1,415.8
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	8.5	14.5	23.7	21.3	15.0	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	2.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.8	1.9	4.4	7.5	2.4	0.0	8.5	3.6	23.7	0.0	30.0	0.0
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.3	0.0	2.8	18.1	4.7	14.2	30.0	0.0
Pene (C60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	3.6	0.0	0.0	30.0	0.0
Prostata (C61)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.5	58.7	159.0	290.7	496.1	692.6	823.5	615.0	834.0	0.0
Testicolo (C62)	0.0	0.0	0.0	3.8	11.7	19.0	14.8	7.4	6.7	5.0	4.9	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	4.4	20.1	26.9	53.0	48.4	61.6	123.3	149.1	90.0	213.3
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.7	17.7	20.1	36.7	66.2	102.6	235.4	232.5	404.7	360.0	310.3
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	3.6	4.7	0.0	0.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0.0	3.9	4.0	0.0	2.9	6.3	3.7	3.7	2.2	7.5	4.9	23.8	22.8	32.6	23.7	42.6	45.0	19.4
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	3.8	2.9	0.0	5.5	1.9	6.7	5.0	2.4	21.2	8.5	0.0	9.5	7.1	15.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	4.0	15.3	8.8	4.2	5.5	1.9	13.3	5.0	7.3	0.0	8.5	7.2	0.0	0.0	15.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	0.0	8.0	11.4	2.9	2.1	7.4	5.6	20.0	22.6	17.1	45.0	71.2	65.2	94.9	85.2	60.0	193.9
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.0	4.9	13.2	19.9	43.4	52.2	49.7	60.0	116.4
Leucemie (C91-95)	3.7	3.9	4.0	3.8	2.9	2.1	3.7	1.9	6.7	10.1	12.2	23.8	25.6	39.8	61.7	85.2	75.0	116.4
Leucemia linfatica (C91)	3.7	3.9	4.0	3.8	0.0	2.1	1.8	0.0	4.4	2.5	7.3	18.5	8.5	14.5	28.5	42.6	45.0	38.8
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.8	1.9	0.0	7.5	4.9	5.3	14.2	25.3	33.2	35.5	15.0	77.6
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	0.0	5.0	12.2	13.2	17.1	61.6	71.2	134.9	120.0	271.5
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.9	4.4	5.0	7.3	2.6	11.4	14.5	9.5	14.2	15.0	19.4
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0
Totale	3.7	15.5	20.0	45.8	52.7	50.7	75.8	87.1	181.8	359.9	570.3	1,155.3	1,829.4	2,791.7	3,885.4	4,571.9	4,979.8	5,469.4
Totale escluso cute	3.7	15.5	20.0	45.8	43.9	44.4	64.7	63.0	155.2	299.5	477.3	977.8	1,570.1	2,331.8	3,254.4	3,712.9	3,734.8	4,053.5

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.

ASL 13 MIRANO. FEMMINE.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	7.7	27.3
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.6	0.0	10.0	3.8	4.4	15.4	0.0
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	2.4	2.6	2.7	3.3	3.8	4.4	23.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	3.8	0.0	7.7	6.8
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	2.4	0.0	2.7	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	3.8	4.4	0.0	6.8
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.7	2.2	12.6	4.8	7.8	11.0	23.3	18.8	22.2	53.8	6.8
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	2.4	5.2	5.5	0.0	0.0	4.4	15.4	6.8
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.5	10.0	4.8	20.9	13.7	56.5	52.7	93.0	161.3	122.7
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	4.4	7.7	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	7.6	11.2	25.1	59.9	47.0	79.7	122.9	146.7	226.0	230.4	252.3
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.5	5.0	26.4	23.5	49.4	56.5	75.2	75.3	76.8	68.2
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	7.6	15.6	30.1	86.3	70.5	129.1	179.4	221.9	301.3	307.1	320.4
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.0	2.4	5.2	8.2	46.5	63.9	66.5	115.2	61.4
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	7.8	11.0	19.9	30.1	44.3	69.1	61.4
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	5.0	9.6	7.8	22.0	33.2	86.5	70.9	92.1	122.7
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.5	0.0	2.6	5.5	3.3	3.8	8.9	7.7	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.5	15.1	26.4	39.2	46.7	93.0	142.9	163.9	122.9	122.7
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	7.7	0.0
Osso (C40-41)	0.0	4.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4	0.0	0.0	3.3	7.5	0.0	0.0	6.8
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	3.9	3.1	8.6	21.0	15.3	17.9	15.1	28.8	31.3	22.0	33.2	15.0	17.7	15.4	20.5
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.0	17.2	30.5	22.3	72.8	74.3	130.5	118.1	186.1	225.7	443.0	353.2	463.6
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.5	6.6	0.0	0.0	7.7	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.2	0.0	2.4	2.6	0.0	0.0	11.3	0.0	15.4	6.8
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	10.8	36.4	89.6	138.5	261.2	246.9	287.1	403.8	405.4	334.8	367.7	322.5	334.1
Utero collo (C53)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	4.5	5.0	4.8	5.2	19.2	3.3	11.3	22.2	15.4	6.8
Utero corpo (C54)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.7	6.7	10.0	45.5	49.6	60.4	29.9	33.9	53.2	92.1	27.3
Utero NAS (C55)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.0	4.8	2.6	0.0	10.0	3.8	13.3	7.7	13.6
Ovaio (C56)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.8	6.7	10.0	19.2	39.2	19.2	10.0	41.4	48.7	30.7	54.5
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	7.5	12.0	7.8	8.2	13.3	18.8	26.6	61.4	54.5
Placenta (C58)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	7.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	4.5	10.0	26.4	39.2	24.7	69.8	60.2	35.4	53.8	61.4
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	1.9	2.2	2.5	7.2	15.7	16.5	19.9	45.1	35.4	30.7	40.9
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.5	0.0	0.0	13.3	7.7	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	3.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.7	7.5	12.0	15.7	22.0	33.2	18.8	26.6	30.7	20.5
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	5.7	15.3	24.6	20.1	21.6	23.5	8.2	10.0	15.0	22.2	7.7	13.6
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	3.9	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	3.9	3.1	4.3	3.8	1.9	6.7	0.0	0.0	5.2	0.0	10.0	7.5	8.9	0.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	4.1	0.0	0.0	12.2	2.2	5.7	1.9	6.7	10.0	14.4	13.1	22.0	46.5	52.7	53.2	69.1	68.2
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.8	13.1	5.5	23.3	30.1	31.0	23.0	27.3
Leucemie (C91-95)	7.9	4.1	0.0	3.9	0.0	2.2	3.8	5.7	2.2	12.6	9.6	20.9	16.5	26.6	48.9	26.6	38.4	34.1
Leucemia linfatica (C91)	7.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	4.8	10.4	5.5	16.6	7.5	17.7	23.0	13.6
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	2.2	1.9	1.9	2.2	7.5	4.8	10.4	11.0	10.0	37.6	8.9	15.4	6.8
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	6.8
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	2.5	2.4	2.6	16.5	26.6	18.8	26.6	107.5	122.7
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.5	0.0	7.2	5.2	5.5	10.0	7.5	39.9	23.0	13.6
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	7.7	6.8
Totale	23.6	16.5	8.4	15.8	30.6	45.4	137.8	213.5	294.8	537.5	692.6	874.4	1,060.2	1,432.1	1,628.7	2,095.6	2,288.3	2,256.8
Totale escluso cute	23.6	16.5	8.4	15.8	27.6	32.4	120.5	183.0	272.5	464.7	618.3	743.9	942.1	1,246.1	1,403.0	1,652.6	1,935.0	1,793.1

Registro Tumori del Veneto

NUMERO TOTALE DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. EX ULSS 17 MIRANO. MASCHI.

Sede (ICD-X)	N.di casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	13	0.6	4.2	3.6	2.4	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	15	0.7	4.8	4.2	3.1	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	13	0.6	4.2	3.6	2.7	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	1	0.0	0.3	0.3	0.3	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	15	0.7	4.8	4.2	3.0	93.3	0.0
Rinofaringe (C11)	4	0.2	1.3	1.1	0.9	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	19	0.9	6.1	5.3	3.6	94.7	0.0
Faringe NAS (C14)	2	0.1	0.6	0.6	0.4	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	111	5.4	35.5	30.7	21.9	97.3	0.9
Esofago (C15)	40	1.9	12.8	11.2	7.8	90.0	0.0
Stomaco (C16)	102	4.9	32.6	29.4	19.3	96.1	0.0
Intestino tenue (C17)	4	0.2	1.3	1.1	0.8	100.0	0.0
Colon (C18)	172	8.3	55.0	48.3	31.9	97.7	0.0
Retto (C19-21)	82	4.0	26.2	23.4	15.7	98.8	0.0
Colon retto (C18-21)	254	12.3	81.2	71.6	47.7	98.0	0.0
Fegato (C22)	97	4.7	31.0	26.4	17.9	58.8	0.0
Vie biliari (C23-24)	10	0.5	3.2	2.7	1.9	80.0	0.0
Pancreas (C25)	67	3.2	21.4	18.7	12.2	67.2	3.0
Cavità nasali (C30-31)	3	0.1	1.0	0.9	0.6	66.7	33.3
Laringe (C32)	43	2.1	13.8	11.7	8.2	97.7	2.3
Polmone (C33-34)	331	16.0	105.8	91.9	60.4	78.9	2.1
Altri organi toracici (C37-38)	3	0.1	1.0	0.8	0.5	33.3	0.0
Osso (C40-41)	5	0.2	1.6	1.4	1.3	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	65	3.1	20.8	17.8	13.6	98.5	0.0
Cute non melanomi (C44)	443	21.5	141.7	126.4	81.9	99.8	0.0
Mesotelioma (C45)	10	0.5	3.2	2.9	1.9	100.0	0.0
Kaposi (C46)	5	0.2	1.6	1.4	1.1	80.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	10	0.5	3.2	2.8	2.2	100.0	0.0
Mammella (C50)	9	0.4	2.9	2.5	1.8	77.8	0.0
Pene (C60)	3	0.1	1.0	0.8	0.6	100.0	0.0
Prostata (C61)	368	17.8	117.7	101.8	67.1	91.8	0.3
Testicolo (C62)	17	0.8	5.4	5.1	5.4	100.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	1	0.0	0.3	0.3	0.2	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	77	3.7	24.6	21.8	14.6	87.0	1.3
Vescica (C67)	165	8.0	52.8	46.2	30.3	98.2	0.0
Occhio (C69)	3	0.1	1.0	0.8	0.6	66.7	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	35	1.7	11.2	9.9	7.9	74.3	2.9
Tiroide (C73)	15	0.7	4.8	4.2	3.1	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	1	0.0	0.3	0.3	0.3	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	18	0.9	5.8	5.6	5.3	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	85	4.1	27.2	24.8	19.1	94.1	0.0
Mieloma (C88-90)	29	1.4	9.3	7.9	5.4	93.1	0.0
Leucemie (C91-95)	43	2.1	13.8	12.3	8.9	93.0	0.0
Leucemia linfatica (C91)	18	0.9	5.8	5.1	3.8	88.9	0.0
Leucemia mieloide (C92)	22	1.1	7.0	6.3	4.6	95.5	0.0
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.3	0.3	0.1	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	2	0.1	0.6	0.6	0.4	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	48	2.3	15.3	13.6	8.7	77.1	2.1
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	15	0.7	4.8	4.1	3.2	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	1	0.0	0.3	0.3	0.1	100.0	0.0
Totale	2507		801.7	704.6	478.1	90.7	0.6
Totale escluso cute	2064	100.0	660.0	578.1	396.2	88.8	0.7

* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

NUMERO TOTALE DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. EX ULSS 17 MIRANO. FEMMINE.

Sede (ICD-X)	N.di casi	Freq. %	Tasso		Tasso st. Mondo	MV	DCO
			Grezzo	Europa			
Labbro (C00)	2	0.1	0.6	0.3	0.1	50.0	0.0
Lingua (C01-02)	6	0.4	1.8	1.3	0.9	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	7	0.4	2.2	1.7	1.3	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	4	0.2	1.2	0.9	0.7	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	4	0.2	1.2	1.2	1.0	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	1	0.1	0.3	0.3	0.3	100.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	2	0.1	0.6	0.4	0.2	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	25	1.5	7.7	6.1	4.6	100.0	0.0
Esofago (C15)	6	0.4	1.8	1.4	1.0	83.3	0.0
Stomaco (C16)	69	4.1	21.2	13.5	8.8	91.3	1.4
Intestino tenue (C17)	3	0.2	0.9	0.7	0.5	100.0	0.0
Colon (C18)	156	9.3	48.0	32.8	22.1	94.9	0.6
Retto (C19-21)	69	4.1	21.2	14.9	10.0	98.6	0.0
Colon retto (C18-21)	225	13.5	69.2	47.6	32.0	96.0	0.4
Fegato (C22)	47	2.8	14.4	9.1	5.8	44.7	2.1
Vie biliari (C23-24)	26	1.6	8.0	5.2	3.3	69.2	3.8
Pancreas (C25)	60	3.6	18.4	12.5	8.4	50.0	6.7
Cavità nasali (C30-31)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Laringe (C32)	5	0.3	1.5	1.2	0.8	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	100	6.0	30.7	21.7	14.6	67.0	3.0
Altri organi toracici (C37-38)	3	0.2	0.9	0.6	0.4	66.7	0.0
Osso (C40-41)	5	0.3	1.5	1.8	1.9	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	51	3.1	15.7	13.3	10.6	96.1	0.0
Cute non melanomi (C44)	302	18.1	92.8	64.5	44.0	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	5	0.3	1.5	1.3	1.0	100.0	0.0
Kaposi (C46)	1	0.1	0.3	0.3	0.2	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	3	0.2	0.9	0.6	0.5	100.0	0.0
Mammella (C50)	555	33.2	170.6	138.1	103.3	99.5	0.2
Utero collo (C53)	17	1.0	5.2	4.1	3.1	100.0	0.0
Utero corpo (C54)	47	2.8	14.4	10.9	7.5	100.0	0.0
Utero NAS (C55)	11	0.7	3.4	2.5	1.7	90.9	9.1
Ovaio (C56)	41	2.5	12.6	9.6	6.6	95.1	0.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	28	1.7	8.6	6.4	4.5	92.9	0.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	57	3.4	17.5	13.8	10.2	89.5	1.8
Vescica (C67)	29	1.7	8.9	6.4	4.5	100.0	0.0
Occhio (C69)	4	0.2	1.2	0.7	0.4	50.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	33	2.0	10.1	7.7	5.5	48.5	0.0
Tiroide (C73)	40	2.4	12.3	10.6	8.4	97.5	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	2	0.1	0.6	1.0	1.4	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	10	0.6	3.1	2.3	1.8	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	48	2.9	14.8	11.4	8.6	97.9	0.0
Mieloma (C88-90)	24	1.4	7.4	5.0	3.2	79.2	0.0
Leucemie (C91-95)	37	2.2	11.4	9.4	7.9	97.3	0.0
Leucemia linfatica (C91)	15	0.9	4.6	4.0	3.6	100.0	0.0
Leucemia mieloide (C92)	19	1.1	5.8	4.7	3.8	94.7	0.0
Leucemia monocitica (C93)	2	0.1	0.6	0.4	0.3	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	1	0.1	0.3	0.2	0.1	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	33	2.0	10.1	5.6	3.3	54.5	0.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	19	1.1	5.8	4.2	2.8	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	1	0.1	0.3	0.2	0.2	100.0	0.0
Totale	1973		606.5	451.5	323.5	91.2	0.7
Totale escluso cute	1671	100.0	513.7	387.0	279.5	89.6	0.8

* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.
EX ULSS 17 MIRANO. MASCHI.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	10.3	26.6	17.5	40.0	0.0	39.8
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.4	9.5	0.0	33.3	26.2	26.7	0.0	0.0
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.9	8.9	0.0	15.4	13.3	8.7	26.7	0.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	13.3	9.5	15.4	20.0	17.5	13.3	0.0	0.0
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.5	0.0	0.0	5.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0
Ipofaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	14.3	30.9	20.0	0.0	26.7	58.4	39.8
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	7.9	35.7	48.9	52.5	113.3	146.4	148.6	173.4	87.6	39.8
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	8.9	13.3	23.9	46.3	46.6	61.2	26.7	58.4	79.5
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.9	22.3	17.8	38.2	77.2	93.1	201.0	106.7	262.7	516.9
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.8	5.1	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	7.9	35.7	31.1	85.9	164.8	159.7	227.3	360.2	437.8	437.4
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	22.3	17.8	57.3	92.7	59.9	113.6	93.4	175.1	278.3
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.9	58.1	48.9	143.2	257.5	219.5	340.9	453.6	613.0	715.7
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	17.9	13.3	62.1	56.6	166.3	157.3	226.8	87.6	39.8
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.3	20.0	26.2	0.0	29.2	0.0
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.9	13.3	23.9	61.8	79.8	78.7	173.4	175.1	159.0
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	29.2	39.8
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	8.9	19.1	41.2	59.9	87.4	80.1	29.2	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	31.3	31.1	152.8	216.3	439.1	699.2	720.5	671.3	715.7
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	13.3	29.2	0.0
Osso (C40-41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	5.1	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	7.8	10.2	13.5	23.8	8.9	26.7	47.7	61.8	66.5	52.4	13.3	58.4	0.0
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	6.8	26.9	23.8	84.9	97.9	200.5	252.3	479.0	568.1	880.6	1,488.6	1,590.5
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	5.1	6.7	17.5	13.3	29.2	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	4.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.4	0.0	0.0	4.5	4.4	0.0	5.1	6.7	26.2	0.0	29.2	0.0
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	8.9	0.0	5.1	20.0	8.7	13.3	0.0	0.0
Pene (C60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	5.1	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Prostata (C61)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	57.8	162.3	293.5	572.2	690.5	733.8	642.1	835.0
Testicolo (C62)	0.0	0.0	0.0	6.9	21.3	23.5	13.6	3.4	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	4.0	17.9	26.7	71.6	41.2	73.2	104.9	146.8	58.4	198.8
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	23.8	17.9	26.7	62.1	77.2	239.5	288.4	373.6	291.9	477.1
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.7	8.7	0.0	0.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0.0	6.7	7.0	0.0	0.0	7.8	3.4	6.7	0.0	8.9	4.4	28.6	30.9	26.6	35.0	53.4	29.2	0.0
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	6.8	0.0	0.0	4.5	0.0	28.6	10.3	0.0	17.5	13.3	0.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	7.0	6.9	10.6	3.9	6.8	3.4	19.8	4.5	8.9	0.0	5.1	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	0.0	14.0	20.7	5.3	3.9	10.2	6.7	23.8	22.3	17.8	47.7	61.8	53.2	113.6	106.7	87.6	159.0
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.5	4.4	9.5	20.6	59.9	35.0	66.7	29.2	39.8
Leucemie (C91-95)	0.0	0.0	0.0	6.9	5.3	0.0	6.8	3.4	11.9	13.4	0.0	28.6	20.6	46.6	43.7	66.7	87.6	79.5
Leucemia linfatica (C91)	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	3.4	0.0	7.9	0.0	0.0	23.9	10.3	13.3	17.5	26.7	29.2	0.0
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.4	3.4	0.0	13.4	0.0	4.8	10.3	33.3	26.2	26.7	29.2	79.5
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	8.9	4.4	14.3	20.6	53.2	96.1	120.1	116.8	198.8
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.4	4.0	4.5	4.4	0.0	15.4	20.0	17.5	26.7	0.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0
Totale	0.0	6.7	28.1	48.4	74.4	54.8	85.0	97.5	178.4	411.0	511.7	1,222.1	1,802.3	2,987.2	3,854.6	4,576.4	5,049.6	5,924.5
Totale escluso cute	0.0	6.7	28.1	48.4	69.1	54.8	78.2	70.6	154.6	326.1	413.8	1,021.6	1,549.9	2,508.1	3,286.4	3,695.8	3,561.0	4,334.0

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.

EX ULSS 17 MIRANO. FEMMINE.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	13.0
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	7.0	8.5	14.8	0.0
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.7	5.0	6.2	7.0	0.0	14.8	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.0	4.3	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	13.0
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	18.1	8.5	4.7	20.1	24.6	14.0	25.4	29.6	13.0
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	4.3	4.7	5.0	0.0	0.0	8.5	0.0	13.0
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	4.0	13.6	4.3	9.3	10.1	55.4	77.1	110.0	207.3	116.8
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	14.8	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	6.9	12.0	36.2	34.2	60.7	70.5	117.0	119.2	211.5	266.5	324.4
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	29.9	18.7	45.3	55.4	91.2	110.0	88.8	77.9
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	6.9	19.9	36.2	64.1	79.4	115.8	172.4	210.4	321.5	355.4	402.2
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.5	0.0	0.0	10.1	55.4	70.1	84.6	118.5	77.9
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	9.3	15.1	6.2	42.1	42.3	44.4	51.9
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	17.1	14.0	30.2	49.3	91.2	50.8	88.8	142.7
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.0	13.6	25.6	32.7	45.3	123.1	133.2	143.8	133.3	103.8
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	14.8	0.0
Osso (C40-41)	0.0	7.1	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	6.2	7.0	0.0	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	8.0	13.9	13.8	23.9	18.1	29.9	28.0	25.2	30.8	14.0	16.9	0.0	38.9
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	20.9	27.6	19.9	94.9	68.4	140.1	105.7	178.6	231.4	482.2	340.6	635.8
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	5.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	14.8	0.0
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	12.0	48.8	106.8	139.5	284.8	239.2	308.1	402.8	461.8	315.6	304.5	325.8	363.3
Utero collo (C53)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	8.0	4.5	4.3	4.7	25.2	0.0	14.0	16.9	14.8	0.0
Utero corpo (C54)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	13.6	25.6	28.0	30.2	36.9	35.1	59.2	59.2	38.9
Utero NAS (C55)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	9.0	8.5	4.7	0.0	0.0	0.0	16.9	14.8	26.0
Ovaio (C56)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.0	13.6	21.4	42.0	10.1	18.5	35.1	42.3	29.6	64.9
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	13.6	21.4	9.3	10.1	18.5	21.0	16.9	44.4	51.9
Placenta (C58)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.4	4.0	9.0	29.9	37.3	30.2	80.0	42.1	16.9	59.2	64.9
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	3.4	0.0	4.5	8.5	14.0	15.1	12.3	42.1	33.8	44.4	38.9
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	16.9	14.8	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.0	13.6	17.1	9.3	20.1	24.6	28.1	33.8	29.6	38.9
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	7.0	17.2	35.9	18.1	29.9	18.7	10.1	6.2	0.0	25.4	14.8	13.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	6.9	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.5	0.0	4.0	0.0	0.0	4.7	0.0	12.3	14.0	16.9	0.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	0.0	0.0	11.4	4.0	3.5	3.4	12.0	9.0	17.1	4.7	25.2	49.3	63.1	50.8	44.4	26.0	0.0
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	14.0	5.0	24.6	35.1	50.8	29.6	26.0
Leucemie (C91-95)	13.7	0.0	0.0	6.9	0.0	4.0	7.0	3.4	0.0	9.0	0.0	23.3	20.1	24.6	56.1	25.4	44.4	13.0
Leucemia linfatica (C91)	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	5.0	12.3	14.0	16.9	29.6	0.0
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	4.0	3.5	3.4	0.0	4.5	0.0	9.3	15.1	12.3	35.1	8.5	14.8	0.0
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	30.8	21.0	33.8	148.1	129.8
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	12.8	9.3	10.1	12.3	14.0	42.3	14.8	13.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totale	27.4	7.1	7.4	20.8	28.6	52.2	142.8	223.9	306.9	619.3	683.5	854.3	1,017.2	1,533.2	1,634.1	2,098.0	2,310.1	2,530.2
Totale escluso cute	27.4	7.1	7.4	20.8	28.6	36.1	121.9	196.4	287.0	524.4	615.2	714.3	911.4	1,354.6	1,402.6	1,615.8	1,969.5	1,894.4

Registro Tumori del Veneto

NUMERO TOTALE DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA. MASCHI.

Sede (ICD-X)	N.di casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	12	0.7	4.7	3.9	2.4	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	9	0.5	3.5	3.3	2.3	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	16	1.0	6.3	5.2	3.6	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	3	0.2	1.2	1.0	0.7	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	11	0.7	4.3	3.9	2.8	90.9	0.0
Rinofaringe (C11)	4	0.2	1.6	1.4	1.1	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	6	0.4	2.4	2.0	1.4	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	96	5.7	37.8	32.0	22.5	99.0	0.0
Esofago (C15)	20	1.2	7.9	6.7	4.6	95.0	0.0
Stomaco (C16)	75	4.5	29.5	25.0	16.2	100.0	0.0
Intestino tenue (C17)	1	0.1	0.4	0.3	0.3	100.0	0.0
Colon (C18)	133	7.9	52.4	43.3	28.2	96.2	1.5
Retto (C19-21)	62	3.7	24.4	20.6	14.3	100.0	0.0
Colon retto (C18-21)	195	11.6	76.8	63.8	42.4	97.4	1.0
Fegato (C22)	72	4.3	28.4	23.8	15.8	51.4	0.0
Vie biliari (C23-24)	19	1.1	7.5	6.0	3.7	78.9	0.0
Pancreas (C25)	42	2.5	16.5	13.6	9.6	61.9	2.4
Cavità nasali (C30-31)	8	0.5	3.2	2.6	1.9	100.0	0.0
Laringe (C32)	50	3.0	19.7	16.3	11.2	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	301	17.9	118.5	97.4	65.0	80.1	0.3
Altri organi toracici (C37-38)	3	0.2	1.2	1.0	0.7	100.0	0.0
Osso (C40-41)	3	0.2	1.2	1.3	1.3	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	36	2.1	14.2	12.3	9.2	100.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	351	20.9	138.2	114.7	75.7	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	10	0.6	3.9	3.1	2.2	100.0	0.0
Kaposi (C46)	1	0.1	0.4	0.3	0.2	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	10	0.6	3.9	3.4	2.6	100.0	0.0
Mammella (C50)	6	0.4	2.4	1.9	1.2	83.3	0.0
Pene (C60)	2	0.1	0.8	0.6	0.3	100.0	0.0
Prostata (C61)	304	18.1	119.7	98.4	63.7	85.9	1.0
Testicolo (C62)	17	1.0	6.7	5.5	4.9	100.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	1	0.1	0.4	0.3	0.2	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	64	3.8	25.2	21.3	14.1	90.6	0.0
Vescica (C67)	141	8.4	55.5	45.8	30.4	96.5	0.7
Occhio (C69)	1	0.1	0.4	0.3	0.3	100.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	22	1.3	8.7	7.4	5.5	50.0	4.5
Tiroide (C73)	12	0.7	4.7	4.4	3.7	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	3	0.2	1.2	1.4	1.4	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	13	0.8	5.1	5.2	5.2	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	60	3.6	23.6	20.2	14.3	100.0	0.0
Mieloma (C88-90)	28	1.7	11.0	9.4	6.0	71.4	3.6
Leucemie (C91-95)	43	2.6	16.9	15.3	11.6	90.7	0.0
Leucemia linfatica (C91)	25	1.5	9.8	9.4	7.7	96.0	0.0
Leucemia mieloide (C92)	17	1.0	6.7	5.6	3.7	82.4	0.0
Leucemia monocitica (C93)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	1	0.1	0.4	0.3	0.3	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	45	2.7	17.7	14.9	9.1	84.4	2.2
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	9	0.5	3.5	3.2	2.3	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totale	2029		799.1	667.7	451.4	89.8	0.5
Totale escluso cute	1678	100.0	660.8	553.0	375.7	87.7	0.7

* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

NUMERO TOTALE DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA. FEMMINE.

Sede (ICD-X)	N.di casi	Freq. %	Tasso			MV	DCO
			Grezzo	Tasso st. Europa	Tasso st. Mondo		
Labbro (C00)	4	0.3	1.5	0.6	0.3	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	3	0.2	1.1	0.8	0.5	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	4	0.3	1.5	0.8	0.5	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	5	0.4	1.9	1.4	1.0	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	2	0.1	0.8	0.6	0.5	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	1	0.1	0.4	0.3	0.3	100.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	3	0.2	1.1	0.7	0.5	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	1	0.1	0.4	0.2	0.1	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	19	1.4	7.2	4.8	3.3	100.0	0.0
Esofago (C15)	4	0.3	1.5	1.0	0.6	75.0	0.0
Stomaco (C16)	48	3.5	18.1	11.4	7.5	93.8	2.1
Intestino tenue (C17)	1	0.1	0.4	0.2	0.1	100.0	0.0
Colon (C18)	134	9.9	50.5	34.2	23.2	94.8	0.7
Retto (C19-21)	48	3.5	18.1	13.1	9.2	95.8	0.0
Colon retto (C18-21)	182	13.4	68.6	47.3	32.4	95.1	0.5
Fegato (C22)	32	2.4	12.1	7.4	4.8	53.1	0.0
Vie biliari (C23-24)	25	1.8	9.4	5.2	3.2	72.0	4.0
Pancreas (C25)	38	2.8	14.3	7.7	4.7	42.1	0.0
Cavità nasali (C30-31)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Laringe (C32)	5	0.4	1.9	1.3	1.0	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	90	6.6	33.9	22.2	14.7	68.9	1.1
Altri organi toracici (C37-38)	2	0.1	0.8	0.5	0.5	100.0	0.0
Osso (C40-41)	3	0.2	1.1	0.8	0.6	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	43	3.2	16.2	13.5	10.6	97.7	0.0
Cute non melanomi (C44)	223	16.4	84.1	57.6	39.9	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	2	0.1	0.8	0.5	0.3	100.0	0.0
Kaposi (C46)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Tessuti molli (C47, C49)	8	0.6	3.0	2.1	1.5	100.0	0.0
Mammella (C50)	428	31.5	161.4	125.8	92.5	98.1	0.9
Utero collo (C53)	15	1.1	5.7	4.0	2.9	93.3	0.0
Utero corpo (C54)	70	5.2	26.4	21.0	15.0	98.6	0.0
Utero NAS (C55)	5	0.4	1.9	1.3	0.9	100.0	0.0
Ovaio (C56)	36	2.7	13.6	9.8	6.8	94.4	0.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	19	1.4	7.2	3.8	2.3	84.2	0.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	50	3.7	18.9	14.4	11.0	86.0	0.0
Vescica (C67)	26	1.9	9.8	6.7	4.5	96.2	3.8
Occhio (C69)	3	0.2	1.1	0.9	0.6	33.3	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	23	1.7	8.7	7.4	6.3	47.8	0.0
Tiroide (C73)	27	2.0	10.2	8.4	6.3	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Linfoma di Hodgkin (C81)	9	0.7	3.4	3.4	3.3	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	47	3.5	17.7	12.3	9.2	93.6	0.0
Mieloma (C88-90)	15	1.1	5.7	4.0	2.7	100.0	0.0
Leucemie (C91-95)	34	2.5	12.8	9.8	7.5	94.1	2.9
Leucemia linfatica (C91)	14	1.0	5.3	4.1	3.3	92.9	0.0
Leucemia mieloide (C92)	17	1.3	6.4	4.9	3.5	100.0	0.0
Leucemia monocitica (C93)	1	0.1	0.4	0.4	0.3	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	2	0.1	0.8	0.4	0.3	50.0	50.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	29	2.1	10.9	6.7	4.6	72.4	3.4
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	12	0.9	4.5	2.8	1.9	91.7	8.3
Sindromi mielodisplastiche (D46)	3	0.2	1.1	0.6	0.4	66.7	0.0
Totale	1580		595.9	427.2	304.9	91.3	0.8
Totale escluso cute	1357	100.0	511.8	369.6	264.9	89.8	0.9

* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.
EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA. MASCHI.**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	41.5	15.2	61.7	75.7
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	5.4	6.0	0.0	7.9	10.4	0.0	30.9	37.9
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.4	17.9	12.8	23.8	41.5	30.3	0.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	16.3	17.9	19.1	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	5.8	0.0	6.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipofaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	12.8	7.9	0.0	15.2	0.0	0.0
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	10.1	34.6	43.5	95.3	82.9	150.9	186.8	121.4	123.4	37.9
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	32.6	0.0	12.8	23.8	41.5	15.2	61.7	37.9
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	43.5	59.6	38.3	119.2	114.1	106.2	308.5	265.1	
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	5.0	11.5	49.0	71.5	140.4	143.0	207.5	500.7	246.8	265.1
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	23.1	16.3	29.8	76.6	111.2	72.6	121.4	92.6	151.5
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	15.1	34.6	65.3	101.2	216.9	254.2	280.1	622.1	339.4	416.5
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.8	27.2	47.6	89.3	79.4	114.1	151.7	154.3	265.1
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	12.8	31.8	20.8	91.0	92.6	37.9
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	10.9	17.9	102.1	47.7	72.6	45.5	92.6	37.9
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	19.1	15.9	20.8	0.0	0.0	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.8	16.3	35.7	38.3	103.3	124.5	75.9	92.6	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	4.1	15.1	23.1	59.8	160.8	274.4	357.5	913.1	606.9	863.9	378.6
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Osso (C40-41)	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.0	12.4	10.1	28.8	16.3	41.7	19.1	23.8	62.3	0.0	30.9	37.9
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.8	16.2	20.6	30.2	28.8	87.0	148.9	268.0	437.0	705.5	834.5	987.3	1,249.5
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	23.8	31.1	30.3	0.0	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	10.1	11.5	0.0	0.0	12.8	0.0	20.8	0.0	30.9	0.0
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	15.9	0.0	15.2	61.7	0.0
Pene (C60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0
Prostata (C61)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.8	59.8	154.8	287.1	405.2	695.2	925.5	586.2	833.0	
Testicolo (C62)	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	16.2	12.4	15.1	11.5	5.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	23.1	27.2	29.8	57.4	47.7	145.3	151.7	123.4	227.2
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	10.1	23.1	49.0	71.5	134.0	230.4	166.0	440.0	432.0	151.5
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	4.6	4.0	0.0	5.0	5.8	5.4	17.9	12.8	39.7	10.4	30.3	61.7	37.9
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	4.0	4.1	15.1	5.8	5.4	11.9	6.4	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	25.5	6.5	4.6	4.0	0.0	5.0	5.8	5.4	0.0	12.8	7.9	0.0	0.0	30.9	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.1	15.1	23.1	16.3	41.7	82.9	79.4	72.6	60.7	30.9	227.2
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.4	17.9	19.1	23.8	72.6	30.3	92.6	189.3
Leucemie (C91-95)	8.7	9.1	9.3	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	5.8	27.2	17.9	31.9	31.8	83.0	106.2	61.7	151.5
Leucemia linfatica (C91)	8.7	9.1	9.3	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	5.8	16.3	11.9	6.4	15.9	41.5	60.7	61.7	75.7
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	6.0	19.1	15.9	41.5	45.5	0.0	75.7
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	21.8	11.9	12.8	71.5	41.5	151.7	123.4	340.8
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.8	10.9	6.0	6.4	7.9	0.0	0.0	30.9	37.9
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totale	8.7	27.4	9.3	42.5	26.0	45.8	64.8	74.2	186.1	293.9	641.9	1,071.9	1,863.1	2,558.2	3,922.0	4,566.8	4,905.9	5,036.0
Totale escluso cute	8.7	27.4	9.3	42.5	13.0	32.1	48.6	53.6	155.9	265.1	554.9	923.1	1,595.1	2,121.2	3,216.4	3,732.4	3,918.5	3,786.4

Registro Tumori del Veneto

TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.
EX ULSS 18 RIVIERA DEL BRENTA. FEMMINE.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	43.1
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	7.2	0.0	0.0	15.9	0.0
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	31.9	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	8.1	0.0	15.9	0.0
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	8.1	9.3	0.0	0.0
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	5.7	0.0	11.8	0.0	21.7	24.3	18.6	79.7	0.0
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	6.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.1	5.7	5.5	35.5	18.1	57.7	24.3	74.4	111.6	129.3
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	8.5	10.2	11.3	92.8	29.6	90.6	129.9	178.5	241.9	191.4	172.4
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	11.3	21.8	29.6	54.4	57.7	56.8	37.2	63.8	57.5
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	8.5	10.2	22.6	114.7	59.2	145.0	187.7	235.3	279.1	255.2	229.9
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.5	11.8	6.0	36.1	56.8	46.5	111.6	43.1
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	6.0	36.1	16.2	46.5	95.7	71.8
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	14.4	81.1	93.0	95.7	100.6
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	7.2	8.1	0.0	15.9	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.1	17.0	27.3	47.4	48.3	57.7	154.1	186.0	111.6	143.7
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0
Osso (C40-41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	14.4
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	6.6	9.4	29.7	17.1	10.2	11.3	27.3	35.5	18.1	36.1	16.2	18.6	31.9	0.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	6.6	9.4	12.7	34.2	25.4	45.2	81.9	118.4	132.9	194.9	219.0	400.0	366.8	273.0	0.0
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	5.5	5.9	0.0	0.0	16.2	0.0	15.9	14.4
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	21.2	68.3	137.1	231.8	256.6	260.5	404.9	339.3	356.9	437.2	319.0	301.7	0.0
Utero collo (C53)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	5.7	5.5	5.9	12.1	7.2	8.1	27.9	15.9	14.4
Utero corpo (C54)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	8.5	15.2	5.7	71.0	77.0	96.7	21.7	32.4	46.5	127.6	14.4
Utero NAS (C55)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	8.1	9.3	0.0	0.0
Ovaio (C56)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.3	10.2	5.7	16.4	35.5	30.2	0.0	48.7	55.8	31.9	43.1
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	5.9	6.0	7.2	16.2	37.2	79.7	57.5
Placenta (C58)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	9.2	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	11.3	21.8	41.4	18.1	57.7	81.1	55.8	47.8	57.5
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.5	17.8	18.1	28.9	48.7	37.2	15.9	43.1
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	6.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	9.2	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.5	23.7	24.2	43.3	8.1	18.6	31.9	0.0
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	12.8	10.2	22.6	10.9	29.6	6.0	14.4	32.4	18.6	0.0	14.4
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	9.1	6.6	4.7	4.2	4.3	10.2	0.0	0.0	5.9	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	9.7	0.0	0.0	13.2	0.0	8.5	0.0	0.0	11.3	10.9	23.7	18.1	43.3	40.6	55.8	95.7	114.9
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.5	11.8	6.0	21.7	24.3	9.3	15.9	28.7
Leucemie (C91-95)	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	5.1	17.0	21.8	17.8	12.1	28.9	40.6	27.9	31.9	57.5
Leucemia linfatica (C91)	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	10.9	5.9	6.0	21.7	0.0	18.6	15.9	28.7
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	11.3	10.9	11.8	6.0	7.2	40.6	9.3	15.9	14.4
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.3	0.0	5.7	0.0	5.9	36.3	21.7	16.2	18.6	63.8	114.9
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	37.2	31.9	14.4
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	15.9	14.4
Totale	18.4	29.2	9.7	9.1	33.0	37.5	131.7	200.7	279.4	435.3	704.3	899.9	1,111.8	1,313.7	1,622.5	2,093.0	2,264.8	1,954.0
Totale escluso cute	18.4	29.2	9.7	9.1	26.4	28.1	118.9	166.5	254.0	390.1	622.4	781.5	978.9	1,118.8	1,403.4	1,693.0	1,897.9	1,681.0

Registro Tumori del Veneto