



REGIONE DEL VENETO - Assessorato alle Politiche Sanitarie  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
Registro Tumori del Veneto

# **Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 12 Veneziana: periodo 1999-2002 e andamenti temporali dal 1987**

## **Registro Tumori del Veneto**

**Baracco M, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A,  
Stocco C, Tognazzo S e Zambon P.**



## Commenti ai dati

L'ex ULSS 16 e 36 di Venezia Centro Storico e Terraferma Veneziana, successivamente riunite a formare l'attuale ASL 12 sono entrate a far parte del Registro fin dalla fase di fattibilità, cioè dal 01.01.1987, assieme ad altre 7 ULSS. A partire dal 1990 la registrazione è stata allargata fino a interessare una popolazione pari al 49% di quella regionale, che costituisce la base di popolazione dell'attuale Registro (2.205.107 residenti al censimento 2001).

In questa analisi sono presentati i dati di incidenza del quadriennio 1999-2002 e gli andamenti temporali per tutto il periodo disponibile, 1987-2002, per la popolazione dell'attuale ASL 12 e delle due ex ULSS.

La popolazione media dell'ASL 12 del periodo 1999-2002 è di 305.828 residenti; nel decennio tra i censimenti 1991 e 2001 è diminuita complessivamente del 7% in entrambi i sessi. La popolazione fino a 64 anni si è ridotta e il maggior decremento è relativo alla fascia di età dei bambini e giovani fino a 19 anni. Gli anziani (65-74 anni) sono aumentati del 4% nelle donne e del 12% nei maschi; i grandi anziani del 30% nelle donne e 33% nei maschi. Il forte invecchiamento della popolazione è più evidente nella Terraferma Veneziana.

Il rapporto percentuale tra popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella infantile passa da 171 a 212, ci sono cioè due anziani per ogni bambino; il valore di questo indice è decisamente più alto di quello medio regionale, soprattutto per Venezia Centro Storico.

Poiché la malattia neoplastica è fortemente legata all'età e due terzi dei casi si verificano nei soggetti sopra i 64 anni, l'aumento del numero degli anziani determina un aumento dei casi osservati.

Il numero medio di nuovi casi di tumore osservati ogni anno è di 1.253 nei maschi e 1.045 nelle donne, con una mortalità, rispettivamente, di 632 e 485 soggetti.

Per i maschi l'incidenza di tutti i tumori è analoga a quella media del Registro. Rispetto alla precedente analisi relativa al periodo 1995-1999, ([http://www.registrotumoriveneto.it/registro/analisi/file/incidenza\\_venezia.pdf](http://www.registrotumoriveneto.it/registro/analisi/file/incidenza_venezia.pdf)) permane un eccesso significativo di casi di neoplasia del polmone, mentre si è ridotto l'eccesso per i tumori del fegato, pancreas e vescica. Nel sesso femminile permane l'eccesso significativo di incidenza per tutti i tumori, per il tumore del polmone e della vescica; si riduce l'eccesso di rischio per i tumori del fegato mentre si osserva un significativo aumento del cancro della mammella.

Nel complesso dell'ASL 12, l'incidenza di tutti i tumori nei maschi nel periodo 1987-2002 presenta un andamento sostanzialmente stabile; l'incremento annuo non significativo (+0,38%) è del tutto analogo a quello medio del Registro.

Nei **maschi** i tumori della cavità orale, esofago, stomaco e polmone sono in significativo decremento, al contrario quelli del colon retto e prostata. Il

tumore del fegato aumenta in maniera significativa nella prima metà degli anni '90 per poi diminuire in modo altrettanto importante.

Altre sedi, come i tumori della vescica, pancreas, mesoteliomi mostrano variazioni non significative.

Considerando la suddivisione nelle due ex ULSS, si osservano delle differenze di andamento: l'incidenza dei tumori dell'esofago non diminuisce a Venezia Centro Storico e resta stabile quella del tumore del fegato che, nella Terraferma Veneziana, dopo un decennio di aumento significativo, scende in maniera altrettanto importante dal 1997. L'incidenza delle neoplasie vescicali è in significativo decremento a Venezia, ma stabile nella Terraferma Veneziana.

Nel **sesso femminile** l'incremento annuo (+0.70%) è significativo, in linea con quanto si osserva in tutta l'area coperta dal Registro. Le due sedi che mostrano un eccesso di incidenza in tutto il periodo di registrazione (1987-2002), polmone e vescica, mostrano un andamento stabile nel tempo e omogeneo nelle due ex ULSS. L'incidenza del tumore del fegato nelle donne, come nei maschi, è stabile a Venezia Centro Storico mentre nella Terraferma Veneziana, dopo un periodo di rapida crescita inizia a decrescere dal 1996. Nella valutazione degli andamenti temporali, è da tenere presente che l'aumento dell'incidenza dipende, in parte, dalla diffusione dei programmi di screening e di diagnosi precoce, come nella mammella femminile, prostata, il melanoma, il colon-retto.

## REGISTRO TUMORI DEL VENETO

### **Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 12 Veneziana: periodo 1999-2002 e andamenti temporali dal 1987**

#### Indice

- 1 Indicatori.
- 2 Popolazione media residente nell'ASL 12 Veneziana nel periodo 1999-2002.
- 3 Confronto tra la popolazione al Censimento del 1991 e quella del 2001 per l'ASL 12 Veneziana, Venezia e Terraferma Veneziana.  
Indice di vecchiaia.
- 4 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2002. ASL 12.  
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2002. ASL 12.
- 5 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2002.  
ASL 12.
- 6 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16.  
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2002. Ex  
ULSS 16.
- 7 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2002. Ex  
ULSS 16.
- 8 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36.  
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2002. Ex  
ULSS 36.
- 9 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2002. Ex  
ULSS 36.
- 10 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1999-2002. ASL 12.
- 11 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). ASL 12.
- 13 Tassi di incidenza standardizzati sulla popolazione europea per ASL. Periodo 1999-  
2003.
- 18 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza. Periodo 1987-2002 (ASL 12, ex  
ULSS 16 e 36).

- 45 Numero di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. ASL 12.
- 47 Numero di casi incidenti per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2002. ASL 12.
- 49 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2002. ASL 12.
- 51 Numero di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16.
- 53 Numero di casi incidenti per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16.
- 55 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16.
- 57 Numero di casi incidenti, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36.
- 59 Numero di casi incidenti per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36.
- 61 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36.

*Chiunque è autorizzato per fini informativi, di studio o didattici a utilizzare e duplicare i contenuti di questa pubblicazione purché sia citata la fonte:*

*Registro Tumori del Veneto*

*Istituto Oncologico Veneto - IRCCS*

*Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie*

## INDICATORI

### **Numero di casi**

Numero totale di casi registrati nel periodo indicato.

### **Tasso grezzo**

Tasso grezzo annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi registrati nel periodo e la popolazione media residente nell'area.

### **Tasso specifico per età**

Tasso specifico annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe.

### **Tasso standardizzato**

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard.

### **Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)**

Rapporto tra il numero di casi registrati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100.

### **IC al 95%**

Intervallo di confidenza al 95% relativo al SIR.

### **Indice di vecchiaia**

Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni).

### **Annual Percent Change (APC)**

Stima della variazione annua percentuale (APC): l'aumento è significativo quando entrambi i limiti di confidenza sono superiori al valore 0, viceversa la diminuzione è significativa quando entrambi i limiti sono inferiori al valore 0.

L'indicatore APC è stato calcolato applicando l'analisi "joinpoint". Per le sedi per le quali il numero medio di casi annui, per sesso, è inferiore a 30 sono stati calcolati i tassi standardizzati quadriennali.

### **Inf**

Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95%.

### **Sup**

Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95%.

### **MV**

Percentuale di casi con verifica microscopica.


### **DCO**

Percentuali di casi registrati solo sulla base dei certificati di morte.

## ASL 12 VENEZIANA

### Popolazione media 1999-2002

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale
0-4	5,849	5,434	11,283
5-9	5,391	5,141	10,532
10-14	5,438	5,054	10,492
15-19	5,636	5,334	10,970
20-24	7,659	7,237	14,896
25-29	11,539	10,500	22,039
30-34	12,636	11,727	24,363
35-39	12,485	12,046	24,531
40-44	10,792	10,620	21,412
45-49	9,854	10,267	20,121
50-54	10,791	11,297	22,088
55-59	10,755	11,713	22,468
60-64	10,172	11,864	22,036
65-69	8,591	10,654	19,245
70-74	7,412	10,416	17,828
75-79	5,608	9,515	15,123
80-84	2,809	5,466	8,275
85+	2,163	5,963	8,126
<b>Totale</b>	<b>145,580</b>	<b>160,248</b>	<b>305,828</b>



Registro Tumori del Veneto

Fonte dei dati di popolazione: ISTAT



Confronto tra la popolazione residente ai Censimenti 1991 e 2001, per grandi classi di età (ASL 12, Venezia, Terraferma Veneziana).

		Classi di età	1991	2001	Variazione %
	<b>ex ULSS 16</b>	0-19	10,093	7,764	-23%
		20-64	36,444	33,585	-8%
		65-74	5,626	5,880	5%
		75+	3,680	4,378	19%
		<b>Totale</b>	<b>55,843</b>	<b>51,607</b>	<b>-8%</b>
<b>Maschi</b>	<b>ex ULSS 36</b>	0-19	18,789	14,601	-22%
		20-64	67,429	60,970	-10%
		65-74	8,571	9,985	16%
		75+	4,492	6,509	45%
		<b>Totale</b>	<b>99,281</b>	<b>92,065</b>	<b>-7%</b>
	<b>ASL 12</b>	0-19	28,882	22,365	-23%
		20-64	103,873	94,555	-9%
		65-74	14,197	15,865	12%
		75+	8,172	10,887	33%
		<b>Totale</b>	<b>155,124</b>	<b>143,672</b>	<b>-7%</b>

*Registro Tumori del Veneto*

		Classi di età	1991	2001	Variazione %
	<b>ex ULSS 16</b>	0-19	9,620	7,171	-25%
		20-64	37,909	33,830	-11%
		65-74	8,609	7,845	-9%
		75+	8,173	9,275	13%
		<b>Totale</b>	<b>64,311</b>	<b>58,121</b>	<b>-10%</b>
<b>Femmine</b>	<b>ex ULSS 36</b>	0-19	17,867	13,741	-23%
		20-64	69,142	61,558	-11%
		65-74	11,485	13,065	14%
		75+	8,278	12,103	46%
		<b>Totale</b>	<b>106,772</b>	<b>100,467</b>	<b>-6%</b>
	<b>ASL 12</b>	0-19	27,487	20,912	-24%
		20-64	107,051	95,388	-11%
		65-74	20,094	20,910	4%
		75+	16,451	21,378	30%
		<b>Totale</b>	<b>171,083</b>	<b>158,588</b>	<b>-7%</b>

*Registro Tumori del Veneto*

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni). Periodi 1991 e 2001.

		ASL 12	Ex ULSS 16	Ex ULSS 36	VENETO
<b>1991</b>	<b>Maschi</b>	126	148	114	81
	<b>Femmine</b>	218	283	183	135
	<b>Maschi+Femmine</b>	171	214	148	107

		ASL 12	Ex ULSS 16	Ex ULSS 36	VENETO
<b>2001</b>	<b>Maschi</b>	159	175	150	105
	<b>Femmine</b>	269	323	242	168
	<b>Maschi+Femmine</b>	212	246	195	136

*Registro Tumori del Veneto*


Fonte dei dati di popolazione: ISTAT

**TABELLA 1.a** Numero medio di casi incidenti che si verificano ogni anno, distinti per sede. Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana.



SEDE	MASCHI	SEDE	FEMMINE
Polmone	236	Mammella	330
Prostata	217	Colon, Retto e Ano	135
Colon, Retto e Ano	152	Polmone	85
Vescica	108	Utero	61
Fegato	64	Pancreas	40
Rene e altri organi urinari	52	Vescica	37
Stomaco	48	Linfoma non Hodgkin	35
Cavità orale	41	Stomaco	31
Pancreas	38	Ovaio	28
Laringe	36	Fegato	28
Altre sedi	261	Altre sedi	235
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>1,253</b>	<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>1,045</b>

*Registro Tumori del Veneto*

**FIGURA 1.a** Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana.



**FIGURA 2.a Tassi di incidenza per classi di età per le sedi più frequenti. Periodo 1999-2002.**  
**ASL 12 Veneziana.**




**TABELLA 1.b** Numero medio di casi incidenti che si verificano ogni anno, distinti per sede. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16 Venezia.

SEDE	MASCHI
Prostata	95
Polmone	90
Colon Retto e Ano	60
Vescica	43
Fegato	28
Rene e altri organi urinari	21
Cavità orale	18
Stomaco	17
Linfoma non Hodgkin	16
Pelle, melanomi	15
Altre sedi	104
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>507</b>



SEDE	FEMMINE
Mammella	138
Colon Retto e Ano	61
Polmone	35
Utero	25
Vescica	19
Pancreas	18
Linfoma non Hodgkin	15
Fegato	13
Stomaco	13
Rene e altri organi urinari	12
Altre sedi	98
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>447</b>

*Registro Tumori del Veneto*

**FIGURA 1.b** Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16 Venezia.



**FIGURA 2.b Tassi di incidenza per classi di età per le sedi più frequenti. Periodo 1999-2002.**  
**Ex ULSS 16 Venezia.**




**TABELLA 1.c** Numero medio di casi incidenti che si verificano ogni anno, distinti per sede. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana.

SEDE	MASCHI
Polmone	146
Prostata	122
Colon Retto e Ano	92
Vescica	65
Fegato	37
Stomaco	32
Rene e altri organi urinari	31
Cavità orale	24
Pancreas	24
Laringe	22
Altre sedi	151
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>746</b>



SEDE	FEMMINE
Mammella	192
Colon Retto e Ano	74
Polmone	51
Utero	36
Pancreas	23
Linfoma non Hodgkin	21
Vescica	18
Stomaco	18
Ovaio	17
Pelle, melanomi	15
Altre sedi	134
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>599</b>

*Registro Tumori del Veneto*

**FIGURA 1.c** Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana.



**FIGURA 2.c Tassi di incidenza per classi di età per le sedi più frequenti. Periodo 1999-2002.**  
**Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana.**



**TABELLA 2** Numero medio di decessi che si verificano ogni anno, distinti per sede. Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana.

<b>SEDE</b>	<b>MASCHI</b>
Polmone	197
Colon, Retto e Ano	59
Fegato	53
Prostata	44
Pancreas	33
Stomaco	30
Vescica	29
Cavità orale	20
Esofago	17
Rene e altri organi urinari	16
Altre sedi	134
<b>Totale tumori*</b>	<b>632</b>

<b>SEDE</b>	<b>FEMMINE</b>
Mammella	84
Polmone	66
Colon, Retto e Ano	54
Pancreas	36
Fegato	28
Stomaco	24
Utero	19
Linfoma non Hodgkin	18
Ovaio	18
Leucemie	17
Altre sedi	121
<b>Totale tumori*</b>	<b>485</b>

*Registro Tumori del Veneto*

\* Sono esclusi i tumori della pelle non melanotici.




**TABELLA 3 Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR). – ASL 12 Veneziana. Maschi.**

Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96	Totale (escluso pelle)	6,211	6,073	102.3	(99.7-104.8)
C00-14	Cavità orale	197	224	88.1	(76.3-101.3)
C16	Stomaco	237	251	94.5	(82.9-107.3)
C18-21	Colon-Retto	777	753	103.3	(96.1-110.8)
C22	Fegato	314	292	107.7	(96.1-120.3)
C25	Pancreas	188	176	106.6	(91.9-123.0)
C32	Laringe	172	159	107.9	(92.3-125.2)
C33-34	Polmone	1,182	1,052	<b>112.4 **</b>	(106.1-119.0)
C61	Prostata	1,081	1,165	<b>92.8 *</b>	(87.3-98.5)
C67	Vescica	529	515	102.7	(94.1-111.9)
C64-66,68	Rene e altri organi urinari	248	250	99.3	(87.3-112.4)
	<i>Altre sedi</i>	1,286	1,236	104.0	(98.4-109.9)

Registro Tumori del Veneto

**SIR - MASCHI -**



Registro Tumori del Veneto

Nota: poiché i dati del Registro Tumori del Veneto sono aggiornati al 31.12.2003, per confrontare l'incidenza dell'ASL 12 Veneziana con quella del RTV è stata stimata l'incidenza 2003 dell'ASL 12.

<sup>1</sup>n° di casi osservati nell' ASL 12 Veneziana.

<sup>2</sup>n° di casi attesi nell' ASL 12 Veneziana.

\* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

\*\* eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.


**TABELLA 4 Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR). – ASL 12 Veneziana. Femmine.**

Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96	Totale (escluso pelle)	5,207	5,044	<b>103.2</b> **	(100.4-106.1)
C16	Stomaco	145	183	<b>79.4</b> *	(67.0-93.4)
C18-21	Colon-Retto	660	630	104.7	(96.9-113.0)
C22	Fegato	132	126	104.8	(87.7-124.3)
C25	Pancreas	201	191	105.3	(91.3-120.9)
C33-34	Polmone	439	326	<b>134.6</b> **	(122.3-147.8)
C50	Mammella	1,670	1,536	<b>108.7</b> **	(103.6-114.1)
C53-55	Utero	288	311	92.6	(82.2-104.0)
C56	Ovaio	140	156	89.6	(75.3-105.7)
C67	Vescica	175	143	<b>122.0</b> **	(104.6-141.5)
C82-85,C96	Linfomi non Hodgkin	177	192	92.0	(78.9-106.6)
	<i>Altre sedi</i>	<i>1,180</i>	<i>1,250</i>	<b>94.4</b> *	<i>(89.1-99.9)</i>

Registro Tumori del Veneto

**SIR - FEMMINE -**



Registro Tumori del Veneto

Nota: poiché i dati del Registro Tumori del Veneto sono aggiornati al 31.12.2003, per confrontare l'incidenza dell'ASL 12 Veneziana con quella del RTV è stata stimata l'incidenza 2003 dell'ASL 12.

<sup>1</sup>n° di casi osservati nell' ASL 12 Veneziana.

<sup>2</sup>n° di casi attesi nell' ASL 12 Veneziana.

\* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

\*\* eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

Tassi di incidenza standardizzati sulla popolazione europea per 100,000 e relativi intervalli di confidenza al 95% per ASL. Periodo 1999-2003.

TABELLA 5

	Totale tumori maligni - Maschi			Totale tumori maligni - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	553.9	548.2	559.7	367.3	362.9	371.8
01 BELLUNO	577.8	554.7	601.6	389.9	371.7	408.9
02 FELTRE	<b>624.4</b>	<b>594.6</b>	<b>655.4</b>	<b>399.8</b>	<b>376.1</b>	<b>424.8</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	540.3	519.2	562.0	331.2	315.7	347.3
06 VICENZA	517.3	500.8	534.2	350.2	337.4	363.4
08 ASOLO	536.5	517.4	556.1	355.0	340.2	370.3
09 TREVISO	552.8	537.0	568.8	366.0	353.9	378.5
12 VENEZIANA	574.1	557.9	590.8	376.0	363.4	388.9
13 MIRANO	566.6	548.4	585.2	379.1	365.1	393.4
18 ROVIGO	543.9	524.7	563.6	367.5	351.9	383.7
19 ADRIA	561.0	531.6	591.8	330.6	308.4	354.2
20 VERONA	548.3	533.3	563.6	382.1	370.1	394.3

Registro Tumori del Veneto

TABELLA 6

	Stomaco - Maschi			Stomaco - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	22.5	21.4	23.7	10.2	9.5	10.9
01 BELLUNO	21.1	17.0	26.1	13.2	10.4	16.6
02 FELTRE	25.0	19.5	31.9	<b>15.0</b>	<b>11.1</b>	<b>20.1</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	21.5	17.5	26.2	9.1	6.8	11.9
06 VICENZA	17.2	14.3	20.6	7.1	5.5	9.0
08 ASOLO	27.1	23.0	31.8	11.9	9.5	14.7
09 TREVISO	23.8	20.7	27.3	10.8	9.0	13.0
12 VENEZIANA	21.4	18.4	24.7	8.5	6.9	10.4
13 MIRANO	27.3	23.4	31.7	12.5	10.2	15.2
18 ROVIGO	21.7	18.0	26.1	9.9	7.8	12.6
19 ADRIA	27.4	21.3	35.1	11.0	7.6	15.8
20 VERONA	20.3	17.5	23.4	8.6	7.2	10.4

Registro Tumori del Veneto

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV.*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV.**

**TABELLA 7**

	Colon retto - Maschi			Colon retto - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	67.6	65.6	69.6	40.1	38.7	41.5
01 BELLUNO	57.2	50.1	65.0	33.0	28.1	38.7
02 FELTRE	73.0	63.2	84.1	38.7	31.9	46.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	64.2	57.1	72.0	34.8	30.1	40.1
06 VICENZA	69.2	63.3	75.6	40.2	36.2	44.6
08 ASOLO	62.2	55.9	69.2	39.5	34.8	44.6
09 TREVISO	74.6	68.9	80.6	42.6	38.7	46.8
12 VENEZIANA	68.7	63.3	74.6	41.9	38.1	46.1
13 MIRANO	67.9	61.8	74.6	<b>47.4</b>	<b>42.7</b>	<b>52.5</b>
18 ROVIGO	72.0	65.1	79.4	42.0	37.2	47.4
19 ADRIA	69.4	59.4	80.8	37.5	30.6	45.8
20 VERONA	64.0	59.1	69.3	37.5	34.0	41.2

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 8**

	Fegato - Maschi			Fegato - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	26.2	25.0	27.5	6.9	6.3	7.4
01 BELLUNO	<b>42.8</b>	<b>36.8</b>	<b>49.7</b>	<b>10.0</b>	<b>7.6</b>	<b>13.1</b>
02 FELTRE	<b>36.6</b>	<b>29.7</b>	<b>44.8</b>	8.5	5.7	12.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	27.0	22.4	32.2	6.6	4.8	9.0
06 VICENZA	24.0	20.5	27.8	6.2	4.8	8.0
08 ASOLO	22.3	18.5	26.6	6.2	4.6	8.4
09 TREVISO	24.5	21.3	28.1	6.1	4.7	7.7
12 VENEZIANA	29.0	25.5	32.9	7.4	6.0	9.2
13 MIRANO	25.3	21.7	29.5	8.3	6.5	10.5
18 ROVIGO	15.6	12.6	19.3	4.5	3.1	6.4
19 ADRIA	20.9	15.6	27.7	7.7	4.8	11.9
20 VERONA	27.1	23.9	30.7	6.7	5.4	8.3

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 9**

	Pancreas - Maschi			Pancreas - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	15.6	14.7	16.6	10.6	9.9	11.3
01 BELLUNO	15.8	12.2	20.2	12.9	10.1	16.4
02 FELTRE	19.3	14.5	25.6	10.8	7.7	15.1
03 BASSANO DEL GRAPPA	15.0	11.7	19.0	<b>16.0</b>	<b>13.0</b>	<b>19.5</b>
06 VICENZA	14.4	11.8	17.5	8.7	7.0	10.8
08 ASOLO	16.2	13.1	19.9	8.5	6.6	10.9
09 TREVISO	16.4	13.9	19.4	10.9	9.1	13.0
12 VENEZIANA	17.6	14.8	20.7	11.4	9.6	13.6
13 MIRANO	16.3	13.3	19.7	10.4	8.3	12.8
18 ROVIGO	15.4	12.4	19.1	10.6	8.3	13.4
19 ADRIA	14.5	10.1	20.3	7.4	4.8	11.3
20 VERONA	13.4	11.1	15.9	9.7	8.1	11.5

Registro Tumori del Veneto

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV.*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV.**

**TABELLA 10**

	Laringe - Maschi			Prostata		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	15.1	14.2	16.1	100.2	97.9	102.6
01 BELLUNO	17.1	13.2	21.9	94.8	85.9	104.5
02 FELTRE	17.7	13.0	23.8	<b>121.5</b>	<b>109.0</b>	<b>135.2</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	14.7	11.3	18.7	109.3	100.1	119.2
06 VICENZA	13.3	10.8	16.3	93.1	86.3	100.4
08 ASOLO	13.9	11.0	17.4	105.2	97.0	114.0
09 TREVISO	12.8	10.5	15.5	<b>117.1</b>	<b>110.0</b>	<b>124.5</b>
12 VENEZIANA	17.4	14.6	20.6	93.1	86.9	99.6
13 MIRANO	13.8	11.1	16.9	100.3	92.8	108.2
18 ROVIGO	15.7	12.5	19.6	76.3	69.5	83.7
19 ADRIA	20.4	15.1	27.3	66.0	56.6	76.8
20 VERONA	15.7	13.2	18.6	<b>109.9</b>	<b>103.4</b>	<b>116.7</b>

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 11**

	Polmone - Maschi			Polmone - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	92.3	90.0	94.6	20.6	19.6	21.6
01 BELLUNO	89.6	80.9	99.2	23.7	19.7	28.6
02 FELTRE	97.7	86.4	110.4	24.5	19.4	30.9
03 BASSANO DEL GRAPPA	87.3	79.0	96.2	21.8	18.1	26.1
06 VICENZA	<i>80.5</i>	<i>74.1</i>	<i>87.3</i>	19.0	16.2	22.1
08 ASOLO	84.4	77.0	92.4	<i>14.2</i>	<i>11.4</i>	<i>17.4</i>
09 TREVISO	<i>82.3</i>	<i>76.4</i>	<i>88.6</i>	21.4	18.7	24.4
12 VENEZIANA	<b>104.3</b>	<b>97.6</b>	<b>111.4</b>	<b>26.5</b>	<b>23.5</b>	<b>29.9</b>
13 MIRANO	94.2	87.0	101.9	21.9	18.8	25.4
18 ROVIGO	<b>109.6</b>	<b>101.3</b>	<b>118.5</b>	13.9	11.2	17.2
19 ADRIA	<b>126.2</b>	<b>112.8</b>	<b>141.0</b>	16.9	12.5	22.6
20 VERONA	84.8	79.1	90.8	20.3	17.8	23.2

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 12**

	Mammella - Femmine			Corpo Utero		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	127.1	124.4	129.9	16.7	15.7	17.7
01 BELLUNO	140.4	129.1	152.5	18.4	14.6	23.1
02 FELTRE	131.1	117.1	146.4	13.5	9.4	19.0
03 BASSANO DEL GRAPPA	<i>106.2</i>	<i>97.2</i>	<i>115.9</i>	15.7	12.4	19.7
06 VICENZA	<i>112.9</i>	<i>105.5</i>	<i>120.7</i>	19.1	16.2	22.5
08 ASOLO	131.8	122.6	141.6	15.4	12.5	18.8
09 TREVISO	122.5	115.3	130.0	15.6	13.2	18.5
12 VENEZIANA	133.7	125.9	141.8	16.8	14.2	19.9
13 MIRANO	132.6	124.3	141.5	15.4	12.6	18.6
18 ROVIGO	133.8	124.2	144.1	16.5	13.3	20.2
19 ADRIA	99.0	86.5	112.8	21.7	16.1	28.8
20 VERONA	136.6	129.3	144.3	17.0	14.6	19.8

Registro Tumori del Veneto

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV.*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV.**

**TABELLA 13**

	Vescica - Maschi			Vescica - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	45.7	44.1	47.4	8.9	8.3	9.6
01 BELLUNO	53.5	46.8	61.0	9.7	7.1	12.9
02 FELTRE	39.3	32.3	47.7	13.4	9.5	18.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	50.8	44.5	57.7	9.3	7.0	12.3
06 VICENZA	38.0	33.7	42.8	7.3	5.7	9.3
08 ASOLO	40.5	35.4	46.2	7.0	5.2	9.3
09 TREVISO	41.6	37.4	46.2	8.0	6.3	10.1
12 VENEZIANA	47.8	43.4	52.7	10.9	9.1	13.1
13 MIRANO	45.9	40.9	51.4	6.5	4.9	8.6
18 ROVIGO	52.7	47.0	59.1	10.2	7.9	13.2
19 ADRIA	51.7	43.3	61.5	5.3	2.9	9.2
20 VERONA	46.1	41.9	50.6	10.2	8.4	12.2

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 14**

	Tiroide - Femmine		
	Tasso	inf	sup
RTV	10.3	9.5	11.1
01 BELLUNO	6.4	4.1	9.5
02 FELTRE	8.6	5.3	13.3
03 BASSANO DEL GRAPPA	7.7	5.4	10.7
06 VICENZA	10.1	7.9	12.8
08 ASOLO	6.4	4.6	8.7
09 TREVISO	10.3	8.2	12.8
12 VENEZIANA	7.4	5.5	9.7
13 MIRANO	9.6	7.4	12.3
18 ROVIGO	9.0	6.5	12.1
19 ADRIA	<b>19.0</b>	<b>13.5</b>	<b>26.1</b>
20 VERONA	<b>18.1</b>	<b>15.3</b>	<b>21.2</b>

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 15**

	Linfomi non Hodgkin - Maschi			Linfomi non Hodgkin - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	19.2	18.1	20.3	13.8	12.9	14.7
01 BELLUNO	23.2	18.5	28.8	14.9	11.7	18.9
02 FELTRE	17.1	12.3	23.3	15.0	10.8	20.6
03 BASSANO DEL GRAPPA	19.4	15.5	23.9	12.1	9.3	15.5
06 VICENZA	19.2	16.0	22.8	13.3	10.9	16.1
08 ASOLO	17.2	13.9	21.0	13.6	10.9	16.9
09 TREVISO	18.6	15.7	21.8	14.4	12.1	17.1
12 VENEZIANA	18.2	15.2	21.7	12.6	10.4	15.1
13 MIRANO	22.8	19.2	26.9	11.8	9.4	14.6
18 ROVIGO	16.4	13.3	20.3	13.3	10.5	16.7
19 ADRIA	22.6	16.7	30.2	10.1	6.5	15.1
20 VERONA	18.4	15.6	21.5	<b>17.3</b>	<b>14.8</b>	<b>20.1</b>

Registro Tumori del Veneto

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV.*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV.**

**TABELLA 16**

	Leucemie - Maschi			Leucemie - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	13.3	12.4	14.3	8.0	7.4	8.8
01 BELLUNO	9.9	6.9	13.7	9.4	6.4	13.4
02 FELTRE	12.4	8.4	17.8	9.8	6.2	14.9
03 BASSANO DEL GRAPPA	10.2	7.4	13.6	6.5	4.5	9.0
06 VICENZA	12.9	10.4	15.9	6.4	4.8	8.3
08 ASOLO	14.7	11.6	18.4	7.4	5.4	9.9
09 TREVISO	14.7	12.1	17.7	6.7	5.1	8.6
12 VENEZIANA	12.7	10.2	15.6	8.3	6.3	10.7
13 MIRANO	13.7	10.9	17.0	9.6	7.4	12.3
18 ROVIGO	13.1	10.1	16.8	8.9	6.5	12.0
19 ADRIA	16.0	11.0	22.7	9.0	5.4	14.0
20 VERONA	14.7	12.2	17.6	9.0	7.2	11.1



*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV.*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV.**

Andamento dei tassi di incidenza standardizzati sulla popolazione europea nell'ASL 12 Veneziana, nell'ex ULSS 16 Venezia, nell'ex ULSS 36 Terraferma Veneziana e nel RTV nel periodo 1987-2002.

FIGURA 3



Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%



Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.32	-0.01	0.64	1987 2003
ASL 12	0.38	-0.01	0.78	1987 2002
ex ULSS 16	0.63**	0.08	1.19	1987 2002
ex ULSS 36	1.01**	0.38	1.63	1987 1999
	-5.16*	-9.77	-0.32	1999 2002

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo



FIGURA 4





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo	
RTV	0.97**	0.75	1.20	1987	2003
ASL 12	0.70**	0.30	1.11	1987	2002
ex ULSS 16	0.77**	0.24	1.30	1987	2002
ex ULSS 36	0.61	-0.03	1.26	1987	2002

\*\* aumento significativo

FIGURA 5





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	-1.95*	-2.57	-1.33	1987 2003
ASL 12	-2.09*	-3.42	-0.74	1987 2002
ex ULSS 16	-1.27	-3.33	0.83	1987 2002
ex ULSS 36	-2.89*	-4.41	-1.35	1987 2002

\* decremento significativo

FIGURA 6





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo	
RTV	-3.66*	-4.49	-2.82	1987	2003
ASL 12	-4.01*	-6.49	-1.46	1987	2002
ex ULSS 16	-1.43	-4.31	1.53	1987	2002
ex ULSS 36	-5.15*	-8.71	-1.45	1987	2002

\* decremento significativo

FIGURA 7





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	-2.85*	-3.57	-2.13	1987 2003
ASL 12	-3.31*	-5.07	-1.51	1987 2002
ex ULSS 16	-3.16*	-5.72	-0.53	1987 2002
ex ULSS 36	-3.45*	-6.22	-0.61	1987 2002

\* decremento significativo

**FIGURA 8**





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	-3.21*	-4.32	-2.08	1987 2003
ASL 12	-3.58*	-5.83	-1.28	1987 2002
ex ULSS 16	-4.40*	-7.41	-1.29	1987 2002
ex ULSS 36	-3.48*	-6.46	-0.40	1987 2002

\* decremento significativo

FIGURA 9





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo	
RTV	1.68**	1.15	2.20	1987	2003
ASL 12	2.47**	1.49	3.46	1987	2002
ex ULSS 16	2.16**	1.16	3.17	1987	2002
ex ULSS 36	8.25**	3.35	13.38	1987	1993
	0.39	-1.53	2.35	1993	2002

\*\*aumento significativo

FIGURA 10





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.70**	0.28	1.13	1987 2003
ASL 12	-0.26	-1.50	0.99	1987 2002
ex ULSS 16	-0.41	-1.49	0.67	1987 2002
ex ULSS 36	-0.13	-2.14	1.92	1987 2002

\*\*aumento significativo

FIGURA 11



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**



Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	3.26**	0.38	6.22	1987 1994
	-1.15	-2.65	0.38	1994 2003
ASL 12	2.78**	0.62	4.98	1987 1997
	-7.63*	-12.91	-2.03	1997 2002
ex ULSS 16	0.44	-1.97	2.90	1987 2002
ex ULSS 36	4.78**	2.29	7.32	1987 1996
	-9.29*	-13.19	-5.22	1996 2002

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo



FIGURA 12





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	8.29	-2.43	20.19	1987 1991
	-1.27	-2.62	0.11	1991 2003
ASL 12	8.96**	2.30	16.04	1987 1995
	-10.66*	-17.11	-3.70	1995 2002
ex ULSS 16	-0.40	-4.47	3.83	1987 2002
ex ULSS 36	10.66**	3.30	18.55	1987 1995
	-12.41*	-19.15	-5.10	1995 2002

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo



FIGURA 13



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.94	-0.20	2.09	1987 2003
ASL 12	2.50	-0.20	5.27	1987 2002
ex ULSS 16	3.47	-0.29	7.37	1987 2002
ex ULSS 36	1.53	-1.58	4.73	1987 2002



FIGURA 14



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.95	-0.04	1.94	1987 2003
ASL 12	0.63	-1.08	2.38	1987 2002
ex ULSS 16	0.67	-2.83	4.31	1987 2002
ex ULSS 36	0.31	-2.26	2.94	1987 2002

FIGURA 15





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	-2.55*	-2.97	-2.12	1987 2003
ASL 12	-2.12*	-2.73	-1.50	1987 2002
ex ULSS 16	-1.91*	-3.35	-0.46	1987 2002
ex ULSS 36	-2.26*	-3.03	-1.49	1987 2002

\* decremento significativo



FIGURA 16



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.54	-0.30	1.38	1987 2003
ASL 12	0.85	-1.02	2.75	1987 2002
ex ULSS 16	1.50	-0.74	3.80	1987 2002
ex ULSS 36	0.62	-1.50	2.79	1987 2002



**FIGURA 17**



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	2.46	-0.05	5.03	1987 2003
ASL 12	3.48	-1.21	8.41	1987 2002
ex ULSS 16	4.74	-2.90	12.97	1987 2002
ex ULSS 36	2.46	-2.81	8.02	1987 2002

FIGURA 18





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	1.89**	1.36	2.42	1987 - 2003
ASL 12	1.92**	1.11	2.73	1987 - 2002
ex ULSS 16	2.64**	1.25	4.06	1987 - 2002
ex ULSS 36	1.43**	0.51	2.36	1987 - 2002

\*\* aumento significativo

FIGURA 19





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.69	-0.04	1.43	1987 2003
ASL 12	0.11	-1.57	1.82	1987 2002
ex ULSS 16	0.77	-2.12	3.73	1987 2002
ex ULSS 36	-0.36	-2.13	1.44	1987 2002



FIGURA 20





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	6.13**	2.72	9.65	1987 1994
	-0.04	-1.68	1.63	1994 2003
ASL 12	1.16	-0.93	3.29	1987 2002
ex ULSS 16	-2.01	-4.98	1.04	1987 2002
ex ULSS 36	3.34**	0.02	6.78	1987 2002

\*\* aumento significativo

FIGURA 21





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	7.03**	6.24	7.83	1987 - 2003
ASL 12	5.96**	5.04	6.89	1987 - 2002
ex ULSS 16	6.01**	4.44	7.61	1987 - 2002
ex ULSS 36	5.82**	3.69	7.99	1987 - 2002

\*\* aumento significativo

FIGURA 22





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.68	-0.63	2.01	1987 1997
	-2.69*	-4.96	-0.37	1997 2003
ASL 12	-1.12	-2.65	0.43	1987 2002
ex ULSS 16	-2.53*	-4.46	-0.57	1987 2002
ex ULSS 36	0.01	-2.07	2.12	1987 2002

\* decremento significativo



FIGURA 23



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.45	-0.67	1.58	1987 2003
ASL 12	1.07	-1.81	4.04	1987 2002
ex ULSS 16	0.70	-2.22	3.71	1987 2002
ex ULSS 36	1.44	-3.11	6.20	1987 2002

FIGURA 24





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	2.85**	0.73	5.01	1987 1997
	-3.91*	-7.38	-0.30	1997 2003
ASL 12	1.03	-1.42	3.55	1987 2002
ex ULSS 16	17.53**	5.65	30.75	1987 1994
	-8.75*	-16.5	-0.28	1994 2002
ex ULSS 36	0.09	-3.30	3.61	1987 2002

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo

FIGURA 25





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	2.12**	1.04	3.22	1987 2003
ASL 12	0.02	-2.66	2.79	1987 2002
ex ULSS 16	15.47	-2.16	36.27	1987 1993
	-7.16*	-13.69	-0.14	1993 2002
ex ULSS 36	-0.41	-3.30	2.57	1987 2002

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo



FIGURA 26



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.68	-0.51	1.88	1987 2003
ASL 12	1.65	-0.81	4.18	1987 2002
ex ULSS 16	1.88	-2.22	6.16	1987 2002
ex ULSS 36	1.29	-1.04	3.68	1987 2002

FIGURA 27





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	0.56	-0.72	1.85	1987 2003
ASL 12	2.04	-1.28	5.47	1987 2002
ex ULSS 16	1.71	-2.99	6.64	1987 2002
ex ULSS 36	2.17	-1.44	5.92	1987 2002



FIGURA 28





**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo	
RTV	2.37**	0.10	4.69	1987	1996
	-3.09*	-5.85	-0.25	1996	2003
ASL 12	-1.78	-4.21	0.71	1987	2002
ex ULSS 16	-1.71	-5.85	2.62	1987	2002
ex ULSS 36	-1.65	-4.63	1.42	1987	2002

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo

**FIGURA 29**



**Stima della variazione percentuale annua (APC) e intervallo di confidenza al 95%**

Area	APC	inf	sup	periodo
RTV	-0.82	-1.90	0.27	1987 2003
ASL 12	0.57	-1.45	2.63	1987 2002
ex ULSS 16	1.57	-1.45	4.67	1987 2002
ex ULSS 36	-0.39	-3.68	3.00	1987 2002

**TABELLA 17.a Numero totale di casi, frequenza %, tasso grezzo, tassi standardizzati sulla popolazione europea e mondiale, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana. Maschi.**

Sede (ICD-X)	N. Casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	12	0.2	2.1	1.4	1.0	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	34	0.7	5.8	4.5	3.3	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	38	0.8	6.5	4.9	3.5	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	15	0.3	2.6	1.8	1.3	93.3	6.7
Orofaringe (C09-10)	28	0.6	4.8	3.6	2.7	89.3	3.6
Rinofaringe (C11)	8	0.2	1.4	1.0	0.8	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	19	0.4	3.3	2.5	1.8	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	11	0.2	1.9	1.4	1.0	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	281	5.6	48.3	35.4	25.5	97.9	1.1
Esofago (C15)	84	1.7	14.4	10.1	7.0	84.5	0.0
Stomaco (C16)	193	3.9	33.1	21.4	13.8	90.2	0.0
Intestino tenue (C17)	17	0.3	2.9	2.0	1.3	100.0	0.0
Colon (C18)	411	8.2	70.6	45.8	30.3	94.6	0.7
Retto (C19-21)	198	4.0	34.0	23.0	15.4	95.5	0.5
Colon retto (C18-21)	609	12.2	104.6	68.7	45.7	94.9	0.7
Fegato (C22)	256	5.1	44.0	29.0	19.6	44.1	3.1
Vie biliari (C23-24)	50	1.0	8.6	5.2	3.1	60.0	0.0
Pancreas (C25)	153	3.1	26.3	17.6	11.6	41.8	1.3
Cavità nasali (C30-31)	7	0.1	1.2	0.8	0.5	85.7	0.0
Laringe (C32)	143	2.9	24.6	17.4	12.4	97.9	1.4
Polmone (C33-34)	943	18.8	161.9	104.3	68.8	67.9	1.0
Altri organi toracici (C37-38)	9	0.2	1.5	1.3	1.2	66.7	0.0
Osso (C40-41)	2	0.0	0.3	0.2	0.2	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	121	2.4	20.8	15.4	11.4	98.3	0.0
Cute non melanomi (C44)	1,049	20.9	180.1	121.3	81.4	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	45	0.9	7.7	5.1	3.5	95.6	0.0
Kaposi (C46)	11	0.2	1.9	1.4	1.0	90.9	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	23	0.5	3.9	3.4	2.8	87.0	0.0
Mammella (C50)	15	0.3	2.6	1.6	1.1	100.0	0.0
Pene (C60)	7	0.1	1.2	0.8	0.5	100.0	0.0
Prostata (C61)	868	17.3	149.0	93.1	60.2	93.5	0.7
Testicolo (C62)	32	0.6	5.5	5.0	4.9	96.9	0.0
Altri genitali maschili (C63)	2	0.0	0.3	0.2	0.1	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	209	4.2	35.9	24.9	17.4	84.2	0.5
Vescica (C67)	432	8.6	74.2	47.8	31.3	97.2	0.0
Occhio (C69)	3	0.1	0.5	0.6	0.7	33.3	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	84	1.7	14.4	11.0	8.4	67.9	1.2
Tiroide (C73)	28	0.6	4.8	3.9	3.0	89.3	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	2	0.0	0.3	0.3	0.2	50.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	23	0.5	3.9	4.3	4.4	95.7	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	142	2.8	24.4	18.2	14.2	97.9	0.7
Mieloma (C88-90)	65	1.3	11.2	7.3	4.7	93.8	0.0
Leucemie (C91-95)	104	2.1	17.9	12.7	9.4	90.4	0.0
Leucemia linfatica (C91)	48	1.0	8.2	6.0	4.7	91.7	0.0
Leucemia mieloide (C92)	44	0.9	7.6	5.1	3.5	90.9	0.0
Leucemia monocitica (C93)	4	0.1	0.7	0.6	0.4	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	3	0.1	0.5	0.4	0.3	66.7	0.0
Leucemie NAS (C95)	5	0.1	0.9	0.6	0.4	80.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	133	2.7	22.8	14.1	8.7	51.9	3.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	27	0.5	4.6	3.6	2.5	96.3	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	3	0.1	0.5	0.6	0.7	66.7	0.0
Totale	6,059		1040.4	695.5	473.1	85.9	0.7
Totale escluso cute	5,010	100.0	860.3	574.1	391.6	82.9	0.8

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 18.a Numero totale di casi, frequenza %, tasso grezzo, tassi standardizzati sulla popolazione europea e mondiale, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana. Femmine.**

Sede (ICD-X)	N. Casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	8	0.2	1.2	0.5	0.3	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	20	0.5	3.1	1.9	1.4	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	17	0.4	2.7	1.8	1.5	94.1	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	7	0.2	1.1	0.7	0.5	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	11	0.3	1.7	1.1	0.8	90.9	0.0
Rinofaringe (C11)	6	0.1	0.9	0.9	1.0	83.3	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	4	0.1	0.6	0.4	0.3	75.0	0.0
Faringe NAS (C14)	4	0.1	0.6	0.4	0.3	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	75	1.8	11.7	7.7	6.0	93.3	1.3
Esofago (C15)	26	0.6	4.1	1.9	1.2	69.2	0.0
Stomaco (C16)	123	2.9	19.2	8.5	5.5	83.7	6.5
Intestino tenue (C17)	7	0.2	1.1	0.5	0.4	71.4	0.0
Colon (C18)	411	9.8	64.1	31.3	20.9	87.8	1.7
Retto (C19-21)	128	3.1	20.0	10.6	7.2	84.4	0.8
Colon retto (C18-21)	539	12.9	84.1	41.9	28.1	87.0	1.5
Fegato (C22)	110	2.6	17.2	7.4	4.7	30.0	9.1
Vie biliari (C23-24)	61	1.5	9.5	4.3	2.7	70.5	1.6
Pancreas (C25)	161	3.9	25.1	11.4	7.3	37.9	2.5
Cavità nasali (C30-31)	4	0.1	0.6	0.3	0.2	100.0	0.0
Laringe (C32)	13	0.3	2.0	1.1	0.8	92.3	7.7
Polmone (C33-34)	341	8.2	53.2	26.5	17.7	63.3	3.2
Altri organi toracici (C37-38)	7	0.2	1.1	1.0	1.2	42.9	14.3
Osso (C40-41)	4	0.1	0.6	0.5	0.4	75.0	0.0
Cute melanomi (C43)	99	2.4	15.4	11.4	9.0	99.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	799	19.1	124.6	72.3	52.1	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	15	0.4	2.3	1.2	0.8	80.0	0.0
Kaposi (C46)	4	0.1	0.6	0.3	0.2	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	17	0.4	2.7	1.8	1.4	100.0	0.0
Mammella (C50)	1319	31.6	205.7	133.7	97.3	98.1	0.3
Utero collo (C53)	65	1.6	10.1	7.8	6.1	98.5	0.0
Utero corpo (C54)	165	3.9	25.7	16.8	12.2	98.8	0.6
Utero NAS (C55)	13	0.3	2.0	1.2	0.9	53.8	0.0
Ovaio (C56)	112	2.7	17.5	10.9	7.9	82.1	0.9
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	59	1.4	9.2	4.6	3.1	81.4	3.4
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	93	2.2	14.5	8.1	5.7	80.6	1.1
Vescica (C67)	147	3.5	22.9	10.9	7.3	92.5	0.7
Occhio (C69)	4	0.1	0.6	0.3	0.2	25.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	53	1.3	8.3	5.0	3.7	47.2	3.8
Tiroide (C73)	60	1.4	9.4	7.4	5.8	96.7	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	23	0.6	3.6	4.1	4.2	95.7	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	141	3.4	22.0	12.6	9.0	94.3	0.7
Mieloma (C88-90)	75	1.8	11.7	5.7	3.9	81.3	0.0
Leucemie (C91-95)	93	2.2	14.5	8.3	6.5	87.1	3.2
Leucemia linfatica (C91)	38	0.9	5.9	3.7	3.3	89.5	0.0
Leucemia mieloide (C92)	47	1.1	7.3	4.0	2.8	89.4	2.1
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	7	0.2	1.1	0.4	0.2	57.1	28.6
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	122	2.9	19.0	8.5	5.7	43.4	9.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	23	0.6	3.6	1.8	1.2	87.0	8.7
Sindromi mielodisplastiche (D46)	4	0.1	0.6	0.3	0.2	100.0	0.0
Totale	4,979		776.5	448.3	321.0	86.6	1.5
Totale escluso cute	4,180	100.0	651.9	376.0	268.9	84.0	1.7

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

## TABELLA 19.a Numero totale di casi incidenti per sede e classi di età.

Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana. Maschi.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	1	2	1	1
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	10	4	4	2	0	0
Bocca (C03-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	12	5	5	6	3	0	0
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	0	2	4	1
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	9	4	4	0	1	0
Rinofaringe (C11)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	1	0	1
Ipfaringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	4	2	0	0	2
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	4	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0	0	0	0	0	0	1	2	9	15	27	46	58	44	47	18	7	7
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	11	10	15	19	9	4	2
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	17	18	34	33	34	26	19
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	4	5	1	0
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	0	5	4	15	18	29	41	58	86	89	45	21
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	26	29	37	27	30	16	17
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	0	5	4	22	27	55	70	95	113	119	61	38
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	31	43	48	49	42	18	12
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	2	12	16	7	6
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	16	16	21	27	25	16	15
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	2	0
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	10	20	30	25	26	12	6	4
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	1	2	5	14	39	75	104	175	194	186	95	53
Altri organi toracici (C37-38)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	1
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	0	0	0	4	4	5	5	7	11	17	10	25	13	10	6	4
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	0	1	4	6	10	17	39	64	97	122	142	171	184	98	94
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	7	10	5	3	1
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1	0	0	3
Tessuti molli (C47, C49)	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1	2	2	0	2	0	4	1	6
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	1	2
Pene (C60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1
Prostata (C61)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	47	112	158	192	181	89	74
Testicolo (C62)	0	0	0	0	5	7	5	8	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0
Altri genitali maschili (C63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	1	0	0	0	0	0	0	2	7	4	20	16	31	35	36	29	14	14
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	1	0	3	1	6	17	32	46	75	88	84	38	41
Occhio (C69)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	1	0	0	1	1	1	2	2	5	2	9	9	11	14	9	9	3	5
Tiroide (C73)	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	5	1	4	5	4	1	0	0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	1	1	3	1	3	4	1	4	0	1	3	0	0	0	0	1	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	1	1	1	2	1	2	4	4	8	3	8	14	14	28	22	16	10	3
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	13	11	13	7	4
Leucemie (C91-95)	2	0	2	0	0	1	1	1	3	3	2	9	11	15	10	23	10	11
Leucemia linfatica (C91)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	7	7	5	12	2	4	4
Leucemia mieloidica (C92)	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	1	2	2	5	4	10	7	7
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0
Altre e mal definite sedi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7	12	12	23	33	26	13
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	3	2	2	2	4	0	2
Sindromi mielodisplastiche (D46)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Totale	7	3	4	9	11	24	31	52	87	142	303	530	729	981	1098	1061	554	433
Totale escluso cute	7	3	4	9	10	20	25	42	70	103	239	433	607	839	927	877	456	339

Registro Tumori del Veneto

## TABELLA 20.a Numero totale di casi incidenti per sede e classi di età.

Periodo 1999-2002. ASL 12 Veneziana. Femmine.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	3	2	4	1	3
Bocca (C03-06)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	3	1	1	4	2	0	2
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	4	0	0	1
Rinofaringe (C11)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Ipo-faringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	8	8	10	8	17	7	3	7
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	4	5	3	5
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	11	15	14	17	25	30
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	1
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	3	3	5	6	12	31	41	47	67	67	59	70
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	13	9	23	20	20	13	17
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	3	3	7	8	21	44	50	70	87	87	72	87
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	6	15	23	23	19	19
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	11	10	10	6	16
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	12	18	26	37	13	36
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	1	1	0
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13	27	26	43	67	67	42	43
Altri organi toracici (C37-38)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	1	0	1	3	6	3	5	6	8	15	8	16	14	5	4	4
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	1	2	9	12	17	28	36	57	53	67	102	129	110	77	99
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	1	3	2
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
Tessuti molli (C47, C49)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	1	1	3	3	1	1
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	3	14	35	68	96	121	163	154	151	154	178	89	93
Utero collo (C53)	0	0	0	0	0	2	3	3	5	6	9	8	13	1	7	1	6	1
Utero corpo (C54)	0	0	0	0	0	2	2	2	2	10	15	27	36	16	19	20	10	6
Utero NAS (C55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	1	0	5
Ovaio (C56)	0	0	0	0	0	2	1	3	6	8	14	7	7	9	14	17	12	12
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	6	5	2	7	12	9	11
Placenta (C58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	3	6	12	11	13	17	12	8
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	6	17	21	28	30	19	19
Occhio (C69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	3	4	7	6	10	10	5	2
Tiroide (C73)	0	0	0	0	0	2	4	7	4	7	4	8	5	7	7	2	1	2
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	0	2	0	4	4	2	2	2	2	0	1	1	2	1	0	0	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0	0	0	0	1	2	5	0	3	2	8	14	16	14	29	26	9	12
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	7	16	13	13	9	9
Leucemie (C91-95)	2	0	1	0	0	0	1	2	5	1	5	4	10	6	11	13	13	19
Leucemia linfatica (C91)	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	1	5	5	6	8
Leucemia mieloide (C92)	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	2	5	4	5	7	5	9
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
Altre e mal definite sedi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	6	9	16	15	20	42
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	3	3	5	2
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Totale	5	1	4	3	12	28	58	84	150	220	314	447	501	583	738	741	491	599
Totale escluso cute	5	1	4	2	10	19	46	67	122	184	257	394	434	481	609	631	414	500

Registro Tumori del Veneto







**TABELLA 17.b Numero totale di casi, frequenza %, tasso grezzo, tassi standardizzati sulla popolazione europea e mondiale, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16 Venezia. Maschi.**

Sede (ICD-X)	N. Casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	5	0.2	2.4	1.5	1.1	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	15	0.7	7.2	5.2	3.7	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	19	0.9	9.1	6.8	5.0	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	6	0.3	2.9	1.9	1.2	83.3	16.7
Orofaringe (C09-10)	9	0.4	4.3	3.3	2.4	88.9	0.0
Rinofaringe (C11)	2	0.1	1.0	0.9	0.7	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	10	0.5	4.8	3.5	2.4	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	4	0.2	1.9	1.2	0.8	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	114	5.6	54.8	39.0	28.0	99.1	0.0
Esofago (C15)	32	1.6	15.4	10.2	7.3	84.4	0.0
Stomaco (C16)	67	3.3	32.2	18.3	11.2	94.0	0.0
Intestino tenue (C17)	7	0.3	3.4	2.1	1.4	100.0	0.0
Colon (C18)	152	7.5	73.1	44.7	29.4	91.4	0.7
Retto (C19-21)	89	4.4	42.8	27.9	19.1	94.4	0.0
Colon retto (C18-21)	241	11.9	115.9	72.7	48.5	92.5	0.4
Fegato (C22)	110	5.4	52.9	31.8	21.0	46.4	5.5
Vie biliari (C23-24)	17	0.8	8.2	4.6	2.8	64.7	0.0
Pancreas (C25)	58	2.9	27.9	17.5	11.4	36.2	1.7
Cavità nasali (C30-31)	4	0.2	1.9	1.2	0.9	75.0	0.0
Laringe (C32)	55	2.7	26.5	18.1	13.0	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	361	17.8	173.7	104.6	68.7	71.7	1.4
Altri organi toracici (C37-38)	4	0.2	1.9	1.4	1.1	50.0	0.0
Osso (C40-41)	2	0.1	1.0	0.7	0.5	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	59	2.9	28.4	19.8	14.5	96.6	0.0
Cute non melanomi (C44)	539	26.6	259.3	161.8	107.7	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	19	0.9	9.1	5.5	3.7	89.5	0.0
Kaposi (C46)	6	0.3	2.9	1.9	1.5	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	6	0.3	2.9	2.6	2.3	100.0	0.0
Mammella (C50)	9	0.4	4.3	2.5	1.6	100.0	0.0
Pene (C60)	4	0.2	1.9	1.1	0.7	100.0	0.0
Prostata (C61)	379	18.7	182.3	106.5	69.3	95.0	1.1
Testicolo (C62)	15	0.7	7.2	7.3	7.5	93.3	0.0
Altri genitali maschili (C63)	1	0.0	0.5	0.2	0.1	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	85	4.2	40.9	26.8	19.1	94.1	1.2
Vescica (C67)	172	8.5	82.7	49.3	31.4	97.7	0.0
Occhio (C69)	2	0.1	1.0	0.7	0.5	50.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	32	1.6	15.4	11.9	9.8	59.4	3.1
Tiroide (C73)	6	0.3	2.9	2.5	2.3	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	1	0.0	0.5	0.5	0.4	100.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	5	0.2	2.4	2.2	2.1	80.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	64	3.2	30.8	21.2	15.3	100.0	0.0
Mieloma (C88-90)	28	1.4	13.5	8.5	5.6	96.4	0.0
Leucemie (C91-95)	43	2.1	20.7	14.0	10.6	88.4	0.0
Leucemia linfatica (C91)	23	1.1	11.1	7.6	5.9	87.0	0.0
Leucemia mieloide (C92)	16	0.8	7.7	4.7	3.3	87.5	0.0
Leucemia monocitica (C93)	2	0.1	1.0	1.0	0.8	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	1	0.0	0.5	0.4	0.3	100.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	1	0.0	0.5	0.3	0.2	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	51	2.5	24.5	13.7	8.5	58.8	2.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	11	0.5	5.3	4.3	3.2	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	1	0.0	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0
Totale	2,566		1234.5	772.7	523.0	87.8	0.8
Totale escluso cute	2,027	100.0	975.2	610.8	415.3	84.6	1.0

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 18.b Numero totale di casi, frequenza %, tasso grezzo, tassi standardizzati sulla popolazione europea e mondiale, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16 Venezia. Femmine.**

Sede (ICD-X)	N. Casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	4	0.2	1.7	0.7	0.5	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	9	0.5	3.8	1.7	1.1	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	7	0.4	3.0	2.3	2.1	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	3	0.2	1.3	1.0	0.7	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	6	0.3	2.6	1.8	1.4	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	3	0.2	1.3	1.7	2.0	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	1	0.1	0.4	0.4	0.3	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	3	0.2	1.3	0.7	0.5	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	34	1.9	14.5	9.8	8.3	100.0	0.0
Esofago (C15)	14	0.8	6.0	2.5	1.5	57.1	0.0
Stomaco (C16)	51	2.9	21.7	8.0	5.2	80.4	9.8
Intestino tenue (C17)	3	0.2	1.3	0.6	0.4	66.7	0.0
Colon (C18)	181	10.1	77.1	31.8	20.8	86.2	2.2
Retto (C19-21)	63	3.5	26.8	13.2	9.1	82.5	0.0
Colon retto (C18-21)	244	13.7	104.0	45.0	29.9	85.2	1.6
Fegato (C22)	52	2.9	22.2	8.9	5.8	21.2	15.4
Vie biliari (C23-24)	28	1.6	11.9	4.6	2.9	71.4	0.0
Pancreas (C25)	70	3.9	29.8	10.9	6.7	30.0	2.9
Cavità nasali (C30-31)	3	0.2	1.3	0.7	0.5	100.0	0.0
Laringe (C32)	5	0.3	2.1	1.2	0.8	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	138	7.7	58.8	28.9	19.7	59.4	2.9
Altri organi toracici (C37-38)	4	0.2	1.7	1.3	1.4	25.0	0.0
Osso (C40-41)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Cute melanomi (C43)	40	2.2	17.0	12.1	9.2	97.5	0.0
Cute non melanomi (C44)	409	22.9	174.2	97.4	70.0	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	8	0.4	3.4	1.3	0.9	87.5	0.0
Kaposi (C46)	1	0.1	0.4	0.1	0.1	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	5	0.3	2.1	0.8	0.5	100.0	0.0
Mammella (C50)	552	30.9	235.2	148.1	108.5	97.5	0.7
Utero collo (C53)	30	1.7	12.8	10.5	8.2	100.0	0.0
Utero corpo (C54)	66	3.7	28.1	17.0	12.3	97.0	1.5
Utero NAS (C55)	5	0.3	2.1	1.2	0.8	40.0	0.0
Ovaio (C56)	44	2.5	18.7	9.5	6.8	79.5	2.3
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	20	1.1	8.5	3.3	2.1	80.0	5.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	46	2.6	19.6	8.4	5.7	80.4	2.2
Vescica (C67)	74	4.1	31.5	13.3	9.0	93.2	1.4
Occhio (C69)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Encefalo e altro SNC (C70-72)	23	1.3	9.8	5.5	4.3	39.1	4.3
Tiroide (C73)	16	0.9	6.8	4.6	3.5	87.5	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Linfoma di Hodgkin (C81)	7	0.4	3.0	3.3	3.4	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	59	3.3	25.1	13.7	9.6	91.5	1.7
Mieloma (C88-90)	38	2.1	16.2	6.9	4.6	89.5	0.0
Leucemie (C91-95)	35	2.0	14.9	8.3	6.7	88.6	0.0
Leucemia linfatica (C91)	14	0.8	6.0	4.1	3.9	100.0	0.0
Leucemia mieloide (C92)	18	1.0	7.7	3.5	2.3	83.3	0.0
Leucemia monocitica (C93)	1	0.1	0.4	0.5	0.4	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	2	0.1	0.9	0.2	0.1	50.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	55	3.1	23.4	7.8	4.8	45.5	12.7
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	14	0.8	6.0	3.0	2.1	92.9	7.1
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totale	2,195		935.1	499.0	356.7	85.5	1.9
Totale escluso cute	1,786	100.0	760.9	401.6	286.7	82.2	2.4

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

## TABELLA 19.b Numero totale di casi incidenti per sede e classi di età.

Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16 Venezia. Maschi.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	1	2	1	0	0
Bocca (C03-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	3	3	4	0	0	0
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0
Rinofaringe (C11)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ipo-faringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	1	0	0	2
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	17	18	21	14	24	4	3	4
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	8	6	5	2	2	2
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	8	11	15	12	10
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	0
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	14	12	20	32	32	17	10
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	15	15	14	9	8	9	10
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	29	27	34	41	40	26	20
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	16	17	19	24	12	6
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	8	1	0
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	2	7	12	9	6	7
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	4	12	7	13	3	3	2
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	14	34	35	61	78	73	37	22
Altri organi toracici (C37-38)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	3	11	3	10	7	8	3	3
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	0	0	2	2	5	6	17	34	50	51	69	94	101	57	51
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	3	2	3	1
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2
Tessuti molli (C47, C49)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	1
Pene (C60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
Prostata (C61)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	24	49	63	82	72	44	37
Testicolo (C62)	0	0	0	0	5	3	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Altri genitali maschili (C63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	6	18	6	13	14	8	7
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	9	14	13	23	29	40	18	22
Occhio (C69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	3	4	6	2	6	4	1	0
Tiroide (C73)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0	0	1	0	0	0	0	2	4	3	5	7	5	9	8	13	5	2
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	6	7	2	3	2
Leucemie (C91-95)	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	5	4	5	3	12	5	3
Leucemia linfatica (C91)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	3	6	2	0
Leucemia mieloide (C92)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	3	3
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Altre e mal definite sedi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	4	11	15	9	4
Malattie mieloproliferative (D45, D47)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	1	0	1	1	0	1
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Totale	3	0	2	2	8	10	9	22	33	55	132	246	279	355	469	469	262	210
Totale escluso cute	3	0	2	2	8	8	7	17	27	38	98	196	228	286	375	368	205	159

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 20.b Numero totale di casi incidenti per sede e classi di età.**

**Periodo 1999-2002. Ex ULSS 16 Venezia. Femmine.**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	1
Bocca (C03-06)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	0
Rinofaringe (C11)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Ipo-faringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	4	5	9	5	1	1
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	2	4
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	4	7	7	13	14
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	11	14	15	26	36	32	38
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	6	10	12	9	7	9
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	7	15	20	25	38	45	39	47
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	6	10	8	9	13
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	5	4	4	9
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	9	21	6	20
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	13	10	19	26	23	18	17
Altri organi toracici (C37-38)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	5	8	2	6	5	2	2	3
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	0	1	3	4	7	11	19	36	29	33	47	73	53	43	50
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tessuti molli (C47, C49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	2	4	10	26	41	49	70	65	63	66	61	39	56
Utero collo (C53)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	4	4	0	2	0	3	1
Utero corpo (C54)	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	10	14	6	10	11	2	4
Utero NAS (C55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Ovaio (C56)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4	2	3	3	6	10	7	5
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	5	2	7
Placenta (C58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	4	8	9	8	8
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	8	13	12	15	10	13
Occhio (C69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	3	2	2	3	5	2
Tiroide (C73)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	3	3	2	0	0	2
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	10	4	8	12	13	3	4
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	6	7	5	6
Leucemie (C91-95)	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	3	1	4	6	3	9
Leucemia linfatica (C91)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	1	1	2	3
Leucemia mieloide (C92)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	3	4	1	5
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Altre e mal definite sedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	6	6	13	21
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	3	2	1
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2	0	0	2	6	12	16	28	54	88	132	188	199	245	330	326	242	325
Totale escluso cute	2	0	0	2	5	9	12	21	43	69	96	159	166	198	257	273	199	275

Registro Tumori del Veneto





**TABELLA 17.c Numero totale di casi, frequenza %, tasso grezzo, tassi standardizzati sulla popolazione europea e mondiale, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana. Maschi.**

Sede (ICD-X)	N. Casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	7	0.2	1.9	1.3	0.9	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	19	0.6	5.1	4.0	3.1	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	19	0.6	5.1	3.8	2.6	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	9	0.3	2.4	1.8	1.3	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	19	0.6	5.1	3.8	2.9	89.5	5.3
Rinofaringe (C11)	6	0.2	1.6	1.2	0.8	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	9	0.3	2.4	1.9	1.4	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	7	0.2	1.9	1.5	1.2	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	167	5.6	44.6	33.3	24.1	97.0	1.8
Esofago (C15)	52	1.7	13.9	10.0	6.8	84.6	0.0
Stomaco (C16)	126	4.2	33.6	23.0	15.3	88.1	0.0
Intestino tenue (C17)	10	0.3	2.7	1.9	1.2	100.0	0.0
Colon (C18)	259	8.7	69.2	46.4	30.8	96.5	0.8
Retto (C19-21)	109	3.7	29.1	19.9	13.2	96.3	0.9
Colon retto (C18-21)	368	12.3	98.3	66.3	44.0	96.5	0.8
Fegato (C22)	146	4.9	39.0	27.1	18.7	42.5	1.4
Vie biliari (C23-24)	33	1.1	8.8	5.7	3.4	57.6	0.0
Pancreas (C25)	95	3.2	25.4	17.6	11.7	45.3	1.1
Cavità nasali (C30-31)	3	0.1	0.8	0.5	0.4	100.0	0.0
Laringe (C32)	88	3.0	23.5	17.1	12.1	96.6	2.3
Polmone (C33-34)	582	19.5	155.4	104.2	68.8	65.5	0.7
Altri organi toracici (C37-38)	5	0.2	1.3	1.3	1.2	80.0	0.0
Osso (C40-41)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Cute melanomi (C43)	62	2.1	16.6	12.7	9.5	100.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	510	17.1	136.2	96.4	65.5	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	26	0.9	6.9	4.7	3.4	100.0	0.0
Kaposi (C46)	5	0.2	1.3	1.0	0.8	80.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	17	0.6	4.5	4.0	3.2	82.4	0.0
Mammella (C50)	6	0.2	1.6	1.1	0.7	100.0	0.0
Pene (C60)	3	0.1	0.8	0.6	0.4	100.0	0.0
Prostata (C61)	489	16.4	130.6	84.7	54.7	92.4	0.4
Testicolo (C62)	17	0.6	4.5	3.8	3.4	100.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	1	0.0	0.3	0.1	0.1	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	124	4.2	33.1	23.7	16.3	77.4	0.0
Vescica (C67)	260	8.7	69.4	46.7	31.1	96.9	0.0
Occhio (C69)	1	0.0	0.3	0.5	0.8	0.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	52	1.7	13.9	10.7	7.8	73.1	0.0
Tiroide (C73)	22	0.7	5.9	4.6	3.5	86.4	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	18	0.6	4.8	5.4	5.7	100.0	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	78	2.6	20.8	16.3	13.4	96.2	1.3
Mieloma (C88-90)	37	1.2	9.9	6.5	4.1	91.9	0.0
Leucemie (C91-95)	61	2.0	16.3	12.0	8.7	91.8	0.0
Leucemia linfatica (C91)	25	0.8	6.7	5.2	4.1	96.0	0.0
Leucemia mieloide (C92)	28	0.9	7.5	5.3	3.6	92.9	0.0
Leucemia monocitica (C93)	2	0.1	0.5	0.4	0.3	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	2	0.1	0.5	0.4	0.3	50.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	4	0.1	1.1	0.7	0.5	75.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	82	2.7	21.9	14.4	8.9	47.6	3.7
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	16	0.5	4.3	3.3	2.2	93.8	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	2	0.1	0.5	0.7	0.9	100.0	0.0
Totale	3,493		932.7	647.9	442.9	84.4	0.5
Totale escluso cute	2,983	100.0	796.5	551.5	377.3	81.8	0.6

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TABELLA 18.c Numero totale di casi, frequenza %, tasso grezzo, tassi standardizzati sulla popolazione europea e mondiale, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana. Femmine.**

Sede (ICD-X)	N. Casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	4	0.2	1.0	0.4	0.2	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	11	0.5	2.7	1.9	1.5	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	10	0.4	2.5	1.6	1.1	90.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	4	0.2	1.0	0.5	0.4	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	5	0.2	1.2	0.7	0.5	80.0	0.0
Rinofaringe (C11)	3	0.1	0.7	0.6	0.4	66.7	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	3	0.1	0.7	0.4	0.3	66.7	0.0
Faringe NAS (C14)	1	0.0	0.2	0.2	0.1	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	41	1.7	10.1	6.5	4.7	87.8	2.4
Esofago (C15)	12	0.5	3.0	1.5	1.0	83.3	0.0
Stomaco (C16)	72	3.0	17.7	8.7	5.7	86.1	4.2
Intestino tenue (C17)	4	0.2	1.0	0.5	0.3	75.0	0.0
Colon (C18)	230	9.6	56.6	30.6	20.7	89.1	1.3
Retto (C19-21)	65	2.7	16.0	9.0	6.1	86.2	1.5
Colon retto (C18-21)	295	12.3	72.6	39.6	26.8	88.5	1.4
Fegato (C22)	58	2.4	14.3	6.4	4.0	37.9	3.4
Vie biliari (C23-24)	33	1.4	8.1	4.1	2.6	69.7	3.0
Pancreas (C25)	91	3.8	22.4	11.5	7.6	44.0	2.2
Cavità nasali (C30-31)	1	0.0	0.2	0.1	0.0	100.0	0.0
Laringe (C32)	8	0.3	2.0	1.1	0.8	87.5	12.5
Polmone (C33-34)	203	8.5	49.9	25.4	16.6	66.0	3.4
Altri organi toracici (C37-38)	3	0.1	0.7	0.8	1.0	66.7	33.3
Osso (C40-41)	4	0.2	1.0	0.8	0.6	75.0	0.0
Cute melanomi (C43)	59	2.5	14.5	10.9	8.8	100.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	390	16.3	96.0	57.4	41.6	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	7	0.3	1.7	1.0	0.7	71.4	0.0
Kaposi (C46)	3	0.1	0.7	0.5	0.3	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	12	0.5	3.0	2.3	1.8	100.0	0.0
Mammella (C50)	767	32.0	188.7	125.2	90.8	98.6	0.0
Utero collo (C53)	35	1.5	8.6	6.3	4.9	97.1	0.0
Utero corpo (C54)	99	4.1	24.4	16.7	12.1	100.0	0.0
Utero NAS (C55)	8	0.3	2.0	1.2	0.9	62.5	0.0
Ovaio (C56)	68	2.8	16.7	11.6	8.5	83.8	0.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	39	1.6	9.6	5.3	3.6	82.1	2.6
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	47	2.0	11.6	7.6	5.6	80.9	0.0
Vescica (C67)	73	3.0	18.0	9.4	6.2	91.8	0.0
Occhio (C69)	4	0.2	1.0	0.5	0.4	25.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	30	1.3	7.4	4.6	3.4	53.3	3.3
Tiroide (C73)	44	1.8	10.8	8.8	7.1	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	1	0.0	0.2	0.5	0.7	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	16	0.7	3.9	4.5	4.6	93.8	0.0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	82	3.4	20.2	11.9	8.6	96.3	0.0
Mieloma (C88-90)	37	1.5	9.1	4.9	3.4	73.0	0.0
Leucemie (C91-95)	58	2.4	14.3	8.4	6.5	86.2	5.2
Leucemia linfatica (C91)	24	1.0	5.9	3.6	3.1	83.3	0.0
Leucemia mieloide (C92)	29	1.2	7.1	4.3	3.1	93.1	3.4
Leucemia monocitica (C93)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	5	0.2	1.2	0.5	0.3	60.0	40.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	67	2.8	16.5	8.6	6.1	41.8	6.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	9	0.4	2.2	1.1	0.7	77.8	11.1
Sindromi mielodisplastiche (D46)	4	0.2	1.0	0.5	0.4	100.0	0.0
Totale	2,784		685.0	416.8	299.3	87.4	1.1
Totale escluso cute	2,394	100.0	589.0	359.4	257.7	85.3	1.3

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto



## TABELLA 19.c Numero totale di casi incidenti per sede e classi di età.

Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana. Maschi.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	1
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	6	3	2	1	0	0
Bocca (C03-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	2	2	2	3	0	0
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	3	0
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	3	3	0	1	0
Rinofaringe (C11)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1
Ipfaringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0	0	0	0	0	0	1	0	7	10	10	28	37	30	23	14	4	3
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	2	9	14	7	2	0
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	12	14	26	22	19	14	9
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	4	0	0
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	11	10	15	29	38	54	57	28	11
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	14	23	18	22	7	7
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	14	14	26	43	61	72	79	35	18
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	20	27	31	30	18	6	6
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	7	8	6	6
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	14	14	15	16	10	8
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	16	18	18	13	9	3	2
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	25	41	69	114	116	113	58	31
Altri organi toracici (C37-38)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	0	0	0	1	2	5	3	3	8	6	7	15	6	2	3	1
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	0	1	2	4	5	11	22	30	47	71	73	77	83	41	43
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	4	7	3	0	0
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
Tessuti molli (C47, C49)	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	2	1	6
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1
Pene (C60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Prostata (C61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	23	63	95	110	109	45	37
Testicolo (C62)	0	0	0	0	0	4	3	6	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Altri genitali maschili (C63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	13	10	13	29	23	15	6	7
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	8	18	33	52	59	44	20	19
Occhio (C69)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	6	5	5	12	3	5	2	5
Tiroide (C73)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	1	3	4	3	1	0	0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	1	1	3	0	2	4	0	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	1	1	0	2	1	2	4	2	4	0	3	7	9	19	14	3	5	1
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	7	4	11	4	2
Leucemie (C91-95)	1	0	1	0	0	1	1	1	1	2	1	4	7	10	7	11	5	8
Leucemia linfatica (C91)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	2	6	0	4
Leucemia mieloide (C92)	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	2	3	4	4	4	4
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0
Altre e mal definite sedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9	8	12	18	17	9
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	2	1	3	0	1
Sindromi mielodisplastiche (D46)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Totale	4	3	2	7	3	14	22	30	54	87	171	284	450	626	629	592	292	223
Totale escluso cute	4	3	2	7	2	12	18	25	43	65	141	237	379	553	552	509	251	180

Registro Tumori del Veneto

## TABELLA 20.c Numero totale di casi incidenti per sede e classi di età.

Periodo 1999-2002. Ex ULSS 36 Terraferma Veneziana. Femmine.

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	0	2
Bocca (C03-06)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	1	1	0	2
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1
Rinofaringe (C11)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ipfaringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	5	5	6	3	8	2	2	6
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	1	1
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	8	11	7	10	12	16
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
Colon (C18)	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	9	20	27	32	41	31	27	32
Retto (C19-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	3	13	8	11	6	8
Colon retto (C18-21)	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5	14	29	30	45	49	42	33	40
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	13	15	10	6
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	8	5	6	2	7
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	10	11	17	16	7	16
Cavità nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	1	0
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	14	16	24	41	44	24	26
Altri organi toracici (C37-38)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	1	0	0	2	5	1	4	5	3	7	6	10	9	3	2	1
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	1	1	6	8	10	17	17	21	24	34	55	56	57	34	49
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Tessuti molli (C47, C49)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	1	0	1	2	1	0
Mammella (C50)	0	0	0	0	0	1	10	25	42	55	72	93	89	88	88	117	50	37
Utero collo (C53)	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	4	4	9	1	5	1	3	0
Utero corpo (C54)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13	17	22	10	9	9	8	2
Utero NAS (C55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	0	2
Ovaio (C56)	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	10	5	4	6	8	7	5	7
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	3	2	6	7	7	4
Placenta (C58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	3	5	7	7	5	8	4	0
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	8	16	15	9	6
Occhio (C69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	2	4	4	8	7	0	0
Tiroide (C73)	0	0	0	0	0	1	3	7	4	7	3	5	2	4	5	2	1	0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	0	2	0	2	2	2	2	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0
Linfoma non Hodgkin (C82-85, C96)	0	0	0	0	0	2	4	0	2	2	6	4	12	6	17	13	6	8
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	7	7	6	4	3
Leucemie (C91-95)	1	0	1	0	0	0	1	2	2	0	3	2	7	5	7	7	10	10
Leucemia linfatica (C91)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	4	4	5
Leucemia mieloide (C92)	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	5	3	2	3	4	4
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1
Altre e mal definite sedi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	3	6	10	9	7	21
Malattie mieloproliferative (D45, D47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	3	1
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Totale	3	1	4	1	6	16	42	56	96	132	182	259	302	338	408	415	249	274
Totale escluso cute	3	1	4	0	5	10	34	46	79	115	161	235	268	283	352	358	215	225

Registro Tumori del Veneto



