



REGIONE DEL VENETO - Assessorato alle Politiche Sanitarie

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS

Registro Tumori del Veneto

# **Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 18 di Rovigo: periodo 1999-2003 e andamenti temporali dal 1990**

## **Registro Tumori del Veneto**

**Baracco M, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A,  
Stocco C, Tognazzo S e Zambon P.**

## Commenti ai dati

Il Registro Tumori del Veneto è attivo dal 1990 nell'ASL 18 di Rovigo.

I dati presentati in questo fascicolo si riferiscono al quinquennio 1999-2003 ed è riportata inoltre l'analisi degli andamenti temporali per il periodo 1990-2003.

Nel decennio tra i Censimenti 1991 e 2001 la popolazione residente è diminuita complessivamente del 3% tra i maschi e del 2% tra le femmine; in entrambi i sessi la diminuzione riguarda soprattutto i giovani fino ai 19 anni (-25%), mentre i grandi anziani (75 anni e oltre) aumentano del 29%.

L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella infantile (0-14 anni), passa da 139 nel 1991 a 201 nel 2001. La popolazione dell'ASL 18 è ulteriormente invecchiata rispetto alla precedente analisi 1995-1999 e si conferma ben più anziana di quella media veneta, che ha un indice di vecchiaia di 107 nel 1991 e 136 nel 2001.

Nelle tabelle sono presentati i dati relativi alle dieci sedi tumorali più frequenti in ciascun sesso.

Il numero medio di casi di tumore maligno osservati ogni anno nel quinquennio 1999-2003 nell'ASL è pari a 647 nei maschi e 527 nelle femmine, con una mortalità per tumore di 329 soggetti nel sesso maschile e 230 nel sesso femminile.

In entrambi i sessi l'incidenza per il totale dei tumori è pressoché simile a quella rilevata nell'intera area coperta dal Registro.

Nei maschi sono significativamente in deficit le seguenti sedi: esofago, fegato e prostata, mentre sono in eccesso rispetto alla media di Registro polmone e vescica; per il tumore del polmone questo eccesso era già presente nel precedente quinquennio, 1995-1999 (<http://www.registrotumoriveneto.it/registro/analisi/analisiPerArea.asp>)

Nel sesso femminile si conferma il deficit significativo di incidenza del tumore del fegato e del polmone, già presente nel precedente quinquennio.

Tra il 1990 e il 2003 l'incidenza del complesso delle neoplasie rimane pressoché costante nei maschi. Considerando le cinque sedi tumorali più frequenti (polmone, prostata, colon retto, vescica e rene e vie urinarie) le variazioni significative riguardano il tumore del polmone che presenta un decremento medio annuo di -1.75% e il tumore della prostata che mostra un incremento medio annuo di +5.45%.

Nel sesso femminile l'incidenza per il totale dei tumori è in significativo aumento con un incremento medio annuo di +1.86%; analogo andamento si riscontra nel dato medio di Registro. Delle cinque sedi più frequenti (mammella, colon retto, utero, polmone e stomaco)

solo il tumore della mammella mostra un andamento significativo con un incremento medio annuo di +3.05%.

Nella valutazione degli andamenti temporali del tumore della prostata e della mammella femminile è da tener presente che l'aumento dell'incidenza dipende, in parte, dalla diffusione dei programmi di screening e di diagnosi precoce.

Nello stesso periodo (1990-2003) la mortalità per il totale dei tumori decresce in modo significativo in entrambi i sessi, analogamente a quanto si rileva come dato medio di Registro. Analizzando le cinque sedi più frequenti si osserva che nei maschi è in significativa diminuzione la mortalità per il tumore del polmone, del colon retto e della vescica, mentre nelle femmine questo andamento caratterizza il tumore della mammella e dello stomaco.

## REGISTRO TUMORI DEL VENETO

# ANALISI DELL'INCIDENZA DEI TUMORI NELL'ASL 18 DI ROVIGO. PERIODO 1999-2003.

### Indice

- 1 Indicatori
- 2 Popolazione media residente nell'ASL 18 nel periodo 1999-2003.
- 3 Confronto tra la popolazione al Censimento del 1991 e quella del 2001 per l'ASL 18. Indice di vecchiaia.
- 4 Numero medio di casi incidenti per anno. Periodo 1999-2003  
Tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2003.
- 5 Tassi di incidenza per classi d'età per le sedi più frequenti nel 1999-2003.
- 6 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1999-2003.
- 7 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). ASL 18. Periodo 1999-2003
- 9 Tassi di incidenza standardizzati (standard Europa). Confronto con le altre ASL e con la media di Registro. Periodo 1999-2003.
- 27 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità del totale tumori (esclusa pelle). Periodo 1990-2003. ASL 18 e RTV.
- 28 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità per le sedi più frequenti. Periodo 1990-2003. ASL 18.
- 30 Numero di casi, tassi di incidenza grezzi e standardizzati e indicatori di qualità per sede e sesso.
- 32 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali.

*Chiunque è autorizzato per fini informativi, di studio o didattici a utilizzare e duplicare i contenuti di questa pubblicazione purché sia citata la fonte:*

*Registro Tumori del Veneto  
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS  
Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie*

## INDICATORI

### **Numero di casi**

Numero totale di casi registrati nel periodo indicato

### **Tasso grezzo**

Tasso grezzo annuale per 100,000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi registrati nel periodo e la popolazione media residente nell'area

### **Tasso specifico per età**

Tasso specifico annuale per 100,000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe

### **Tasso standardizzato**

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard

### **Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)**

Rapporto tra il numero di casi registrati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100.

### **Indice di vecchiaia**

Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni)

### **VM**

Percentuale di casi con verifica microscopica

### **DCO**


Percentuale di casi registrati solo sulla base del certificato di morte

### **Annual Percent Change (APC)**

Stima della variazione annua percentuale (APC): l'aumento è significativo quando entrambi i limiti di confidenza sono superiori al valore 0, viceversa la diminuzione è significativa quando entrambi i limiti sono inferiori al valore 0. L'indicatore APC è stato calcolato applicando l'analisi "joinpoint".

**ASL 18 Rovigo**  
**Popolazione media 1999-2003**

Età	Maschi	Femmine	Totale
0-4	3,069	2,927	5,996
5-9	3,150	2,980	6,130
10-14	3,509	3,350	6,859
15-19	3,950	3,665	7,615
20-24	4,993	4,794	9,787
25-29	6,351	6,008	12,359
30-34	6,726	6,434	13,160
35-39	6,999	6,873	13,872
40-44	6,729	6,457	13,186
45-49	6,301	6,138	12,439
50-54	6,246	5,912	12,158
55-59	5,011	5,096	10,107
60-64	4,904	5,340	10,244
65-69	4,616	5,575	10,191
70-74	4,134	5,747	9,881
75-79	3,306	5,354	8,660
80-84	1,469	2,931	4,400
85+	1,160	3,229	4,389
<b>Totale</b>	<b>82,623</b>	<b>88,810</b>	<b>171,433</b>



Registro Tumori del Veneto

Confronto tra la popolazione residente ai Censimenti 1991 e 2001, per grandi classi di età. ASL 18 Rovigo.

	Classi di età	1991	2001	Variazione %
<b>Maschi</b>	0-19	17,925	13,497	-25%
	20-64	54,114	53,803	-1%
	65-74	7,801	8,615	10%
	75+	4,691	6,032	29%
	<b>Totale</b>	<b>84,531</b>	<b>81,947</b>	<b>-3%</b>
<b>Femmine</b>	0-19	16,866	12,710	-25%
	20-64	53,977	52,730	-2%
	65-74	10,325	11,202	8%
	75+	8,989	11,616	29%
	<b>Totale</b>	<b>90,157</b>	<b>88,258</b>	<b>-2%</b>

INDICE DI VECCHIAIA: RAPPORTO PERCENTUALE TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA (65 ANNI E OLTRE) E LA POPOLAZIONE INFANTILE (0-14 ANNI). PERIODI 1991 E 2001. ASL 18 ROVIGO.

		ASL 18	VENETO
<b>1991</b>	<b>Maschi</b>	106.3	81.0
	<b>Femmine</b>	173.0	135.0
	<b>Maschi+Femmine</b>	138.8	107.4
<b>2001</b>	<b>Maschi</b>	152.7	105.1
	<b>Femmine</b>	250.9	167.9
	<b>Maschi+Femmine</b>	200.5	135.7

*Registro Tumori del Veneto*

La fonte dei dati di popolazione è l'ISTAT, che dispone dell'informazione sulla popolazione residente per singolo anno di calendario


**NUMERO MEDIO DEI CASI INCIDENTI DI TUMORE CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER ORGANO. – ASL 18 ROVIGO. PERIODO 1999-2003**

SEDE	MASCHI
Polmone	136
Prostata	97
Colon retto	85
Vescica	64
Rene e vie urinarie	28
Stomaco	25
Cavità orale	23
Linfomi non Hodgkin	20
Fegato	19
Pancreas	19
Altre sedi	131
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>647</b>

SEDE	FEMMINE
Mammella	168
Colon retto	69
Utero	32
Polmone	23
Stomaco	19
Linfomi non Hodgkin	19
Pancreas	19
Ovaio	17
Vescica	17
Rene e vie urinarie	16
Altre sedi	128
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>527</b>



*Registro Tumori del Veneto*

**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. ASL 18 ROVIGO. PERIODO 1999-2003. TUTTI I TUMORI ECCETTO PELLE NON MELANOMI (C44)**





**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI D'ETA' PER LE PRIME CINQUE SEDI PIU' FREQUENTI NELL'ASL 18 DI ROVIGO. PERIODO 1999-2003**



**NUMERO MEDIO DI DECESSI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE.****ASL 18. PERIODO 1999-2003 (FONTE ISTAT)**

<b>SEDE</b>	<b>MASCHI</b>
Polmone	117
Colon retto	32
Prostata	20
Stomaco	18
Pancreas	16
Fegato	14
Vescica	12
Leucemie	10
Cavità orale	10
Linfomi non Hodgkin	9
Altre sedi	71
<b>Totale tumori*</b>	<b>329</b>

<b>SEDE</b>	<b>FEMMINE</b>
Mammella	40
Colon retto	30
Fegato	8
Polmone	20
Pancreas	18
Stomaco	15
Colecisti	10
Ovaio	10
Leucemie	9
Utero	8
Altre sedi	62
<b>Totale tumori*</b>	<b>230</b>


*Registro Tumori del Veneto*

\* Sono esclusi i tumori della pelle non melanotici.

**RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). - ASL 18 ROVIGO. PERIODO 1999-2003. MASCHI.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle), alle sedi più frequenti e alle altre sedi accorpate. Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle (C44)	3,234	3,264	99.1	(95.7-102.6)
C00-14	Cavità orale	116	120	96.6	(79.9-115.9)
C15	Esofago*	37	54	<b>69.0</b>	(48.5-95.1)
C16	Stomaco	127	134	94.7	(79-112.7)
C18-21	Colon, Retto e Ano	424	403	105.1	(95.4-115.6)
C22	Fegato*	97	155	<b>62.5</b>	(50.7-76.3)
C25	Pancreas	94	94	99.9	(80.7-122.3)
C32	Laringe	86	84	101.9	(81.5-125.8)
C33-34	Polmone**	678	563	<b>120.4</b>	(111.5-129.8)
C61	Prostata*	484	628	<b>77.1</b>	(70.4-84.3)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari	139	133	104.8	(88.1-123.8)
C67	Vescica**	319	277	<b>115.0</b>	(102.7-128.3)
C82-85, C96	Linfomi non Hodgkin	98	103	95.4	(77.4-116.2)
	Altre sedi	535	516	103.7	(95.1-112.9)

**SIR - MASCHI -**



Registro Tumori del Veneto

<sup>1</sup> n° di casi stimati nell'ASL 18 di Rovigo. Periodo 1999-2003.

<sup>2</sup> n° di casi attesi nell'ASL 18 di Rovigo. Periodo 1999-2003.

\*\* incidenza statisticamente superiore a quella dell'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

\* incidenza statisticamente inferiore a quella dell'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.


RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). - ASL 18 ROVIGO. PERIODO 1999-2003.

FEMMINE.

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle), alle sedi più frequenti e alle altre sedi accorpate. Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle (C44)	2,636	2,659	99.2	(95.4-103)
C15	Esofago	21	17	126.4	(78.2-193.4)
C16	Stomaco	96	97	99.3	(80.4-121.2)
C18-21	Colon, Retto e Ano	345	331	104.4	(93.7-116)
C22	Fegato*	43	67	<b>64.2</b>	(46.5-86.5)
C25	Pancreas	93	101	92.2	(74.4-112.9)
C32	Laringe	6	8	72.6	(26.6-158.2)
C33-34	Polmone*	115	172	<b>66.9</b>	(55.2-80.3)
C50	Mammella	839	804	104.3	(97.4-111.6)
C53-55	Utero	159	161	98.6	(83.8-115.1)
C56	Ovaio	86	83	103.9	(83.1-128.3)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari	81	82	99.0	(78.6-123)
C67	Vescica	83	76	109.7	(87.3-135.9)
C82-85, C96	Linfomi non Hodgkin	96	102	94.6	(76.6-115.5)
	<i>Altre sedi</i>	573	558	102.7	(94.5-111.5)

SIR - FEMMINE -





Registro Tumori del Veneto

<sup>1</sup> n° di casi stimati nell'ASL 18 di Rovigo. Periodo 1999-2003.


<sup>2</sup> n° di casi attesi nell'ASL 18 di Rovigo. Periodo 1999-2003.

\* incidenza statisticamente inferiore a quella dell'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.**



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.**




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.









**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.**




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascuno sesso.**



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Totale tumori maligni - Maschi			Totale tumori maligni - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	553.9	548.2	559.7	367.3	362.9	371.8
01 BELLUNO	577.8	554.7	601.6	389.9	371.7	408.9
02 FELTRE	<b>624.4</b>	<b>594.6</b>	<b>655.4</b>	<b>399.8</b>	<b>376.1</b>	<b>424.8</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	540.3	519.2	562.0	331.2	315.7	347.3
06 VICENZA	517.3	500.8	534.2	350.2	337.4	363.4
08 ASOLO	536.5	517.4	556.1	355.0	340.2	370.3
09 TREVISO	552.8	537.0	568.8	366.0	353.9	378.5
12 VENEZIANA	574.1	557.9	590.8	376.0	363.4	388.9
13 MIRANO	566.6	548.4	585.2	379.1	365.1	393.4
18 ROVIGO	543.9	524.7	563.6	367.5	351.9	383.7
19 ADRIA	561.0	531.6	591.8	330.6	308.4	354.2
20 VERONA	548.3	533.3	563.6	382.1	370.1	394.3

*Registro Tumori del Veneto*

	Cavità orale - Maschi		
	Tasso	inf	sup
RTV	22.2	21.1	23.4
01 BELLUNO	<b>33.9</b>	<b>28.3</b>	<b>40.3</b>
02 FELTRE	<b>37.5</b>	<b>30.2</b>	<b>46.0</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	20.6	16.6	25.2
06 VICENZA	21.7	18.4	25.5
08 ASOLO	24.2	20.2	28.7
09 TREVISO	17.2	14.5	20.3
12 VENEZIANA	21.2	18.0	24.8
13 MIRANO	21.9	18.5	25.9
18 ROVIGO	21.1	17.4	25.5
19 ADRIA	26.5	20.2	34.3
20 VERONA	18.6	15.8	21.7

*Registro Tumori del Veneto*

	Stomaco - Maschi			Stomaco - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	22.5	21.4	23.7	10.2	9.5	10.9
01 BELLUNO	21.1	17.0	26.1	13.2	10.4	16.6
02 FELTRE	25.0	19.5	31.9	<b>15.0</b>	<b>11.1</b>	<b>20.1</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	21.5	17.5	26.2	9.1	6.8	11.9
06 VICENZA	17.2	14.3	20.6	7.1	5.5	9.0
08 ASOLO	27.1	23.0	31.8	11.9	9.5	14.7
09 TREVISO	23.8	20.7	27.3	10.8	9.0	13.0
12 VENEZIANA	21.4	18.4	24.7	8.5	6.9	10.4
13 MIRANO	27.3	23.4	31.7	12.5	10.2	15.2
18 ROVIGO	21.7	18.0	26.1	9.9	7.8	12.6
19 ADRIA	27.4	21.3	35.1	11.0	7.6	15.8
20 VERONA	20.3	17.5	23.4	8.6	7.2	10.4

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Colon retto - Maschi			Colon retto - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	67.6	65.6	69.6	40.1	38.7	41.5
01 BELLUNO	57.2	50.1	65.0	33.0	28.1	38.7
02 FELTRE	73.0	63.2	84.1	38.7	31.9	46.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	64.2	57.1	72.0	34.8	30.1	40.1
06 VICENZA	69.2	63.3	75.6	40.2	36.2	44.6
08 ASOLO	62.2	55.9	69.2	39.5	34.8	44.6
09 TREVISO	74.6	68.9	80.6	42.6	38.7	46.8
12 VENEZIANA	68.7	63.3	74.6	41.9	38.1	46.1
13 MIRANO	67.9	61.8	74.6	<b>47.4</b>	<b>42.7</b>	<b>52.5</b>
18 ROVIGO	72.0	65.1	79.4	42.0	37.2	47.4
19 ADRIA	69.4	59.4	80.8	37.5	30.6	45.8
20 VERONA	64.0	59.1	69.3	37.5	34.0	41.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Fegato - Maschi		
	Tasso	inf	sup
RTV	26.2	25.0	27.5
01 BELLUNO	<b>42.8</b>	<b>36.8</b>	<b>49.7</b>
02 FELTRE	<b>36.6</b>	<b>29.7</b>	<b>44.8</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	27.0	22.4	32.2
06 VICENZA	24.0	20.5	27.8
08 ASOLO	22.3	18.5	26.6
09 TREVISO	24.5	21.3	28.1
12 VENEZIANA	29.0	25.5	32.9
13 MIRANO	25.3	21.7	29.5
18 ROVIGO	15.6	12.6	19.3
19 ADRIA	20.9	15.6	27.7
20 VERONA	27.1	23.9	30.7

*Registro Tumori del Veneto*

	Pancreas - Maschi			Pancreas - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	15.6	14.7	16.6	10.6	9.9	11.3
01 BELLUNO	15.8	12.2	20.2	12.9	10.1	16.4
02 FELTRE	19.3	14.5	25.6	10.8	7.7	15.1
03 BASSANO DEL GRAPPA	15.0	11.7	19.0	<b>16.0</b>	<b>13.0</b>	<b>19.5</b>
06 VICENZA	14.4	11.8	17.5	8.7	7.0	10.8
08 ASOLO	16.2	13.1	19.9	8.5	6.6	10.9
09 TREVISO	16.4	13.9	19.4	10.9	9.1	13.0
12 VENEZIANA	17.6	14.8	20.7	11.4	9.6	13.6
13 MIRANO	16.3	13.3	19.7	10.4	8.3	12.8
18 ROVIGO	15.4	12.4	19.1	10.6	8.3	13.4
19 ADRIA	14.5	10.1	20.3	7.4	4.8	11.3
20 VERONA	13.4	11.1	15.9	9.7	8.1	11.5

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Polmone - Maschi			Polmone - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	92.3	90.0	94.6	20.6	19.6	21.6
01 BELLUNO	89.6	80.9	99.2	23.7	19.7	28.6
02 FELTRE	97.7	86.4	110.4	24.5	19.4	30.9
03 BASSANO DEL GRAPPA	87.3	79.0	96.2	21.8	18.1	26.1
06 VICENZA	80.5	74.1	87.3	19.0	16.2	22.1
08 ASOLO	84.4	77.0	92.4	14.2	11.4	17.4
09 TREVISO	82.3	76.4	88.6	21.4	18.7	24.4
12 VENEZIANA	<b>104.3</b>	<b>97.6</b>	<b>111.4</b>	<b>26.5</b>	<b>23.5</b>	<b>29.9</b>
13 MIRANO	94.2	87.0	101.9	21.9	18.8	25.4
18 ROVIGO	<b>109.6</b>	<b>101.3</b>	<b>118.5</b>	13.9	11.2	17.2
19 ADRIA	<b>126.2</b>	<b>112.8</b>	<b>141.0</b>	16.9	12.5	22.6
20 VERONA	84.8	79.1	90.8	20.3	17.8	23.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Mammella - Femmine		
	Tasso	inf	sup
RTV	127.1	124.4	129.9
01 BELLUNO	140.4	129.1	152.5
02 FELTRE	131.1	117.1	146.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	106.2	97.2	115.9
06 VICENZA	112.9	105.5	120.7
08 ASOLO	131.8	122.6	141.6
09 TREVISO	122.5	115.3	130.0
12 VENEZIANA	133.7	125.9	141.8
13 MIRANO	132.6	124.3	141.5
18 ROVIGO	133.8	124.2	144.1
19 ADRIA	99.0	86.5	112.8
20 VERONA	136.6	129.3	144.3

*Registro Tumori del Veneto*

	Utero			Ovaio		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	14.8	14.1	15.5	11.8	11.0	12.6
01 BELLUNO	<b>19.5</b>	<b>16.4</b>	<b>23.0</b>	9.5	7.0	12.7
02 FELTRE	14.2	11.0	18.3	11.2	7.6	16.2
03 BASSANO DEL GRAPPA	13.2	10.9	15.9	11.1	8.4	14.4
06 VICENZA	16.1	14.0	18.4	13.8	11.3	16.7
08 ASOLO	14.8	12.6	17.3	13.4	10.6	16.7
09 TREVISO	16.3	14.3	18.4	11.7	9.6	14.1
12 VENEZIANA	13.9	12.1	15.9	10.9	8.7	13.4
13 MIRANO	12.6	10.7	14.7	9.7	7.6	12.3
18 ROVIGO	14.2	12.0	16.8	13.3	10.4	16.8
19 ADRIA	15.3	11.8	19.7	11.5	7.6	17.0
20 VERONA	14.3	12.6	16.2	12.2	10.1	14.5

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Prostata		
	Tasso	inf	sup
RTV	100.2	97.9	102.6
01 BELLUNO	94.8	85.9	104.5
02 FELTRE	<b>121.5</b>	<b>109.0</b>	<b>135.2</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	109.3	100.1	119.2
06 VICENZA	93.1	86.3	100.4
08 ASOLO	105.2	97.0	114.0
09 TREVISO	<b>117.1</b>	<b>110.0</b>	<b>124.5</b>
12 VENEZIANA	93.1	86.9	99.6
13 MIRANO	100.3	92.8	108.2
18 ROVIGO	76.3	69.5	83.7
19 ADRIA	66.0	56.6	76.8
20 VERONA	<b>109.9</b>	<b>103.4</b>	<b>116.7</b>

*Registro Tumori del Veneto*

	Vescica - Maschi			Vescica - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	45.7	44.1	47.4	8.9	8.3	9.6
01 BELLUNO	53.5	46.8	61.0	9.7	7.1	12.9
02 FELTRE	39.3	32.3	47.7	13.4	9.5	18.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	50.8	44.5	57.7	9.3	7.0	12.3
06 VICENZA	38.0	33.7	42.8	7.3	5.7	9.3
08 ASOLO	40.5	35.4	46.2	7.0	5.2	9.3
09 TREVISO	41.6	37.4	46.2	8.0	6.3	10.1
12 VENEZIANA	47.8	43.4	52.7	10.9	9.1	13.1
13 MIRANO	45.9	40.9	51.4	6.5	4.9	8.6
18 ROVIGO	52.7	47.0	59.1	10.2	7.9	13.2
19 ADRIA	51.7	43.3	61.5	5.3	2.9	9.2
20 VERONA	46.1	41.9	50.6	10.2	8.4	12.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Rene e altri org. urinari - Maschi			Rene e altri org. urinari - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	23.6	22.4	24.8	10.7	9.9	11.4
01 BELLUNO	24.9	20.2	30.4	7.1	4.8	10.3
02 FELTRE	24.1	18.5	31.1	8.2	5.3	12.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	24.5	20.1	29.5	12.0	9.3	15.4
06 VICENZA	21.4	18.1	25.1	11.5	9.3	14.1
08 ASOLO	22.6	18.8	27.0	9.6	7.4	12.3
09 TREVISO	22.9	19.8	26.4	10.4	8.5	12.7
12 VENEZIANA	24.9	21.5	28.7	8.1	6.4	10.2
13 MIRANO	21.6	18.2	25.6	14.1	11.4	17.2
18 ROVIGO	24.7	20.6	29.3	10.3	7.8	13.4
19 ADRIA	21.6	16.1	28.5	8.8	5.9	13.1
20 VERONA	25.7	22.5	29.2	12.9	10.9	15.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Linfomi non Hodgkin - Maschi			Linfomi non Hodgkin - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	19.2	18.1	20.3	13.8	12.9	14.7
01 BELLUNO	23.2	18.5	28.8	14.9	11.7	18.9
02 FELTRE	17.1	12.3	23.3	15.0	10.8	20.6
03 BASSANO DEL GRAPPA	19.4	15.5	23.9	12.1	9.3	15.5
06 VICENZA	19.2	16.0	22.8	13.3	10.9	16.1
08 ASOLO	17.2	13.9	21.0	13.6	10.9	16.9
09 TREVISO	18.6	15.7	21.8	14.4	12.1	17.1
12 VENEZIANA	18.2	15.2	21.7	12.6	10.4	15.1
13 MIRANO	22.8	19.2	26.9	11.8	9.4	14.6
18 ROVIGO	16.4	13.3	20.3	13.3	10.5	16.7
19 ADRIA	22.6	16.7	30.2	10.1	6.5	15.1
20 VERONA	18.4	15.6	21.5	<b>17.3</b>	<b>14.8</b>	<b>20.1</b>


*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA). PERIODO 1990-2003. ASL 18 ROVIGO. TOTALE TUMORI ESCLUSA PELLE.**

**Totale tumori esclusa pelle - INCIDENZA**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Rovigo M	0.33	-0.55	1.22
RTV M	0.34	-0.08	0.77
Rovigo F	1.86 **	1.24	2.47
RTV F	1.11 **	0.85	1.37

\*\* aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

**Totale tumori esclusa pelle - MORTALITA'**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%


Area	APC	inf	sup
Rovigo Maschi	-2.28 *	-2.93	-1.62
RTV Maschi	-2.46 *	-2.73	-2.19
Rovigo Femmine	-1.99 *	-3.02	-0.94
RTV Femmine	-1.85 *	-2.20	-1.51

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA). PERIODO 1990-2003. ASL 18 ROVIGO. MASCHI.**

**INCIDENZA - Maschi**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Polmone	-1.75 *	-3.22	-0.26
Prostata	5.45 **	2.23	8.77
Colon Retto e Ano	0.91	-0.94	2.81
Vescica	-0.88	-2.71	0.99
Rene e altri org. urinari	0.74	-1.43	2.95

\*\* aumento significativo  
\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**MORTALITA' - Maschi**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Polmone	-3.00 *	-3.76	-2.24
Prostata	-2.77	-5.52	0.07
Colon Retto e Ano	-2.68 *	-4.71	-0.61
Vescica	-4.72 *	-8.74	-0.52
Rene e altri org. urin.	-2.04	-9.13	5.60


\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto



**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA). PERIODO 1990-2003. ASL 18 ROVIGO. FEMMINE.**

**INCIDENZA - Femmine**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	3.05 **	0.84	5.30
Colon Retto e Ano	0.72	-1.81	3.32
Utero	1.04	-2.63	4.84
Polmone	1.30	-2.83	5.61
Stomaco	-3.31	-6.60	0.10

\*\* aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

**MORTALITA' - Femmine**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	-4.37 *	-6.78	-1.90
Colon Retto e Ano	-1.31	-4.48	1.97
Utero	-2.89	-6.78	1.16
Polmone	1.91	-1.89	5.85
Stomaco	-5.10 *	-8.77	-1.29

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**NUMERO DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, STANDARDIZZATO SU POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, % CASI CON VERIFICA MICROSCOPICA E % CASI CON SOLO CERTIFICATO DI MORTE. ASL 18 ROVIGO. PERIODO 1999-2003. MASCHI**

Sede (ICD-X)	N. casi	Freq. %	Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
			Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	30	0.9	7.3	5.2	3.5	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	26	0.8	6.3	4.8	3.6	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	15	0.5	3.6	2.9	2.1	100.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	7	0.2	1.7	1.1	0.7	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	14	0.4	3.4	2.6	1.9	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	7	0.2	1.7	1.5	1.5	100.0	0.0
Ipopofaringe (C12-13)	9	0.3	2.2	1.7	1.2	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	8	0.2	1.9	1.4	1.0	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	165	5.1	39.9	30.6	22.4	98.8	0.6
Esofago (C15)	37	1.1	9.0	6.4	4.5	91.9	0.0
Stomaco (C16)	127	3.9	30.7	22.0	14.9	92.1	3.1
Intestino tenue (C17)	5	0.2	1.2	0.8	0.5	80.0	0.0
Colon (C18)	290	9.0	70.2	49.2	33.5	92.8	1.0
Retto (C19-21)	134	4.1	32.4	22.9	15.4	98.5	0.0
Colon retto (C18-21)	424	13.1	102.6	72.2	48.9	94.6	0.7
Fegato (C22)	97	3.0	23.5	15.8	10.6	47.4	1.0
Vie biliari (C23-24)	34	1.1	8.2	5.4	3.4	52.9	0.0
Pancreas (C25)	94	2.9	22.8	15.4	10.1	44.7	1.1
Cavità nasali (C30-31)	7	0.2	1.7	1.3	0.9	100.0	0.0
Laringe (C32)	86	2.7	20.8	15.7	11.1	97.7	1.2
Polmone (C33-34)	678	21.0	164.1	109.8	72.5	72.6	1.6
Altri organi toracici (C37-38)	7	0.2	1.7	1.2	0.9	57.1	0.0
Ossso (C40-41)	7	0.2	1.7	1.6	1.5	85.7	0.0
Cute melanomi (C43)	51	1.6	12.3	9.8	7.2	100.0	0.0
Cute non melanomi (C44)	653	20.2	158.1	107.9	71.8	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	14	0.4	3.4	2.6	1.8	92.9	0.0
Kaposi (C46)	5	0.2	1.2	0.9	0.6	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	15	0.5	3.6	2.7	2.1	100.0	0.0
Mammella (C50)	3	0.1	0.7	0.4	0.3	100.0	0.0
Pene (C60)	2	0.1	0.5	0.5	0.3	50.0	0.0
Prostata (C61)	484	15.0	117.2	76.6	49.0	86.6	0.4
Testicolo (C62)	25	0.8	6.1	5.4	5.1	96.0	4.0
Altri genitali maschili (C63)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	139	4.3	33.6	25.0	17.6	84.9	0.7
Vescica (C67)	319	9.9	77.2	52.7	35.3	98.1	0.6
Occhio (C69)	6	0.2	1.5	1.1	0.7	16.7	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	53	1.6	12.8	9.8	7.4	64.2	0.0
Tiroide (C73)	22	0.7	5.3	4.6	4.0	100.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Linfoma di Hodgkin (C81)	17	0.5	4.1	4.3	4.5	100.0	0.0
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	98	3.0	23.7	16.7	11.9	100.0	0.0
Mieloma (C88-90)	47	1.5	11.4	7.6	5.1	89.4	0.0
Leucemie (C91-95)	75	2.3	18.2	13.2	9.5	78.7	6.7
Leucemia linfatica (C91)	33	1.0	8.0	6.1	4.6	81.8	6.1
Leucemia mieloide (C92)	38	1.2	9.2	6.4	4.4	76.3	7.9
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Leucemie NAS (C95)	3	0.1	0.7	0.5	0.3	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	100	3.1	24.2	16.9	11.7	52.0	6.0
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	32	1.0	7.7	5.5	3.9	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	8	0.2	1.9	1.3	0.8	75.0	0.0
Totale	3,887		940.9	654.2	445.8	86.2	1.0
Totale escluso cute	3,234	100.0	782.8	546.2	374.0	83.4	1.2

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**NUMERO DI CASI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, STANDARDIZZATO SU POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, % CASI CON VERIFICA MICROSCOPICA E % CASI CON SOLO CERTIFICATO DI MORTE. ASL 18 ROVIGO. PERIODO 1999-2003. FEMMINE**

Sede (ICD-X)	N. casi	Freq. %	Tasso			MV	DCO
			Tasso Grezzo	Tasso st. Europa	Tasso st. Mondo		
Labbro (C00)	5	0.2	1.1	0.4	0.3	100.0	0.0
Lingua (C01-02)	9	0.3	2.0	1.0	0.7	100.0	0.0
Bocca (C03-06)	15	0.6	3.4	1.6	1.2	86.7	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	6	0.2	1.4	1.0	0.8	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	3	0.1	0.7	0.5	0.4	66.7	0.0
Rinofaringe (C11)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Ipopofaringe (C12-13)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Faringe NAS (C14)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<i>VADS (C01-06, C09-14, C32)*</i>	<b>33</b>	<b>1.3</b>	<b>7.4</b>	<b>4.2</b>	<b>2.9</b>	<b>90.9</b>	<b>0.0</b>
Esofago (C15)	21	0.8	4.7	2.1	1.3	85.7	4.8
Stomaco (C16)	96	3.6	21.6	9.9	6.6	92.7	1.0
Intestino tenue (C17)	5	0.2	1.1	0.7	0.4	80.0	0.0
Colon (C18)	254	9.6	57.2	30.5	20.6	94.5	0.8
Retto (C19-21)	91	3.5	20.5	11.6	7.8	91.2	0.0
<i>Colon retto (C18-21)</i>	<b>345</b>	<b>13.1</b>	<b>77.7</b>	<b>42.2</b>	<b>28.4</b>	<b>93.6</b>	<b>0.6</b>
Fegato (C22)	43	1.6	9.7	4.5	2.9	39.5	4.7
Vie biliari (C23-24)	64	2.4	14.4	7.8	5.3	62.5	1.6
Pancreas (C25)	93	3.5	20.9	10.7	7.1	41.9	1.1
Cavità nasali (C30-31)	2	0.1	0.5	0.4	0.3	100.0	0.0
Laringe (C32)	6	0.2	1.4	1.0	0.7	100.0	0.0
Polmone (C33-34)	115	4.4	25.9	13.9	9.4	67.0	1.7
Altri organi toracici (C37-38)	7	0.3	1.6	0.9	0.7	42.9	0.0
Osso (C40-41)	4	0.2	0.9	1.5	1.9	75.0	0.0
Cute melanomi (C43)	62	2.4	14.0	10.1	8.1	98.4	0.0
Cute non melanomi (C44)	583	22.1	131.3	66.5	44.8	99.8	0.0
Mesotelioma (C45)	8	0.3	1.8	0.9	0.6	100.0	0.0
Kaposi (C46)	1	0.0	0.2	0.1	0.0	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	12	0.5	2.7	2.0	1.7	100.0	0.0
Mammella (C50)	839	31.8	188.9	134.3	98.5	97.9	0.6
Utero collo (C53)	40	1.5	9.0	7.0	5.6	97.5	0.0
Utero corpo (C54)	112	4.2	25.2	16.5	11.5	93.8	0.0
Utero NAS (C55)	7	0.3	1.6	0.8	0.6	28.6	28.6
Ovaio (C56)	86	3.3	19.4	13.3	9.6	87.2	0.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	46	1.7	10.4	5.5	3.9	93.5	0.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	81	3.1	18.2	10.3	7.4	79.0	0.0
Vescica (C67)	83	3.1	18.7	10.2	6.8	91.6	1.2
Occhio (C69)	7	0.3	1.6	0.7	0.5	28.6	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	46	1.7	10.4	7.8	6.6	56.5	2.2
Tiroide (C73)	49	1.9	11.0	9.0	7.1	95.9	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	2	0.1	0.5	0.6	0.9	50.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	8	0.3	1.8	1.6	1.6	100.0	0.0
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	96	3.6	21.6	13.3	9.6	99.0	0.0
Mieloma (C88-90)	53	2.0	11.9	6.4	4.5	79.2	0.0
<i>Leucemie (C91-95)</i>	<b>69</b>	<b>2.6</b>	<b>15.5</b>	<b>9.1</b>	<b>7.3</b>	<b>91.3</b>	<b>0.0</b>
Leucemia linfatica (C91)	31	1.2	7.0	4.1	3.5	93.5	0.0
Leucemia mieloide (C92)	30	1.1	6.8	3.9	2.9	90.0	0.0
Leucemia monocitica (C93)	2	0.1	0.5	0.5	0.6	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	2	0.1	0.5	0.2	0.1	50.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	4	0.2	0.9	0.3	0.2	100.0	0.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	69	2.6	15.5	6.8	4.2	47.8	7.2
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	16	0.6	3.6	2.1	1.5	100.0	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	5	0.2	1.1	0.6	0.4	60.0	0.0
<b>Totale</b>	<b>3,219</b>		<b>724.9</b>	<b>435.6</b>	<b>311.6</b>	<b>89.5</b>	<b>0.7</b>
<b>Totale escluso cute</b>	<b>2,636</b>	<b>100.0</b>	<b>593.6</b>	<b>369.1</b>	<b>266.8</b>	<b>87.2</b>	<b>0.9</b>

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100,000 RESIDENTI PER SEDE E CLASSE DI ETA' NELL'ASL 18  
ROVIGO. PERIODO 1999-2003. MASCHI**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.6	4.0	16.3	26.0	38.7	18.2	13.6	51.7
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.9	8.9	0.0	16.0	0.0	8.2	26.0	33.9	6.1	0.0	0.0
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.4	8.0	16.3	13.0	9.7	0.0	13.6	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	9.7	6.1	0.0	34.5
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	4.0	20.4	8.7	0.0	18.2	0.0	17.2
Rinofaringe (C11)	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.8	6.1	0.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.4	4.0	4.1	4.3	9.7	0.0	13.6	0.0
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	4.3	14.5	0.0	13.6	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	11.4	20.8	31.7	60.8	63.9	102.0	117.0	145.1	102.9	81.7	34.5
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.4	16.0	12.2	43.3	29.0	42.4	27.2	17.2
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.9	5.9	12.7	38.4	39.9	61.2	82.3	116.1	139.2	81.7	172.4
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	4.8	0.0	27.2	0.0
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.9	5.7	8.9	31.7	44.8	75.8	191.7	190.7	241.9	363.0	231.4	361.9
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.9	3.0	9.5	25.6	67.9	44.9	95.3	154.8	133.1	122.5	120.6
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.9	8.6	11.9	41.3	70.4	143.7	236.6	286.0	396.7	496.1	353.9	482.6
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	12.8	20.0	48.9	69.3	130.6	115.0	108.9	51.7
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	8.0	16.3	8.7	38.7	60.5	40.8	51.7
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	0.0	22.4	16.0	44.9	73.7	72.6	127.1	122.5	137.9
Cavità nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	3.2	4.0	0.0	8.7	0.0	0.0	27.2	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	19.0	28.8	47.9	53.0	56.3	72.6	72.6	40.8	17.2
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.9	22.2	60.8	199.6	224.3	585.0	875.7	768.4	912.1	517.1	
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.7	9.7	0.0	0.0	17.2
Osso (C40-41)	0.0	0.0	0.0	5.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	8.2	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	11.4	23.8	9.5	16.0	23.9	16.3	26.0	4.8	24.2	81.7	34.5
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.3	8.9	14.3	47.6	76.2	73.6	163.6	240.6	424.6	614.4	816.8	884.8	930.7
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	12.0	4.1	4.3	4.8	18.2	27.2	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.3	0.0	0.0	13.6	17.2
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.2	3.2	4.0	8.2	13.0	4.8	18.2	13.6	0.0
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	6.1	13.6	0.0
Pene (C60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prostata (C61)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	38.4	87.8	224.3	325.0	522.5	726.0	639.8	758.4
Testicolo (C62)	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	12.6	11.9	17.1	11.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	17.2
Altri genitali maschili (C63)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.9	11.9	25.4	54.4	43.9	85.7	99.7	101.6	102.9	177.0	34.5
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	17.8	25.4	35.2	99.8	142.8	238.3	333.8	423.5	326.7	241.3
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	12.1	13.6	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	0.0	0.0	5.7	0.0	4.0	6.3	5.9	2.9	3.0	15.9	6.4	16.0	32.6	13.0	43.5	54.5	40.8	34.5
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	3.1	3.0	8.6	5.9	6.3	3.2	8.0	8.2	8.7	14.5	0.0	0.0	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	20.3	8.0	9.4	3.0	0.0	5.9	0.0	6.4	4.0	4.1	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.1	11.9	11.4	14.9	9.5	9.6	20.0	20.4	52.0	140.3	90.8	68.1	86.2
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.9	0.0	3.2	8.0	8.0	20.4	39.0	53.2	66.6	40.8	34.5
Leucemie (C91-95)	6.5	0.0	0.0	5.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.4	27.9	53.0	34.7	38.7	115.0	81.7	120.6
Leucemia linfatica (C91)	6.5	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	12.0	20.4	17.3	24.2	30.3	40.8	86.2
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	16.0	28.6	17.3	14.5	78.7	27.2	34.5
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	6.1	13.6	0.0
Altre e mal definite sedi	6.5	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	5.7	0.0	15.9	9.6	27.9	40.8	56.3	82.2	108.9	231.4	103.4
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.7	5.9	3.2	6.4	8.0	8.2	8.7	43.5	24.2	40.8	17.2
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	14.5	0.0	27.2	34.5
Totale	13.0	6.3	5.7	30.4	76.1	47.2	80.3	125.7	217.0	323.8	576.4	1,093.6	1,684.5	2,673.5	3,889.7	4,495.4	4,519.5	4,033.1
Totale escluso cute	13.0	6.3	5.7	30.4	72.1	40.9	71.4	111.4	169.4	247.6	502.7	930.0	1,443.8	2,248.9	3,275.3	3,678.6	3,634.6	3,102.4

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100,000 RESIDENTI PER SEDE E CLASSE DI ETA' NELL'ASL 18  
ROVIGO. PERIODO 1999-2003. FEMMINE**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	18.6
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.9	0.0	3.6	3.5	3.7	20.5	6.2
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.8	7.0	11.2	13.6	18.6
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	3.1	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.5	0.0	0.0	6.2
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.1	0.0	6.8	11.8	7.5	14.3	20.9	14.9	34.1	31.0
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.9	3.7	7.2	3.5	29.9	20.5	24.8
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.7	0.0	0.0	0.0	6.5	6.8	15.7	7.5	39.5	45.2	63.5	102.4	167.2
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.7	0.0	3.5	3.7	0.0	6.2
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	6.2	26.1	40.6	58.9	89.9	129.1	125.3	190.5	211.6	235.4
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	9.8	30.4	31.4	26.2	21.5	45.2	59.8	81.9	92.9
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	12.4	35.8	71.0	90.3	116.1	150.7	170.5	250.3	293.5	328.3
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	7.8	11.2	17.9	31.3	26.1	47.8	55.7
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	10.1	15.7	30.0	28.7	20.9	44.8	68.2	61.9
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.5	23.5	41.2	28.7	59.2	63.5	109.2	80.5
Cavit� nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.9	3.7	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.2	16.3	13.5	31.4	26.2	61.0	62.6	85.9	81.9	111.5
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	7.5	0.0	12.4
Osso (C40-41)	6.8	0.0	6.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	12.4	17.5	0.0	16.3	16.9	11.8	15.0	28.7	24.4	22.4	34.1	18.6
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	12.4	11.6	34.1	45.6	74.4	94.2	149.8	226.0	358.4	467.0	423.1	662.7
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.6	10.4	7.5	6.8	0.0
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.1	0.0	0.0	7.2	10.4	0.0	0.0	12.4
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	18.7	98.9	139.4	224.8	355.2	302.2	344.6	405.4	323.6	362.4	320.8	371.6
Utero collo (C53)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	17.5	12.4	19.6	6.8	11.8	18.7	7.2	17.4	7.5	20.5	6.2
Utero corpo (C54)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.3	9.8	30.4	62.8	52.4	61.0	52.2	71.0	47.8	49.6
Utero NAS (C55)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.7	6.8	12.4
Ovaio (C56)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	26.1	33.8	31.4	44.9	32.3	48.7	37.4	40.9	37.2
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.0	10.1	3.9	0.0	10.8	27.8	48.6	34.1	43.4
Placenta (C58)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.8	6.2	9.8	16.9	15.7	15.0	28.7	38.3	82.2	47.8	68.1
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	27.1	23.5	22.5	32.3	52.2	44.8	68.2	92.9
Occhio (C69)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	10.4	0.0	6.8	12.4
Encefalo e altro SNC (C70-72)	6.8	0.0	0.0	10.9	4.2	0.0	3.1	5.8	0.0	9.8	16.9	15.7	11.2	21.5	10.4	37.4	20.5	12.4
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.7	15.5	11.6	15.5	9.8	23.7	15.7	7.5	14.3	13.9	18.7	0.0	18.6
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	3.3	3.1	2.9	0.0	3.3	0.0	0.0	3.7	0.0	3.5	0.0	0.0	6.2
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.2	5.8	6.2	16.3	20.3	23.5	41.2	43.0	41.8	71.0	54.6	55.7
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	6.5	6.8	3.9	22.5	43.0	20.9	41.1	27.3	49.6
Leucemie (C91-95)	6.8	6.7	0.0	5.5	4.2	3.3	3.1	0.0	3.1	3.3	10.1	7.8	11.2	21.5	62.6	41.1	47.8	68.1
Leucemia linfatica (C91)	6.8	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	6.8	0.0	3.7	0.0	34.8	18.7	20.5	37.2
Leucemia mieloide (C92)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.3	3.1	0.0	0.0	0.0	3.4	7.8	7.5	21.5	13.9	18.7	20.5	24.8
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.7	6.8	6.2
Altre e mal definite sedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	6.8	15.7	11.2	10.8	34.8	52.3	75.1	130.1
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	3.4	3.9	3.7	7.2	7.0	18.7	6.8	6.2
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	7.5	0.0	6.2
Totale	34.2	6.7	11.9	32.7	16.7	73.2	90.1	192.1	278.7	501.8	791.7	855.5	1037.5	1359.5	1593.9	2043.4	2047.4	2644.8
Totale escluso cute	34.2	6.7	11.9	32.7	16.7	59.9	77.7	180.4	244.7	456.2	717.2	761.4	887.7	1133.6	1235.4	1576.5	1624.2	1982.0

Registro Tumori del Veneto