



REGIONE DEL VENETO - Assessorato alle Politiche Sanitarie  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS  
Registro Tumori del Veneto

# **Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 20 di Verona: periodo 1999-2003.**

## **Registro Tumori del Veneto**

**Baracco M, Bovo E, Dal Cin A, Fiore AR, Greco A, Guzzinati S, Monetti D, Rosano A,  
Stocco C, Tognazzo S e Zambon P.**

## Commenti ai dati

Il Registro Tumori del Veneto è attivo dal 1988 nell'ex ULSS 25 di Verona\*.

Nel 1995, in base ad una nuova definizione del numero delle Unità Sanitarie, sono stati accorpati all'ULSS alcuni comuni che facevano parte delle ULSS 24, 27 e 28, nelle quali non è stata attivata la registrazione dei tumori. La popolazione dell'attuale ASL 20 è di circa 415,000 residenti (Censimento 2001), incrementata del 38% rispetto a quella dell'originaria ULSS 25.

I dati presentati in questo fascicolo riguardano la popolazione dell'attuale ASL 20 e sono stati stimati a partire dai dati di incidenza dell'ex ULSS 25. Il periodo analizzato è il quinquennio 1999-2003; sono inoltre stati calcolati gli andamenti temporali dal 1988.

Nel decennio tra i Censimenti 1991 e 2001 la popolazione dell'ASL 20 è aumentata del 3% nei maschi e del 7% nelle femmine. In entrambi i sessi l'incremento riguarda principalmente i "grandi anziani", cioè i soggetti con almeno 75 anni mentre si è verificata una riduzione della popolazione della classe più giovane (0-19 anni).

L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione con almeno 65 anni e quella infantile (0-14 anni) passa da 117 nel 1991 a 140 nel 2001; il valore di questo indice in entrambi i sessi è più alto di quello medio veneto e ciò significa che l'ASL ha una popolazione più vecchia di quella regionale.

Nelle tabelle sono presentati i dati relativi alle dieci sedi tumorali più frequenti per ciascun sesso.

I dati di incidenza dei tumori maligni del periodo 1999-2003 indicano che si verificano 1,498 nuovi casi all'anno nei maschi e 1,292 nelle femmine. I decessi annui osservati nello stesso periodo sono rispettivamente 683 e 521. Nei maschi, l'incidenza per il totale dei tumori, che nel quinquennio precedente era significativamente più bassa di quella media di Registro, presenta invece, nel periodo in esame, valori simili

(<http://www.registrotumoriveneto.it/registro/analisi/analisiPerArea.asp>).

Esaminando le singole sedi, si osserva che è superiore alla media l'incidenza del tumore della prostata, che è diventato il più frequente, e quella del rene e vie urinarie, mentre è più bassa quella dei tumori della cavità orale, dell'esofago, dello stomaco, del colon retto, del pancreas, del polmone e dei linfomi non Hodgkin.

Nelle donne l'incidenza per il totale delle neoplasie si riconferma superiore alla media di Registro; sono in significativo eccesso i tumori della mammella, della vescica, del rene e vie urinarie, della tiroide e i linfomi non Hodgkin. Per la mammella questo eccesso era già stato riscontrato nel quinquennio precedente (1995-1999). È inferiore alla media di

Registro, come nei maschi, l'incidenza per il tumore dello stomaco, del colon retto e del pancreas.

Tra il 1988 e il 2003 l'incidenza per il totale delle neoplasie nei maschi cresce in modo significativo con un incremento percentuale medio annuo (APC) di +1.03. Analogamente si osserva nel totale del Registro che però è caratterizzato da un incremento medio percentuale inferiore (+0.45). Considerando le cinque sedi tumorali più frequenti (prostata, polmone, colon retto, vescica e fegato), le variazioni significative riguardano il tumore del polmone, che presenta un decremento medio annuo di -1.97%, e quello della prostata che mostra un incremento annuo di +7.96%.

Nel sesso femminile, l'andamento del totale delle neoplasie è significativamente in aumento con una variazione media annua di +1.25%, analoga, anche nel valore, a quanto si osserva nel totale del Registro a partire dal 1990. Considerando le cinque sedi più frequenti (mammella, colon retto, polmone, utero e linfomi non Hodgkin) le variazioni significative riguardano il tumore della mammella che ha un incremento medio annuo significativo di + 2.47% dal 1988 al 2000 e poi decresce in modo non significativo, e il tumore del polmone in crescita significativa con variazione media annua di +2.18%.

Nella valutazione degli andamenti temporali del tumore della prostata e della mammella femminile è da tener presente che l'aumento dell'incidenza dipende, in parte, dalla diffusione dei programmi di screening e di diagnosi precoce.

Nello stesso periodo (1988-2003), la mortalità per il totale dei tumori decresce in modo significativo in entrambi i sessi. Analizzando le cinque sedi più frequenti si osserva che nei maschi è in significativa diminuzione la mortalità per il tumore della prostata, del polmone e della vescica, mentre nelle femmine questo andamento caratterizza il tumore della mammella e del colon retto.

\* Comuni appartenenti all'ex ULSS 25 di Verona: Bosco Chiesanuova, Buttapietra, Castel D'Azzano, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Martino Buon Albergo e Verona.

## REGISTRO TUMORI DEL VENETO

### **Analisi dell'incidenza dei tumori nell'ASL 20 di Verona: periodo 1999-2003.**

#### Indice

- 1 Indicatori.
- 2 Popolazione media residente nell'ASL 20 Verona nel periodo 1999-2003.
- 3 Confronto tra la popolazione al Censimento del 1991 e quella del 2001 per l'ASL 20 Verona.  
Indice di vecchiaia.
- 4 Numero medio di casi incidenti annui stimati. Periodo 1999-2003. ASL 20.  
Grafico dei tassi di incidenza per classi di età e sesso. Periodo 1999-2003. ASL 20.
- 5 Grafici dei tassi di incidenza per classi di età, sesso e sede. Periodo 1999-2003.  
ASL 20.
- 6 Numero medio di decessi per anno. Periodo 1999-2003. ASL 20.
- 7 Rapporti standardizzati di incidenza (SIR). ASL 20.
- 9 Tassi di incidenza standardizzati (standard Europa). Confronto con le altre ASL e con la media di Registro. Periodo 1999-2003.
- 28 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità del totale tumori (esclusa pelle) . Periodo 1988-2003. ASL 20 ed RTV.
- 29 Analisi dell'andamento nel tempo dell'incidenza e della mortalità per le sedi più frequenti. Periodo 1988-2003. ASL 20.
- 31 Numero di casi incidenti stimati, tassi di incidenza grezzi, standardizzati, verifica microscopica e DCO. Periodo 1999-2003. ASL 20.
- 33 Tassi specifici di incidenza per sesso, sede e classi di età quinquennali.  
Periodo 1999-2003. ASL 20.

*Chiunque è autorizzato per fini informativi, di studio o didattici a utilizzare e duplicare i contenuti di questa pubblicazione purché sia citata la fonte:*

*Registro Tumori del Veneto*

*Istituto Oncologico Veneto - IRCCS*

*Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie*

## INDICATORI

### **Numero di casi**

Numero totale di casi registrati nel periodo indicato.

### **Tasso grezzo**

Tasso grezzo annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio annuo di casi registrati nel periodo e la popolazione media residente nell'area.

### **Tasso specifico per età**

Tasso specifico annuale per 100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero medio di casi annuo in ciascuna classe quinquennale di età e la popolazione media residente nella corrispondente classe.

### **Tasso standardizzato**

Tasso annuale standardizzato per età. Si calcola applicando i tassi specifici per età della popolazione in esame alla popolazione standard.

### **Rapporti standardizzati di incidenza (SIR)**

Rapporto tra il numero di casi registrati nella popolazione in esame e il numero di casi atteso, ottenuto applicando alla struttura per età della popolazione in esame, i tassi specifici della popolazione di riferimento. Il rapporto è moltiplicato per 100.

### **IC al 95%**

Intervallo di confidenza al 95% relativo al SIR.

### **Indice di vecchiaia**

Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione infantile (0-14 anni).

### **Annual Percent Change (APC)**

Stima della variazione annua percentuale (APC): l'aumento è significativo quando entrambi i limiti di confidenza sono superiori al valore 0, viceversa la diminuzione è significativa quando entrambi i limiti sono inferiori al valore 0.

L'indicatore APC è stato calcolato applicando l'analisi "joinpoint".

### **Inf**

Limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95%.

### **Sup**

Limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95%.

### **MV**

Percentuale di casi con verifica microscopica.

### **DCO**

Percentuali di casi registrati solo sulla base dei certificati di morte.



**CONFRONTO TRA LA POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 1991 E 2001, PER GRANDI CLASSI DI ETÀ (ASL 20 VERONA).**

	<b>Classi di età</b>	<b>1991</b>	<b>2001</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Maschi</b>	0-19	43,020	38,805	-10%
	20-64	126,960	130,495	3%
	65-74	15,942	18,562	16%
	75+	9,587	12,771	33%
	<b>Totale</b>	<b>195,509</b>	<b>200,633</b>	<b>3%</b>
<b>Femmine</b>	0-19	48,109	37,096	-23%
	20-64	126,152	129,273	2%
	65-74	17,271	24,169	40%
	75+	10,325	24,491	137%
	<b>Totale</b>	<b>201,857</b>	<b>215,029</b>	<b>7%</b>

*Registro Tumori del Veneto*

**INDICE DI VECCHIAIA: RAPPORTO PERCENTUALE TRA LA POPOLAZIONE ANZIANA (65 ANNI E OLTRE) E LA POPOLAZIONE INFANTILE (0-14 ANNI). PERIODI 1991 E 2001.**

		<b>ASL 20</b>	<b>VENETO</b>
<b>1991</b>	<b>Maschi</b>	88.6	81.0
	<b>Femmine</b>	147.4	135.0
	<b>Maschi+Femmine</b>	117.3	107.4
		<b>ASL 20</b>	<b>VENETO</b>
<b>2001</b>	<b>Maschi</b>	107.7	105.1
	<b>Femmine</b>	175.3	167.9
	<b>Maschi+Femmine</b>	140.7	135.7

*Registro Tumori del Veneto*

**Fonte dei dati di popolazione: ISTAT**


**NUMERO MEDIO DEI CASI INCIDENTI STIMATI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE – ASL 20 VERONA. PERIODO 1999-2003**

SEDE	MASCHI
Prostata	314
Polmone	237
Colon retto	178
Vescica	129
Fegato	74
Rene e vie urinarie	69
Stomaco	55
Cavità orale	47
Linfomi non Hodgkin	46
Laringe	40
Altre sedi	309
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>1,498</b>

SEDE	FEMMINE
Mammella	413
Colon retto	143
Polmone	77
Utero	75
Linfomi non Hodgkin	57
Rene e vie urinarie	48
Tiroide	47
Pancreas	43
Ovaio	40
Stomaco	39
Altre sedi	310
<b>Totale tumori esclusa pelle</b>	<b>1,292</b>



*Registro Tumori del Veneto*

**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ E SESSO. PERIODO 1999-2003. ASL 20 VERONA.**





**TASSI DI INCIDENZA PER CLASSI DI ETÀ PER LE SEDI PIÙ FREQUENTI. PERIODO 1999-2003.**  
**ASL 20 VERONA.**



**NUMERO MEDIO DI DECESSI CHE SI VERIFICANO OGNI ANNO, DISTINTI PER SEDE. PERIODO 1999-2003. ASL 20 VERONA.**

<b>SEDE</b>	<b>MASCHI</b>
Polmone	200
Colon retto	77
Prostata	50
Fegato	46
Esofago	20
Pancreas	32
Stomaco	31
Cavità orale	24
Vescica	21
Leucemie	20
Altre sedi	162
<b>Totale tumori*</b>	<b>683</b>

<b>SEDE</b>	<b>FEMMINE</b>
Mammella	94
Colon retto	63
Polmone	58
Pancreas	39
Stomaco	28
Ovaio	22
Fegato	21
Leucemie	20
Linfomi non Hodgkin	19
Colecisti	14
Altre sedi	143
<b>Totale tumori*</b>	<b>521</b>

*Registro Tumori del Veneto*

\* Sono esclusi i tumori della pelle non melanotici.


**RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). PERIODO 1999-2003. ASL 20 VERONA. MASCHI.**

Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle (C44)	7,488	7,535	99.4	(98.4-100.4)
C00-14	Cavità orale*	235	282	<b>83.2</b>	(78.5-88.1)
C15	Esofago*	102	126	<b>81.3</b>	(74.4-88.6)
C16	Stomaco*	274	309	<b>88.9</b>	(84.3-93.7)
C18-21	Colon, Retto e Ano*	889	929	<b>95.7</b>	(92.9-98.5)
C22	Fegato	372	359	103.8	(99.1-108.6)
C25	Pancreas*	181	217	<b>83.6</b>	(78.2-89.2)
C32	Laringe	200	198	100.8	(94.6-107.2)
C33-34	Polmone*	1,184	1,289	<b>91.8</b>	(89.5-94.2)
C61	Prostata**	1,571	1,421	<b>110.5</b>	(108.1-113)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari**	345	312	<b>110.7</b>	(105.5-116)
C67	Vescica	645	634	101.7	(98.2-105.2)
C82-85, C96	Linfomi non Hodgkin*	230	246	<b>93.5</b>	(88.1-99)
	Altre sedi**	1,260	1,213	<b>103.9</b>	(101.3-106.5)

Registro Tumori del Veneto

**SIR - MASCHI -**



Registro Tumori del Veneto

<sup>1</sup>n° di casi stimati nell' ASL 20 Verona.

<sup>2</sup>n° di casi attesi nell' ASL 20 Verona.


\* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

\*\* eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

**RAPPORTI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA (SIR). PERIODO 1999-2003. ASL 20 VERONA. FEMMINE.**  
**Il confronto è stato effettuato utilizzando il tasso medio di incidenza rilevato nell'area coperta dal Registro Tumori del Veneto.**

ICD-X	Sede	Osservati <sup>1</sup>	Attesi <sup>2</sup>	SIR	IC al 95%
C00-96 but C44	Totale escluso pelle (C44)**	6,458	6,258	<b>103.2</b>	(102.1-104.3)
C16	Stomaco*	197	222	<b>88.7</b>	(83.3-94.4)
C18-21	Colon, Retto e Ano*	717	768	<b>93.3</b>	(90.2-96.4)
C22	Fegato	157	152	103.3	(96.2-110.8)
C25	Pancreas*	217	231	<b>94.2</b>	(88.6-99.9)
C33-34	Polmone	385	397	97.1	(92.8-101.6)
C50	Mammella**	2,063	1,926	<b>107.1</b>	(105-109.2)
C53-55	Utero	375	389	96.4	(92.1-100.9)
C56	Ovaio	202	195	104.0	(97.7-110.6)
C67	Vescica**	192	174	<b>110.0</b>	(103.1-117.2)
C64-66, C68	Rene e altri organi urinari**	242	191	<b>127.1</b>	(120-134.5)
C73	Tiroide**	236	137	<b>172.8</b>	(163.1-183)
C82-85, C96	Linfomi non Hodgkin**	286	239	<b>120.0</b>	(113.8-126.4)
	Altre sedi*	1,188	1,238	<b>96.0</b>	(93.5-98.4)

Registro Tumori del Veneto



Registro Tumori del Veneto

<sup>1</sup>n° di casi stimati nell' ASL 20 Verona.



<sup>2</sup>n° di casi attesi nell' ASL 20 Verona.

\* deficit significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.


\*\* eccesso significativo di incidenza rispetto all'intera area coperta dal Registro Tumori del Veneto.

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**



Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
 Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per  
 ciascun sesso.









**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**





**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**




**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**







**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA - PERIODO 1999-2003.**  
**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per**  
**ciascun sesso.**



**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.**

	Totale tumori maligni - Maschi			Totale tumori maligni - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	553.9	548.2	559.7	367.3	362.9	371.8
01 BELLUNO	577.8	554.7	601.6	389.9	371.7	408.9
02 FELTRE	<b>624.4</b>	<b>594.6</b>	<b>655.4</b>	<b>399.8</b>	<b>376.1</b>	<b>424.8</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	540.3	519.2	562.0	331.2	315.7	347.3
06 VICENZA	517.3	500.8	534.2	350.2	337.4	363.4
08 ASOLO	536.5	517.4	556.1	355.0	340.2	370.3
09 TREVISO	552.8	537.0	568.8	366.0	353.9	378.5
12 VENEZIANA	574.1	557.9	590.8	376.0	363.4	388.9
13 MIRANO	566.6	548.4	585.2	379.1	365.1	393.4
18 ROVIGO	543.9	524.7	563.6	367.5	351.9	383.7
19 ADRIA	561.0	531.6	591.8	330.6	308.4	354.2
20 VERONA	548.3	533.3	563.6	382.1	370.1	394.3

*Registro Tumori del Veneto*

	Cavità orale - Maschi		
	Tasso	inf	sup
RTV	22.2	21.1	23.4
01 BELLUNO	<b>33.9</b>	<b>28.3</b>	<b>40.3</b>
02 FELTRE	<b>37.5</b>	<b>30.2</b>	<b>46.0</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	20.6	16.6	25.2
06 VICENZA	21.7	18.4	25.5
08 ASOLO	24.2	20.2	28.7
09 TREVISO	17.2	14.5	20.3
12 VENEZIANA	21.2	18.0	24.8
13 MIRANO	21.9	18.5	25.9
18 ROVIGO	21.1	17.4	25.5
19 ADRIA	26.5	20.2	34.3
20 VERONA	18.6	15.8	21.7

*Registro Tumori del Veneto*

	Stomaco - Maschi			Stomaco - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	22.5	21.4	23.7	10.2	9.5	10.9
01 BELLUNO	21.1	17.0	26.1	13.2	10.4	16.6
02 FELTRE	25.0	19.5	31.9	<b>15.0</b>	<b>11.1</b>	<b>20.1</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	21.5	17.5	26.2	9.1	6.8	11.9
06 VICENZA	17.2	14.3	20.6	7.1	5.5	9.0
08 ASOLO	27.1	23.0	31.8	11.9	9.5	14.7
09 TREVISO	23.8	20.7	27.3	10.8	9.0	13.0
12 VENEZIANA	21.4	18.4	24.7	8.5	6.9	10.4
13 MIRANO	27.3	23.4	31.7	12.5	10.2	15.2
18 ROVIGO	21.7	18.0	26.1	9.9	7.8	12.6
19 ADRIA	27.4	21.3	35.1	11.0	7.6	15.8
20 VERONA	20.3	17.5	23.4	8.6	7.2	10.4

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.**

	Colon retto - Maschi			Colon retto - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	67.6	65.6	69.6	40.1	38.7	41.5
01 BELLUNO	57.2	50.1	65.0	33.0	28.1	38.7
02 FELTRE	73.0	63.2	84.1	38.7	31.9	46.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	64.2	57.1	72.0	34.8	30.1	40.1
06 VICENZA	69.2	63.3	75.6	40.2	36.2	44.6
08 ASOLO	62.2	55.9	69.2	39.5	34.8	44.6
09 TREVISO	74.6	68.9	80.6	42.6	38.7	46.8
12 VENEZIANA	68.7	63.3	74.6	41.9	38.1	46.1
13 MIRANO	67.9	61.8	74.6	<b>47.4</b>	<b>42.7</b>	<b>52.5</b>
18 ROVIGO	72.0	65.1	79.4	42.0	37.2	47.4
19 ADRIA	69.4	59.4	80.8	37.5	30.6	45.8
20 VERONA	64.0	59.1	69.3	37.5	34.0	41.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Fegato - Maschi			Fegato - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	26.2	25.0	27.5	6.9	6.3	7.4
01 BELLUNO	<b>42.8</b>	<b>36.8</b>	<b>49.7</b>	<b>10.0</b>	<b>7.6</b>	<b>13.1</b>
02 FELTRE	<b>36.6</b>	<b>29.7</b>	<b>44.8</b>	8.5	5.7	12.7
03 BASSANO DEL GRAPPA	27.0	22.4	32.2	6.6	4.8	9.0
06 VICENZA	24.0	20.5	27.8	6.2	4.8	8.0
08 ASOLO	22.3	18.5	26.6	6.2	4.6	8.4
09 TREVISO	24.5	21.3	28.1	6.1	4.7	7.7
12 VENEZIANA	29.0	25.5	32.9	7.4	6.0	9.2
13 MIRANO	25.3	21.7	29.5	8.3	6.5	10.5
18 ROVIGO	15.6	12.6	19.3	4.5	3.1	6.4
19 ADRIA	20.9	15.6	27.7	7.7	4.8	11.9
20 VERONA	27.1	23.9	30.7	6.7	5.4	8.3

*Registro Tumori del Veneto*

	Pancreas - Maschi			Pancreas - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	15.6	14.7	16.6	10.6	9.9	11.3
01 BELLUNO	15.8	12.2	20.2	12.9	10.1	16.4
02 FELTRE	19.3	14.5	25.6	10.8	7.7	15.1
03 BASSANO DEL GRAPPA	15.0	11.7	19.0	<b>16.0</b>	<b>13.0</b>	<b>19.5</b>
06 VICENZA	14.4	11.8	17.5	8.7	7.0	10.8
08 ASOLO	16.2	13.1	19.9	8.5	6.6	10.9
09 TREVISO	16.4	13.9	19.4	10.9	9.1	13.0
12 VENEZIANA	17.6	14.8	20.7	11.4	9.6	13.6
13 MIRANO	16.3	13.3	19.7	10.4	8.3	12.8
18 ROVIGO	15.4	12.4	19.1	10.6	8.3	13.4
19 ADRIA	14.5	10.1	20.3	7.4	4.8	11.3
20 VERONA	13.4	11.1	15.9	9.7	8.1	11.5

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

**Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.**

	Polmone - Maschi			Polmone - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	92.3	90.0	94.6	20.6	19.6	21.6
01 BELLUNO	89.6	80.9	99.2	23.7	19.7	28.6
02 FELTRE	97.7	86.4	110.4	24.5	19.4	30.9
03 BASSANO DEL GRAPPA	87.3	79.0	96.2	21.8	18.1	26.1
06 VICENZA	80.5	74.1	87.3	19.0	16.2	22.1
08 ASOLO	84.4	77.0	92.4	14.2	11.4	17.4
09 TREVISO	82.3	76.4	88.6	21.4	18.7	24.4
12 VENEZIANA	<b>104.3</b>	<b>97.6</b>	<b>111.4</b>	<b>26.5</b>	<b>23.5</b>	<b>29.9</b>
13 MIRANO	94.2	87.0	101.9	21.9	18.8	25.4
18 ROVIGO	<b>109.6</b>	<b>101.3</b>	<b>118.5</b>	13.9	11.2	17.2
19 ADRIA	<b>126.2</b>	<b>112.8</b>	<b>141.0</b>	16.9	12.5	22.6
20 VERONA	84.8	79.1	90.8	20.3	17.8	23.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Mammella - Femmine			Utero		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	127.1	124.4	129.9	14.8	14.1	15.5
01 BELLUNO	140.4	129.1	152.5	<b>19.5</b>	<b>16.4</b>	<b>23.0</b>
02 FELTRE	131.1	117.1	146.4	14.2	11.0	18.3
03 BASSANO DEL GRAPPA	106.2	97.2	115.9	13.2	10.9	15.9
06 VICENZA	112.9	105.5	120.7	16.1	14.0	18.4
08 ASOLO	131.8	122.6	141.6	14.8	12.6	17.3
09 TREVISO	122.5	115.3	130.0	16.3	14.3	18.4
12 VENEZIANA	133.7	125.9	141.8	13.9	12.1	15.9
13 MIRANO	132.6	124.3	141.5	12.6	10.7	14.7
18 ROVIGO	133.8	124.2	144.1	14.2	12.0	16.8
19 ADRIA	99.0	86.5	112.8	15.3	11.8	19.7
20 VERONA	136.6	129.3	144.3	14.3	12.6	16.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Ovaio		
	Tasso	inf	sup
RTV	11.8	11.0	12.6
01 BELLUNO	9.5	7.0	12.7
02 FELTRE	11.2	7.6	16.2
03 BASSANO DEL GRAPPA	11.1	8.4	14.4
06 VICENZA	13.8	11.3	16.7
08 ASOLO	13.4	10.6	16.7
09 TREVISO	11.7	9.6	14.1
12 VENEZIANA	10.9	8.7	13.4
13 MIRANO	9.7	7.6	12.3
18 ROVIGO	13.3	10.4	16.8
19 ADRIA	11.5	7.6	17.0
20 VERONA	12.2	10.1	14.5

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Prostata		
	Tasso	inf	sup
RTV	100.2	97.9	102.6
01 BELLUNO	94.8	85.9	104.5
02 FELTRE	<b>121.5</b>	<b>109.0</b>	<b>135.2</b>
03 BASSANO DEL GRAPPA	109.3	100.1	119.2
06 VICENZA	93.1	86.3	100.4
08 ASOLO	105.2	97.0	114.0
09 TREVISO	<b>117.1</b>	<b>110.0</b>	<b>124.5</b>
12 VENEZIANA	93.1	86.9	99.6
13 MIRANO	100.3	92.8	108.2
18 ROVIGO	76.3	69.5	83.7
19 ADRIA	66.0	56.6	76.8
20 VERONA	<b>109.9</b>	<b>103.4</b>	<b>116.7</b>

*Registro Tumori del Veneto*

	Vescica - Maschi			Vescica - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	45.7	44.1	47.4	8.9	8.3	9.6
01 BELLUNO	53.5	46.8	61.0	9.7	7.1	12.9
02 FELTRE	39.3	32.3	47.7	13.4	9.5	18.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	50.8	44.5	57.7	9.3	7.0	12.3
06 VICENZA	38.0	33.7	42.8	7.3	5.7	9.3
08 ASOLO	40.5	35.4	46.2	7.0	5.2	9.3
09 TREVISO	41.6	37.4	46.2	8.0	6.3	10.1
12 VENEZIANA	47.8	43.4	52.7	10.9	9.1	13.1
13 MIRANO	45.9	40.9	51.4	6.5	4.9	8.6
18 ROVIGO	52.7	47.0	59.1	10.2	7.9	13.2
19 ADRIA	51.7	43.3	61.5	5.3	2.9	9.2
20 VERONA	46.1	41.9	50.6	10.2	8.4	12.2

*Registro Tumori del Veneto*

	Rene e altri org. urinari - Maschi			Rene e altri org. urinari - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	23.6	22.4	24.8	10.7	9.9	11.4
01 BELLUNO	24.9	20.2	30.4	7.1	4.8	10.3
02 FELTRE	24.1	18.5	31.1	8.2	5.3	12.4
03 BASSANO DEL GRAPPA	24.5	20.1	29.5	12.0	9.3	15.4
06 VICENZA	21.4	18.1	25.1	11.5	9.3	14.1
08 ASOLO	22.6	18.8	27.0	9.6	7.4	12.3
09 TREVISO	22.9	19.8	26.4	10.4	8.5	12.7
12 VENEZIANA	24.9	21.5	28.7	8.1	6.4	10.2
13 MIRANO	21.6	18.2	25.6	14.1	11.4	17.2
18 ROVIGO	24.7	20.6	29.3	10.3	7.8	13.4
19 ADRIA	21.6	16.1	28.5	8.8	5.9	13.1
20 VERONA	25.7	22.5	29.2	12.9	10.9	15.2

*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA PER 100,000 NEL PERIODO 1999-2003 E RELATIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA AL 95%**

Sono riportati i dati relativi al totale dei tumori (esclusa pelle) e alle dieci sedi più frequenti per ciascun sesso.

	Tiroide - Femmine		
	Tasso	inf	sup
RTV	10.3	9.5	11.1
01 BELLUNO	6.4	4.1	9.5
02 FELTRE	8.6	5.3	13.3
03 BASSANO DEL GRAPPA	7.7	5.4	10.7
06 VICENZA	10.1	7.9	12.8
08 ASOLO	6.4	4.6	8.7
09 TREVISO	10.3	8.2	12.8
12 VENEZIANA	7.4	5.5	9.7
13 MIRANO	9.6	7.4	12.3
18 ROVIGO	9.0	6.5	12.1
19 ADRIA	<b>19.0</b>	<b>13.5</b>	<b>26.1</b>
20 VERONA	<b>18.1</b>	<b>15.3</b>	<b>21.2</b>

*Registro Tumori del Veneto*

	Linfomi non Hodgkin - Maschi			Linfomi non Hodgkin - Femmine		
	Tasso	inf	sup	Tasso	inf	sup
RTV	19.2	18.1	20.3	13.8	12.9	14.7
01 BELLUNO	23.2	18.5	28.8	14.9	11.7	18.9
02 FELTRE	17.1	12.3	23.3	15.0	10.8	20.6
03 BASSANO DEL GRAPPA	19.4	15.5	23.9	12.1	9.3	15.5
06 VICENZA	19.2	16.0	22.8	13.3	10.9	16.1
08 ASOLO	17.2	13.9	21.0	13.6	10.9	16.9
09 TREVISO	18.6	15.7	21.8	14.4	12.1	17.1
12 VENEZIANA	18.2	15.2	21.7	12.6	10.4	15.1
13 MIRANO	22.8	19.2	26.9	11.8	9.4	14.6
18 ROVIGO	16.4	13.3	20.3	13.3	10.5	16.7
19 ADRIA	22.6	16.7	30.2	10.1	6.5	15.1
20 VERONA	18.4	15.6	21.5	<b>17.3</b>	<b>14.8</b>	<b>20.1</b>


*Registro Tumori del Veneto*

*In corsivo i deficit statisticamente significativi rispetto al RTV*

**In grassetto gli eccessi statisticamente significativi rispetto al RTV**

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA) NELL'ASL 20 DI VERONA. PERIODO 1988-2003. TOTALE TUMORI ESCLUSA PELLE.**

**Totale tumori esclusa pelle - INCIDENZA**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Verona M	1.03 **	0.47	1.59
RTV M	0.45 **	0.12	0.77
Verona F	1.25 **	0.78	1.73
RTV F (1988-1990)	-1.64	-7.16	4.21
RTV F (1990-2003)	1.14 **	0.83	1.44

\*\* aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

**Totale tumori esclusa pelle - MORTALITÀ**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Verona Maschi	-2.43 *	-3.00	-1.84
RTV Maschi	-2.42 *	-2.62	-2.22
Verona Femmine	-1.87 *	-2.43	-1.30
RTV Femmine	-1.94 *	-2.25	-1.62


\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto



**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA) NELL' ASL 20 DI VERONA. PERIODO 1988-2003. MASCHI.**

**INCIDENZA - Maschi**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%


Area	APC	inf	sup
Prostata	7.96 **	6.10	9.86
Polmone	-1.97 *	-2.98	-0.95
Colon Retto e Ano	0.93	-0.13	2.00
Vescica	1.15	-0.59	2.91
Fegato	1.81	-0.82	4.51

\*\* aumento significativo

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**MORTALITA' - Maschi**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%


Area	APC	inf	sup
Prostata	-3.30 *	-5.22	-1.35
Polmone	-1.87 *	-2.88	-0.84
Colon Retto e Ano	-1.67	-3.46	0.15
Vescica	-4.20 *	-7.06	-1.26
Fegato	-0.99	-2.76	0.82

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**ANDAMENTO DEI TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA E MORTALITÀ (POPOLAZIONE STANDARD EUROPA) NELL' ASL 20 DI VERONA. PERIODO 1988-2003. FEMMINE.**

**INCIDENZA - Femmine**




Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella (1988-2000)	2.47 **	0.79	4.17
Mammella (2000-2003)	-5.15	-17.42	8.94
Colon Retto e Ano	-0.33	-1.62	0.98
Polmone	2.18 **	0.47	3.92
Utero	-0.17	-2.20	1.90
LNH	1.10	-1.28	3.55

\*\* aumento significativo

Registro Tumori del Veneto

**MORTALITA' - Femmine**



Stima della variazione percentuale annua (APC) e Intervallo di Confidenza al 95%

Area	APC	inf	sup
Mammella	-2.94 *	-4.16	-1.71
Colon Retto e Ano	-2.16 *	-4.00	-0.28
Polmone	0.73	-1.02	2.52
Utero	-2.35	-5.45	0.86
LNH	-1.68	-4.78	1.51

\* decremento significativo

Registro Tumori del Veneto

**NUMERO TOTALE DI CASI STIMATI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. ASL 20 VERONA. MASCHI.**

Sede (ICD-X)	N.di casi		Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
	stimati	Freq. %	Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	24	0.3	2.3	1.5	0.9	88.2	5.9
Lingua (C01-02)	54	0.7	5.2	4.3	3.1	94.7	0.0
Bocca (C03-06)	63	0.8	6.2	5.2	3.6	97.8	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	11	0.1	1.1	0.8	0.5	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	28	0.4	2.8	2.3	1.7	95.0	0.0
Rinofaringe (C11)	10	0.1	1.0	0.9	0.8	85.7	14.3
Ipfaringe (C12-13)	33	0.4	3.2	2.6	2.0	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	13	0.2	1.2	1.0	0.8	100.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	400	5.3	39.1	32.1	23.0	96.5	0.7
Esofago (C15)	102	1.4	10.1	7.6	5.1	87.7	0.0
Stomaco (C16)	274	3.7	27.2	20.4	13.6	90.9	0.0
Intestino tenue (C17)	14	0.2	1.4	1.0	0.7	100.0	0.0
Colon (C18)	683	9.1	67.5	49.1	33.1	93.9	0.6
Retto (C19-21)	206	2.8	20.4	15.1	10.1	90.5	0.7
Colon retto (C18-21)	889	11.9	87.9	64.3	43.2	93.1	0.6
Fegato (C22)	372	5.0	36.8	27.0	18.4	37.8	2.6
Vie biliari (C23-24)	65	0.9	6.5	4.7	3.1	59.6	0.0
Pancreas (C25)	181	2.4	17.9	13.4	8.8	60.8	0.0
Cavità nasali (C30-31)	6	0.1	0.6	0.4	0.2	100.0	0.0
Laringe (C32)	200	2.7	19.6	15.7	11.1	96.5	0.7
Polmone (C33-34)	1184	15.8	117.3	84.9	56.1	74.1	1.8
Altri organi toracici (C37-38)	22	0.3	2.2	1.6	1.1	56.3	12.5
Osso (C40-41)	12	0.2	1.1	1.0	0.8	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	137	1.8	13.4	10.6	7.7	97.9	0.0
Cute non melanomi (C44)	1567	20.9	154.9	114.6	77.2	99.9	0.0
Mesotelioma (C45)	26	0.4	2.6	1.9	1.3	94.7	0.0
Kaposi (C46)	13	0.2	1.2	1.0	0.8	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	38	0.5	3.7	3.3	2.7	92.6	3.7
Mammella (C50)	17	0.2	1.7	1.3	0.9	100.0	0.0
Pene (C60)	11	0.1	1.1	0.8	0.5	100.0	0.0
Prostata (C61)	1571	21.0	155.8	112.4	74.4	89.9	0.7
Testicolo (C62)	60	0.8	5.7	5.5	5.5	100.0	0.0
Altri genitali maschili (C63)	3	0.0	0.3	0.2	0.2	100.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	345	4.6	34.0	25.7	17.2	88.7	0.0
Vescica (C67)	645	8.6	63.8	46.7	31.2	95.5	0.6
Occhio (C69)	7	0.1	0.7	0.7	0.7	80.0	0.0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	108	1.4	10.5	9.2	7.6	68.4	1.3
Tiroide (C73)	69	0.9	6.6	5.8	4.7	97.9	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	7	0.1	0.7	0.6	0.6	40.0	20.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	51	0.7	4.8	4.4	3.9	100.0	0.0
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	230	3.1	22.5	18.1	13.3	98.2	0.0
Mieloma (C88-90)	107	1.4	10.6	7.7	4.9	83.1	1.3
Leucemie (C91-95)	198	2.6	19.4	15.3	11.5	86.5	5.7
Leucemia linfatica (C91)	103	1.4	10.1	8.1	6.2	89.0	1.4
Leucemia mieloide (C92)	67	0.9	6.6	5.1	3.6	91.7	2.1
Leucemia monocitica (C93)	1	0.0	0.1	0.1	0.1	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	6	0.1	0.6	0.4	0.2	100.0	0.0
Leucemie NAS (C95)	21	0.3	2.1	1.6	1.3	53.3	40.0
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	143	1.9	14.2	10.3	6.6	51.5	8.7
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	83	1.1	8.1	6.2	4.3	94.9	0.0
Sindromi mielodisplastiche (D46)	64	0.9	6.3	4.5	2.9	91.3	0.0
Totale	9055		894.2	667.2	456.0	87.1	1.0
Totale escluso cute	7488	100.0	739.2	552.5	378.9	84.4	1.2

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**NUMERO TOTALE DI CASI STIMATI, FREQUENZA %, TASSO GREZZO, TASSI STANDARDIZZATI SULLA POPOLAZIONE EUROPEA E MONDIALE, VERIFICA MICROSCOPICA E DCO. PERIODO 1999-2003. ASL 20 VERONA. FEMMINE.**

Sede (ICD-X)	N.di casi		Tasso	Tasso st.	Tasso st.	MV	DCO
	stimati	Freq. %	Grezzo	Europa	Mondo		
Labbro (C00)	4	0.1	0.4	0.1	0.1	66.7	33.3
Lingua (C01-02)	19	0.3	1.8	1.1	0.8	92.9	7.1
Bocca (C03-06)	27	0.4	2.5	1.3	0.9	95.0	0.0
Ghiandole salivari (C07-08)	13	0.2	1.1	0.9	0.8	100.0	0.0
Orofaringe (C09-10)	10	0.1	0.9	0.8	0.6	100.0	0.0
Rinofaringe (C11)	3	0.0	0.3	0.1	0.0	100.0	0.0
Ipfaringe (C12-13)	4	0.1	0.4	0.2	0.2	100.0	0.0
Faringe NAS (C14)	5	0.1	0.5	0.4	0.3	75.0	0.0
VADS (C01-06, C09-14, C32)*	92	1.4	8.5	5.4	3.8	94.0	3.0
Esofago (C15)	37	0.6	3.4	1.9	1.2	77.8	0.0
Stomaco (C16)	197	3.0	18.2	8.7	5.6	88.2	2.8
Intestino tenue (C17)	17	0.3	1.5	1.0	0.7	83.3	0.0
Colon (C18)	579	9.0	53.6	30.0	20.3	92.0	1.2
Retto (C19-21)	137	2.1	12.7	7.5	5.3	89.0	4.0
Colon retto (C18-21)	717	11.1	66.2	37.5	25.6	91.4	1.7
Fegato (C22)	157	2.4	14.6	6.7	4.1	32.2	7.0
Vie biliari (C23-24)	93	1.4	8.6	3.8	2.3	51.5	1.5
Pancreas (C25)	217	3.4	20.1	9.7	6.1	38.4	5.7
Cavità nasali (C30-31)	12	0.2	1.1	0.7	0.5	100.0	0.0
Laringe (C32)	23	0.4	2.2	1.5	1.0	94.1	5.9
Polmone (C33-34)	385	6.0	35.6	20.3	14.0	67.6	3.2
Altri organi toracici (C37-38)	10	0.1	0.9	0.5	0.4	71.4	0.0
Osso (C40-41)	4	0.1	0.4	0.3	0.2	100.0	0.0
Cute melanomi (C43)	149	2.3	13.4	11.4	9.3	99.1	0.0
Cute non melanomi (C44)	1289	20.0	118.9	68.9	47.9	100.0	0.0
Mesotelioma (C45)	10	0.1	0.9	0.6	0.4	100.0	0.0
Kaposi (C46)	4	0.1	0.4	0.2	0.1	100.0	0.0
Tessuti molli (C47, C49)	22	0.3	2.0	1.7	1.5	100.0	0.0
Mammella (C50)	2063	31.9	188.9	136.4	100.3	97.1	0.8
Utero collo (C53)	80	1.2	7.2	5.4	4.1	100.0	0.0
Utero corpo (C54)	269	4.2	24.8	17.1	12.2	98.5	0.0
Utero NAS (C55)	26	0.4	2.4	1.4	0.9	68.4	0.0
Ovaio (C56)	202	3.1	18.6	12.3	8.7	84.4	2.0
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	64	1.0	6.0	3.1	2.0	95.7	0.0
Placenta (C58)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	242	3.8	22.4	13.0	9.0	84.2	0.6
Vescica (C67)	192	3.0	17.7	10.2	7.0	97.1	0.0
Occhio (C69)	12	0.2	1.1	0.7	0.5	55.6	11.1
Encefalo e altro SNC (C70-72)	95	1.5	8.7	5.9	4.6	59.4	0.0
Tiroide (C73)	236	3.7	21.4	18.3	14.5	99.4	0.0
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	13	0.2	1.1	1.1	1.0	88.9	0.0
Linfoma di Hodgkin (C81)	46	0.7	4.1	4.3	4.3	100.0	0.0
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	286	4.4	26.3	17.2	12.8	97.1	0.0
Mieloma (C88-90)	77	1.2	7.1	4.2	2.9	85.7	1.8
Leucemie (C91-95)	163	2.5	14.9	9.2	7.2	81.4	6.8
Leucemia linfatica (C91)	61	0.9	5.6	3.3	2.5	81.8	4.5
Leucemia mieloide (C92)	75	1.2	6.8	4.7	3.9	88.9	3.7
Leucemia monocitica (C93)	4	0.1	0.4	0.1	0.1	100.0	0.0
Altre leucemie (C94)	4	0.1	0.4	0.2	0.1	33.3	0.0
Leucemie NAS (C95)	19	0.3	1.8	0.9	0.6	57.1	28.6
Altre e mal definite sedi (C26,C39,C48,C76-80)	148	2.3	13.7	6.0	3.6	41.7	9.3
Malattie mieloproliferative (D45,D47)	76	1.2	7.0	4.5	3.4	89.1	1.8
Sindromi mielodisplastiche (D46)	27	0.4	2.5	1.1	0.6	80.0	0.0
Totale	7747		712.5	451.5	324.3	88.8	1.4
Totale escluso cute	6458	100.0	593.6	382.6	276.4	86.5	1.7

\* vie aerodigestive superiori

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.**

**ASL 20 VERONA. MASCHI.**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Labbro (C00)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	19.8	23.4	10.3	
Lingua (C01-02)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.8	6.2	8.1	17.1	15.5	10.5	9.5	15.8	7.8	20.7
Bocca (C03-06)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	12.2	23.5	17.7	13.2	15.8	7.9	23.4	20.7	
Ghiandole salivari (C07-08)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	4.4	2.6	0.0	4.0	15.6	10.3	
Orofaringe (C09-10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	4.1	4.1	6.4	6.6	5.3	3.2	4.0	15.6	20.7	
Rinofaringe (C11)	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.0	7.8	0.0	
Ipopofaringe (C12-13)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.6	4.1	8.1	0.0	8.8	13.2	9.5	4.0	0.0	10.3	
Faringe NAS (C14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.3	4.4	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.5	4.5	1.5	10.7	37.0	64.9	102.3	114.9	110.7	94.5	102.8	85.6	124.0	
Esofago (C15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.1	14.2	12.8	22.1	26.4	34.7	59.3	46.7	31.0	
Stomaco (C16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	4.1	28.4	29.9	81.7	81.7	94.5	106.8	116.8	258.4	
Intestino tenue (C17)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	7.9	3.2	7.9	7.8	10.3	
Colon (C18)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	1.5	10.6	10.7	30.8	32.4	59.7	159.1	187.1	315.2	363.9	373.7	320.4	
Retto (C19-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	10.3	14.2	25.6	42.0	71.2	69.3	102.8	101.2	155.1	
Colon retto (C18-21)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	1.5	12.1	12.5	41.1	46.6	85.3	201.0	258.3	384.5	466.8	474.9	475.5	
Fegato (C22)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	6.1	5.4	8.2	26.3	36.2	101.6	108.0	182.8	162.2	202.4	124.0	
Vie biliari (C23-24)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.1	4.1	2.1	13.3	15.8	28.4	43.5	23.4	62.0	
Pancreas (C25)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.1	3.6	6.2	14.2	36.2	35.3	31.6	63.0	102.8	85.6	113.7
Cavit� nasali (C30-31)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.2	7.9	0.0	0.0	
Laringe (C32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.6	16.5	28.4	46.9	61.9	58.0	56.7	67.2	31.1	51.7	
Polmone (C33-34)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	17.9	24.7	62.8	145.0	218.7	397.9	564.1	648.7	646.2	527.2	
Altri organi toracici (C37-38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	2.0	0.0	2.2	10.5	6.3	4.0	31.1	10.3	
Osso (C40-41)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	5.4	0.0	2.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
Cute melanomi (C43)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.8	4.5	12.1	7.2	8.2	22.3	17.1	24.3	26.4	47.3	31.6	54.5	62.0	
Cute non melanomi (C44)	0.0	0.0	3.1	6.1	5.0	5.3	15.1	15.2	53.7	63.8	109.4	168.4	315.9	390.0	642.9	731.8	949.9	1,033.7	
Mesotelioma (C45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	2.1	4.4	7.9	12.6	11.9	23.4	10.3	
Kaposi (C46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.1	0.0	6.4	2.2	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	
Tessuti molli (C47, C49)	2.9	0.0	0.0	0.0	2.5	1.8	0.0	1.5	5.4	4.1	10.1	0.0	6.6	2.6	9.5	7.9	7.8	31.0	
Mammella (C50)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.1	2.0	0.0	6.6	2.6	3.2	4.0	15.6	10.3	
Pene (C60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.4	2.6	3.2	7.9	7.8	0.0	
Prostata (C61)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.3	42.6	196.2	364.5	592.9	781.6	771.4	747.4	847.6	847.6	
Testicolo (C62)	2.9	0.0	0.0	6.1	15.0	12.3	7.5	12.1	7.2	8.2	2.0	0.0	0.0	2.6	3.2	0.0	0.0	10.3	
Altri genitali maschili (C63)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.6	5.4	18.5	20.3	72.5	61.9	105.4	107.2	174.1	140.1	217.1	
Vescica (C67)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.5	6.1	5.4	18.5	44.6	70.4	128.1	231.9	258.4	348.1	319.2	341.1	
Occhio (C69)	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	10.3	
Encefalo e altro SNC (C70-72)	5.8	0.0	6.2	6.1	0.0	3.5	0.0	3.0	14.3	8.2	14.2	21.3	17.7	23.7	22.1	31.6	31.1	10.3	
Tiroide (C73)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.3	0.0	1.5	12.5	14.4	8.1	8.5	8.8	26.4	9.5	7.9	0.0	0.0	
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.2	0.0	3.2	0.0	7.8	0.0	
Linfoma di Hodgkin (C81)	0.0	0.0	0.0	3.1	10.0	3.5	7.5	9.1	5.4	6.2	6.1	2.1	0.0	10.5	6.3	4.0	0.0	0.0	
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	2.9	3.0	3.1	3.1	2.5	0.0	3.0	12.1	12.5	16.5	40.5	27.7	28.7	63.2	63.0	91.0	85.6	93.0	
Mieloma (C88-90)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	2.1	16.2	8.5	8.8	29.0	41.0	75.2	70.1	62.0	
Leucemie (C91-95)	14.4	0.0	0.0	3.1	7.5	0.0	4.5	0.0	3.6	8.2	12.2	17.1	42.0	47.4	69.3	67.2	147.9	144.7	
Leucemia linfatica (C91)	5.8	0.0	0.0	3.1	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	8.2	8.1	8.5	24.3	26.4	37.8	27.7	62.3	62.0	
Leucemia mieloide (C92)	2.9	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.5	0.0	3.6	0.0	4.1	8.5	15.5	15.8	22.1	27.7	46.7	41.3	
Leucemia monocitica (C93)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	
Altre leucemie (C94)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	0.0	7.9	0.0	0.0	
Leucemie NAS (C95)	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.5	4.0	38.9	31.0	
Altre e mal definite sedi	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	0.0	6.2	8.1	12.8	8.8	26.4	59.9	75.2	101.2	217.1	217.1	
Malattie mieloproliferative (D45, D47)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.1	3.6	2.1	6.1	12.8	22.1	23.7	25.2	27.7	46.7	20.7	
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	6.1	2.1	4.4	13.2	34.7	39.6	46.7	62.0	
Totale	37.4	3.0	12.4	30.6	57.7	45.7	63.3	124.4	213.1	331.1	644.5	1,100.2	1,862.4	2,693.3	3,677.9	4,256.3	4,562.4	4,941.1	
Totale escluso cute	37.4	3.0	9.3	24.5	52.7	40.4	48.2	109.3	159.4	267.3	535.1	931.8	1,546.4	2,303.3	3,035.0	3,524.5	3,612.6	3,907.4	

Registro Tumori del Veneto

**TASSI DI INCIDENZA ANNUALI PER 100.000 RESIDENTI PER CLASSI DI ETÀ. PERIODO 1999-2003.**

**ASL 20 VERONA. FEMMINE.**

Sede (ICD-X)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Labbro (C00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7.5
Lingua (C01-02)	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	2	1.9	1.9	1.9	4.2	2.2	4.8	4	11.3
Bocca (C03-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	4.1	0	0	1.9	4.2	4.4	7.1	20.1	15.1
Ghiandole salivari (C07-08)	0	0	0	3.2	0	0	0	0	1.9	0	3.7	0	1.9	0	2.2	2.4	0	7.5
Orofaringe (C09-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.9	1.9	3.9	4.2	0	0	0	0
Rinofaringe (C11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.1	0
Ipfaringe (C12-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	0	2.2	0	4	0
Faringe NAS (C14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	1.9	0	0	0	2.4	0	0
VADS (C01-06, C09-14, C32)	0	0	0	0	0	0	1.6	0	1.9	10.2	13	13.5	11.6	17	11	16.7	48.3	30.2
Esofago (C15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	5.8	7.7	2.1	11	19	16.1	3.8
Stomaco (C16)	0	0	0	0	0	0	0	1.6	3.7	2	1.9	11.6	28.9	27.6	46.3	61.9	64.4	158.5
Intestino tenue (C17)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	2	1.9	1.9	0	0	4.4	7.1	8.1	0
Colon (C18)	0	0	0	0	0	1.8	1.6	8.1	11.1	24.4	31.6	71.3	82.9	89.2	147.7	161.8	261.7	222.7
Retto (C19-21)	0	0	0	3.2	0	0	0	3.2	1.9	12.2	9.3	9.6	19.3	27.6	30.9	45.2	48.3	45.3
Colon retto (C18-21)	0	0	0	3.2	0	1.8	1.6	11.3	13	36.6	40.9	81	102.2	116.8	178.6	207.1	310	268
Fegato (C22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	11.6	17.4	14.9	41.9	66.6	64.4	105.7
Vie biliari (C23-24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.7	0	3.9	10.6	35.3	26.2	32.2	86.8
Pancreas (C25)	0	0	0	0	0	1.8	0	3.2	0	4.1	7.4	17.3	17.4	27.6	41.9	95.2	112.7	120.8
Cavit� nasali (C30-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	3.9	0	4.2	4.4	0	4	3.8
Laringe (C32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.7	7.7	3.9	4.2	2.2	2.4	12.1	3.8
Polmone (C33-34)	0	0	0	0	0	3.7	0	1.6	11.1	26.5	20.4	34.7	46.3	80.7	103.6	107.1	149	147.2
Altri organi toracici (C37-38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4.2	4.4	4.8	0	0
Osso (C40-41)	0	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	1.9	0	0	2.2	0	0	0
Cute melanomi (C43)	0	0	0	0	12.8	7.4	11.3	12.9	24.1	24.4	16.7	19.3	11.6	19.1	19.8	11.9	12.1	22.6
Cute non melanomi (C44)	0	0	0	0	2.6	11.1	9.7	30.7	39	69.2	85.5	109.9	192.8	237.8	291	371.3	430.8	536
Mesotelioma (C45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	3.9	2.1	4.4	0	0	3.8
Kaposi (C46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	0	0	2.4	4	0
Tessuti molli (C47, C49)	0	6.3	0	0	0	0	0	0	1.9	2	5.6	5.8	0	0	0	7.1	0	11.3
Mammella (C50)	0	0	0	3.2	2.6	11.1	21.1	77.5	146.7	274.8	306.7	320	310.4	416.2	348.4	380.8	398.6	392.6
Utero collo (C53)	0	0	0	0	0	1.8	4.9	14.5	11.1	4.1	9.3	13.5	5.8	6.4	6.6	16.7	20.1	11.3
Utero corpo (C54)	0	0	0	0	0	0	4.9	1.6	7.4	16.3	48.3	42.4	48.2	61.6	79.4	38.1	60.4	41.5
Utero NAS (C55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6	0	1.9	4.2	6.6	7.1	8.1	15.1
Ovaio (C56)	0	0	0	0	0	0	3.2	8.1	13	12.2	27.9	30.8	30.9	27.6	39.7	52.4	44.3	60.4
Altri genitali femminili (C51-52, C57)	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	4.1	1.9	3.9	9.6	4.2	19.8	21.4	32.2	30.2
Placenta (C58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene e vie urinarie (C64-66, C68)	0	0	0	0	0	3.7	1.6	0	0	10.2	24.2	19.3	38.6	57.3	59.5	71.4	80.5	83
Vescica (C67)	0	0	0	0	0	1.8	1.6	1.6	1.9	10.2	9.3	21.2	27	42.5	55.1	40.5	88.6	64.2
Occhio (C69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	1.9	1.9	6.4	0	2.4	4	3.8	0
Encefalo e altro SNC (C70-72)	3.1	0	3.2	0	2.6	1.8	3.2	1.6	0	6.1	9.3	9.6	11.6	17	30.9	26.2	20.1	18.9
Tiroide (C73)	0	0	3.2	3.2	0	9.2	9.7	25.8	20.4	38.7	46.5	40.5	40.5	42.5	15.4	19	12.1	18.9
Altre ghiandole endocrine (C74-75)	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	5.8	0	6.4	0	0	0	0
Linfoma di Hodgkin (C81)	0	0	6.5	15.9	2.6	3.7	4.9	4.8	3.7	8.1	0	3.9	1.9	6.4	0	4.8	8.1	0
Linfomi non Hodgkin (C82-85, C96)	6.1	3.2	0	0	2.6	1.8	4.9	1.6	13	22.4	24.2	36.6	50.1	51	48.5	83.3	112.7	52.8
Mieloma (C88-90)	0	0	0	0	0	1.8	0	0	1.9	4.1	9.3	5.8	9.6	14.9	22	19	24.2	30.2
Leucemie (C91-95)	0	6.3	6.5	3.2	2.6	0	3.2	3.2	11.1	0	11.2	11.6	19.3	25.5	41.9	26.2	52.3	94.4
Leucemia linfatica (C91)	0	3.2	3.2	0	0	0	0	0	1.9	0	5.6	3.9	7.7	12.7	15.4	7.1	28.2	34
Leucemia mieloide (C92)	0	3.2	3.2	3.2	2.6	0	3.2	3.2	5.6	0	5.6	7.7	11.6	8.5	17.6	14.3	12.1	34
Leucemia monocitica (C93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0	4	3.8
Altre leucemie (C94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0	4	0
Leucemie NAS (C95)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	0	0	0	0	4.2	2.2	4.8	4	22.6
Altre e mal definite sedi	0	0	0	0	0	0	1.6	1.9	2	5.6	5.8	7.7	14.9	19.8	59.5	52.3	154.8	0
Malattie mieloproliferative (D45, D47)	0	0	0	3.2	0	0	0	1.6	1.9	12.2	3.7	1.9	11.6	19.1	26.5	23.8	12.1	11.3
Sindromi mielodisplastiche (D46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	2.1	8.8	11.9	20.1	15.1
Totale	12.2	15.9	19.5	35	28.2	62.7	89.1	206.7	334.2	608.6	760.3	894.5	1,072.10	1,390.80	1,631.60	1,911.10	2,310.90	2,612.20
Totale escluso cute	12.2	15.9	19.5	35	25.7	51.6	79.4	176.1	295.2	539.4	674.8	784.6	879.2	1,153.00	1,340.50	1,539.80	1,880.10	2,076.20

Registro Tumori del Veneto